

The graphic features the brand name 'AZULIBER' in a large, bold, black sans-serif font. Below it, the text 'novedades 2020' is written in a smaller, white sans-serif font. The text is centered within a white square frame. This white frame is overlaid on a larger, light blue square frame. Several thin black lines are scattered around the frames: a horizontal line at the top right, a vertical line on the left side, and a horizontal line at the bottom left.

AZULIBER

novedades 2020

www.azuliber.com



AZULIBER
novedades 2020

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGY
SYMBOLS
ZEICHENERKLÄRUNG

PN
NP

PORCELÁNICO NATURAL
NATURAL PORCELAIN
GRÈS PORCELAINÉ NATUREL
NATURBELASSENES FEINSTEINZEUG



PAVIMENTOS
FLOOR TILES
SOL
FUSSBODENFLIESEN

PO
PT

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
GRÈS PORCELAINÉ
FEINSTEINZEUG



REVESTIMIENTOS
WALL TILES
MUR
FLIESEN

RE
WT

REVESTIMIENTO
WALL TILES
REVÊTEMENT
FLIESEN



ANTIDESLIZANTE
NON SLIP
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHSICHER

11 MM

ESPESOR 11 MM
THICKNESS 11 MM
ÉPAISSEUR 11MM
DICKE 11 MM



ANTIHELO
FROST PROOF
ANTIGEL
FROSTBESTÄNDIG

VARIACIÓN TONAL

TONAL VARIATION / VARIATION TONALE / FARBSPIEL

V1

ASPECTO UNIFORME
UNIFORM ASPECT
ASPECT UNIFORME
PRODUKT EINHEITLICHER ASPEKT

V3

VARIACIÓN MODERADA
MEDIUM SHADE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE
PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN

V2

VARIACIÓN LEVE
LOW SHADE VARIATION
VARIATION LÉGÈRE
PRODUKT MIT FARBABWEICHUNGEN

V4

VARIACIÓN ALTA
HIGH SHADE VARIATION
VARIATION ÉLEVÉE
PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN

6

TEIDE
33,3x33,3

PN
NP

8

VELETA
33,3x33,3

PN
NP

10

VITORIA
30x60

PO
PT

12

CARAMON
40x60

PO
PT

14

VULCANO
65x65

PO
PT

18

MARTINA-R
32,7x100

RE
WT

22

MALTA
28x70

RE
WT

INDICE INDEX

teide



teide

33,3x33,3
13"x13"

PN
NP



TEIDE OCRE S007
33,3x33,3 cm.



TEIDE COTTO S007
33,3x33,3 cm.



TEIDE GRIS S007
33,3x33,3 cm.




PELDAÑO FIORENTINO
TEIDE OCRE *
P024 33,3x33,3 cm.

Disponible en todos los colores (*)
Available in all colours. (*)
Disponible dans toutes les couleurs. (*)
Verfügbar in allen Farben. (*)

EMPAQUETADO / PACKAGING / EMBALLAGE

FORMATO	pz/cj	m2/cj	kg/cj	cj/pl	m2/pl	kg/pl
33,3x33,3	9	1	24,67	54	54	1.347
Peldaño Fiorentino	4	0,44	12,53	56	24,68	714
8x33,3 Rodapié / Skirting	24	8 ml.	8,48	130	-	-

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES / PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES



Rodapié Prensa
Pressed Skirting
P056 8x33,3 cm.



Zanquín Derecho/Izquierdo
Left Right Skirting
P020 33,3x33,3 cm.



VELETA GRIS S007
33,3x33,3 cm.



VELETA TEJA S007
33,3x33,3 cm.



VELETA OCRE S007
33,3x33,3 cm.



**PELDAÑO FIORENTINO
VELETA OCRE ***
P024 33,3x33,3 cm.


Disponibile en todos los colores (*)
Available in all colours. (*)
Disponibile dans toutes les couleurs. (*)
Verfügbar in allen Farben. (*)



EMPAQUETADO / PACKAGING / EMBALLAGE

FORMATO	pz/cj	m2/cj	kg/cj	cj/pl	m2/pl	kg/pl
33,3x33,3	9	1	24,67	54	54	1.347
Peldaño Fiorentino	4	0,44	12,53	56	24,68	714
8x33,3 Rodapié / Skirting	24	8 ml.	8,48	130	-	-

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES / PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES



Rodapié Prensa
Pressed Skirting
P056 8x33,3 cm.



Zanquín Derecho/Izquierdo
Left Right Skirting
P020 33,3x33,3 cm.



VITORIA PERLA
30x60 cm.

S015




MOSAICO VITORIA PERLA
P022 30x30 cm



VITORIA GRIS
30x60 cm.

S015




MOSAICO VITORIA GRIS
P022 30x30 cm



VITORIA ANTRACITA
30x60 cm.

S015



MOSAICO VITORIA ANTRACITA
P022 30x30 cm


EMPAQUETADO / PACKAGING / EMBALLAGE

FORMATO	pz/cj	m2/cj	kg/cj	cj/pl	m2/pl	kg/pl
30x60	6	1.08	23.51	60	64.8	1.423
30x30 Mosaico	9	0.81	16.37	-	-	-
8x30 Rodapié / Skirting	30	9 ml.	15.77	-	-	-


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES / PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES




Rodapié Romo Pintado
Painted Blunt edge Skirting
P016 8x30 cm.



Zanquín Derecho/Izquierdo
Left Right Skirting
P031



Peldaño Ranurado + Romo
Grooved Step + Blunt
P022



Peldaño Técnico
Technical Step
P049

caramon



caramon

40x60
16"x24"

POPT



CARAMON BLANCO S020
40x60 cm.



CARAMON BEIGE S020
40x60 cm.




CARAMON NOCE S020
40x60 cm.




EMPAQUETADO / PACKAGING / EMBALLAGE

FORMATO	pz/cj	m2/cj	kg/cj	cj/pl	m2/pl	kg/pl
40x60	4	0.97	21.88	60	58.2	1.325
8x40 Rodapié / Skirting	30	12 ml.	23.57	-	-	-


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES / PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES




Rodapié Romo Pintado
Painted Blunt edge Skirting
P017 8x40 cm.



Zanquín Derecho/Izquierdo
Left Right Skirting
P036



Peldaño Ranurado + Romo
Grooved Step + Blunt
P031



Peldaño Técnico
Technical Step
P049



VULCANO BLANCO S027
65x65 cm.



DECOR VULCANO BLANCO S016
65x65 cm.




MOSAICO VULCANO BLANCO P022 30x30 cm.



VULCANO ANTRACITA S027
65x65 cm.



DECOR VULCANO ANTRACITA S016
65x65 cm.




MOSAICO VULCANO ANTRACITA P022 30x30 cm.


EMPAQUETADO / PACKAGING / EMBALLAGE

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES / PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES


FORMATO	pz/cj	m2/cj	kg/cj	cj/pl	m2/pl	kg/pl
65x65	3	1,27	27,83	36	45,72	1,014
65x65 Decor	3	1,27	27,83	36	45,72	1,014
30x30 Mosaico	9	0,81	16,37	-	-	-
8x65 Rodapié / Skirting	12	7,8 ml.	13,18	-	-	-



Rodapié Romo Pintado
Painted blunt edge Skirting
P054 8x65 cm.



Peldaño Ranurado + Romo
Grooved Step + Blunt
P024



Peldaño Técnico
Technical Step
P050

vulcano



vulcano | 65x65

26"x26"



VULCANO MOKA
65x65 cm. **S027**



DECOR VULCANO MOKA
65x65 cm. **S016**



MOSAICO VULCANO MOKA
P022 30x30 cm.



VULCANO OXIDO
65x65 cm. **S027**



DECOR VULCANO OXIDO
65x65 cm. **S016**




MOSAICO VULCANO OXIDO
P022 30x30 cm.


EMPAQUETADO / PACKAGING / EMBALLAGE

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES / PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES


FORMATO	pz/cj	m2/cj	kg/cj	cj/pl	m2/pl	kg/pl
65x65	3	1,27	27,83	36	45,72	1,014
65x65 Decor	3	1,27	27,83	36	45,72	1,014
30x30 Mosaico	9	0,81	16,37	-	-	-
8x65 Rodapié / Skirting	12	7,8 ml.	13,18	-	-	-



Rodapié Romo Pintado
Painted blunt edge Skirting
P054 8x65 cm.



Peldaño Ranurado + Romo
Grooved Step + Blunt
P024



Peldaño Técnico
Technical Step
P050

martina

RE
WT



RECTIFIED



PASTA BLANCA / WHITE BODY / PÂTE BLANCHE / WEISS SCHERBIG

martina

32,7x100
12,8"x40"

RECTIFIED

RE
WT



MARTINA-R BONE
32,7x100 cm.

R006



DECOR-R MARTINA BONE
32,7x100 cm.

R012



MARTINA-R SAND
32,7x100 cm.

R006



DECOR-R MARTINA SAND
32,7x100 cm.

R012

EMPAQUETADO / PACKAGING / EMBALLAGE

PAVIMENTOS SUGERIDOS / RECOMMENDED FLOORING / REVÊTEMENTS DE SOL CONSEILLÉS

FORMATO	pz/cj	m2/cj	kg/cj	cj/pl	m2/pl	kg/pl
32,7x100	4	1,31	22,42	48	62,78	1,093
32,7x100 Decor	4	1,31	22,42	48	62,78	1,093



SOLID SEMIPULIDO BROWN
30x60 | 65x65



STYLWOOD GRIS
15x90



OLMETO BLANCO
45x45

martina

RE
WT



RECTIFIED



PASTA BLANCA / WHITE BODY / PÂTE BLANCHE / WEISS SCHERBIG

martina

32,7x100
12,8"x40"

RECTIFIED

RE
WT



MARTINA-R PERLA
32,7x100 cm.

R006



DECOR-R MARTINA PERLA
32,7x100 cm.

R012



MARTINA-R GRIS
32,7x100 cm.

R006



DECOR-R MARTINA GRIS
32,7x100 cm.

R012

EMPAQUETADO / PACKAGING / EMBALLAGE

PAVIMENTOS SUGERIDOS / RECOMMENDED FLOORING / REVÊTEMENTS DE SOL CONSEILLÉS

FORMATO	pz/cj	m2/cj	kg/cj	cj/pl	m2/pl	kg/pl
32,7x100	4	1,31	22,42	48	62,78	1,093
32,7x100 Decor	4	1,31	22,42	48	62,78	1,093



LEO GRIS
65x65



STYLWOOD GRIS
15x90

malta



PASTA BLANCA / WHITE BODY / PÂTE BLANCHE / WEISS SCHERBIG

malta | 28x70

11,2"x28"

RE
WT



MALTA CREMA R009
28x70 cm.



RELIEVE MALTA CREMA R010
28x70 cm.



DECOR POINTS MALTA CREMA R010
28x70 cm.



MALTA CREMA 28x70 cm., RELIEVE MALTA CREMA 28x70 cm.

EMPAQUETADO / PACKAGING / EMBALLAGE

FORMATO	pz/cj	m2/cj	kg/cj	cj/pl	m2/pl	kg/pl
28x70	10	1,96	29,50	32	62,72	966
28x70 Relieve	10	1,96	26,60	32	62,72	867
28x70 Decor	10	1,96	26,60	32	62,72	867

PAVIMENTOS SUGERIDOS / RECOMMENDED FLOORING / REVÊTEMENTS DE SOL CONSEILLÉS



FLORENCIA BLANCO
30x60 | 65x65

LEO TOPO
30x60 | 65x65

BARROUDE MARFIL
45x45

BARROUDE NEGRO
45x45

malta



PASTA BLANCA / WHITE BODY / PÂTE BLANCHE / WEISS SCHERBIG

malta


28x70
11,2"x28"

RE
WT



MALTA SILVER
28x70 cm.

R009



MALTA WHITE
28x70 cm.

R009



RELIEVE MALTA SILVER
28x70 cm.

R010




RELIEVE MALTA WHITE
28x70 cm.

R010



DECOR POINTS MALTA SILVER
28x70 cm.

R010




DECOR POINTS MALTA WHITE
28x70 cm.

R010

EMPAQUETADO / PACKAGING / EMBALLAGE

PAVIMENTOS SUGERIDOS / RECOMMENDED FLOORING / REVÊTEMENTS DE SOL CONSEILLÉS

FORMATO	pz/cj	m2/cj	kg/cj	cj/pl	m2/pl	kg/pl
28x70	10	1,96	29,50	32	62,72	966
28x70 Relieve	10	1,96	26,60	32	62,72	867
28x70 Decor	10	1,96	26,60	32	62,72	867



FLORENCIA BLANCO
30x60 | 65x65



OLMETO BLANCO
45x45



BARROUDE NEGRO
45x45

MODELO /SERIES	PÉNDULO-UNE ENV 12663	RAMPA-DIN 51130:2010	RAMPA-51097:1992-pies descalzos	DCOF- ANSI A137.1-2012
CARAMON	CLASE 3			
TEIDE	CLASE 2			
VELETA	CLASE 1			
VITORIA	CLASE 1			0,76
VULCANO	CLASE 1			

SEGÚN NORMA
UNE-EN 14411:2012

	REVESTIMIENTO GRUPO BIII	PAVIMENTO DE GRES GRUPO BIIa	PAVIMENTO DE PORCELÁNICO BIIa	NORMA DE ENSAYO
ABSORCIÓN DE AGUA %	≥ 10	3 % < E ≤ 6 %	E ≤ 0,5 %	UNE EN ISO 10545 - 3
FUERZA DE ROTURA (N)	MIN 600	MIN 1000	MIN 1300	UNE EN ISO 10545 - 4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/MM2)	≥ 12	≥ 22	≥ 35	UNE EN ISO 10545 - 4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)	-----	SEGÚN MODELO	SEGÚN MODELO	UNE EN ISO 10545 - 7
RESISTENCIA A LA HELADA	-----	-----	CUMPLE	UNE EN ISO 10545 - 12
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	-----	SEGÚN MODELO	SEGÚN MODELO	UNE - ENV 12633
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	MIN. CLASE 3	MIN. CLASE 3	MIN. CLASE 3	UNE EN ISO 10545 - 14

RESISTENCIA QUÍMICA

PRODUCTOS DE LIMPIEZA	MIN. CLASE B	MIN. CLASE B	MIN. CLASE B	UNE EN ISO 10545 - 13
SALES DE PISCINA	MIN. CLASE B	MIN. CLASE B	MIN. CLASE B	UNE EN ISO 10545 - 13
ÁCIDOS Y BASES BAJA CONCENTRACIÓN	SEGÚN MODELO	SEGÚN MODELO	SEGÚN MODELO	UNE EN ISO 10545 - 13
ÁCIDOS Y BASES ALTA CONCENTRACIÓN	SEGÚN MODELO	SEGÚN MODELO	SEGÚN MODELO	UNE EN ISO 10545 - 13

	GROUP BIII CLADDING	GROUP BIIa FLOOR TILE	PORCELAIN FLOOR TILE BIIa	TEST REGULATION
% WATER ABSORPTION	≥ 10	3 % < E ≤ 6 %	E ≤ 0,5 %	UNE EN ISO 10545 - 3
BREAKING STRENGTH (N)	MIN 600	MIN 1100	MIN 1300	UNE EN ISO 10545 - 4
FLEXURAL STRENGTH (N/MM2)	≥ 12	≥ 22	≥ 35	UNE EN ISO 10545 - 4
ABRASION RESISTANCE (PEI)	-----	ACCORDING TO MODEL	ACCORDING TO MODEL	UNE EN ISO 10545 - 7
FROST TOUGHNESS	-----	-----	COMPLIES WITH THE STANDARDS	UNE EN ISO 10545 - 12
SLIP RESISTANCE	-----	ACCORDING TO MODEL	ACCORDING TO MODEL	UNE - ENV 12633
STAIN RESISTANCE	MIN. CLASE 3	MIN. CLASS 3	MIN. CLASS 3	UNE EN ISO 10545 - 14

CHEMICAL RESISTANCE

CLEANING PRODUCTS	MIN. CLASS B	MIN. CLASS B	MIN. CLASS B	UNE EN ISO 10545 - 13
POOL SALTS	MIN. CLASS B	MIN. CLASS B	MIN. CLASS B	UNE EN ISO 10545 - 13
LOW CONCENTRATION ACIDS AND BASES	ACCORDING TO MODEL	ACCORDING TO MODEL	ACCORDING TO MODEL	UNE EN ISO 10545 - 13
HIGH CONCENTRATION ACIDS AND BASES	ACCORDING TO MODEL	ACCORDING TO MODEL	ACCORDING TO MODEL	UNE EN ISO 10545 - 13

www.azuliber.com





OFICINAS • SHOWROOM

Avda. Mediterrani, 122
12200 ONDA (Castelló) Spain
Tel.:(34) 964 367 400
Fax:(34) 964 386 042
nacional@azuliber.com
exportacion@azuliber.com

FÁBRICA • FACTORY

Camino Prats, s/n, Apto. 39
12110 ALCORA (Castelló) Spain
Tel.:(34) 964 367 400
Fax:(34) 964 386 042

www.azuliber.com

