

23

NEW COLLECTIONS
CERAMIC & PORCELAIN TILES

aparici

INDEX | ÍNDICE

EVOKE WALL	4
EVOKE	8
BAVARIA	14
BAVARIA 2CM	19
CREA	20
FLAMED WALL	24
FLAMED	30
FLAMED 2CM	36
CRACKED WALL	38
CRACKED	44
CRACKED 2CM	50
KINTSUGI	52
LINED	56
CORTEN WALL	60
VITRO WALL	68

EVOKE WALL



Wall: Evoke Blue Natural 59,55x119,3 cm Evoke Ornament 44,63x116,3 cm Floor: Evoke White Natural 59,55x119,3 cm

EVOKE WALL

White Body	Rectified	Moderate Variation	High Variation Corten Sapphire	Double Firing	0,74 cm Thickness
Pasta Blanca	Rectificado	Moderada Variación	Contraste de Tonalidad Corten Sapphire	Bicocción	0,74 cm Espesor



Evoked Ornament
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3298




Evoked White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3180



Evoked Blue
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3180



Evoked Green
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3180



Evoked White
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3756



Evoked Blue
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3756



Evoked Green
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3756

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Evoked	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Evoked Ornament	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Evoked Mos. 2.5x2.5	29,75x29,75x0,78 cm	m²	36	28,692	0,797	9	374	9,999



Wall: Evoked White_Ornament_Green 44,63x119,3 cm
Floor: Evoked White Natural 59,55x59,55 cm

EVOKE



Wall: Evoke Blue Natural 59,55x119,3 cm - Evoke White Natural 59,55x119,3 cm Floor: Evoke White Natural 59,55x119,3 cm

EVOKE

Porcelain	Rectified	Moderate Variation Evoke White Natural	High Variation	Double Firing	0,74 cm Thickness	1 cm Thickness Evoke 50x100
Porcelánico	Rectificado	Variación Moderada Evoke White Natural	Contraste de Tonalidad	Bicocción	0,74 cm Espesor Evoke 60x120, 60x60	1 cm Espesor Evoke 50x100



Evoke White Natural
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3314



Evoke White Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



3178



Evoke White Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3638



Evoke White Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3220



Evoke Blue Natural
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"




G-3314



Evoke Blue Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



3178



Evoke Blue Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3638



Evoke Blue Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3220

UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF > 0,42
BS 7976
PTV > 3 6
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
20 %

Series	FormatThickness	Unit	BoxesPallet	m²Pallet	m²Box	PiecesBox	KgPallet	KgBox
Evoke 60x120	59,55x119,3x0,74 cm	m²	30	42,63	1,421	2	780	25,23
Evoke 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Evoke 60x60	59,55x59,55x0,74 cm	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Evoke Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	1,217	28	686	27,61
Evoke Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Evoke Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	31,86	0,885	10	686	18,42

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Evoke Natural Gradone 60
Evoke Natural Gradone 60 Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559

G-2609

Evoke Natural Gradone 100
Evoke Natural Gradone Ángulo 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2655

G-2723

Evoke Natural Gradone 120
Evoke Natural Gradone 120 Ángulo
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-2795

G-2815

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Evoke Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2093

Evoke Natural Rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

G-2115



Evoke Natural Peldaño 60
Evoke Natural Peldaño 60 Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2281

G-2299

Evoke Natural Peldaño 100
Evoke Natural Peldaño Ángulo 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2337

G-2375

Evoke Natural Peldaño 120
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-2519

EVOKE

Porcelain	Rectified	Moderate Variation Evoke White Natural	High Variation	Double Firing	0,74 cm Thickness	1 cm Thickness Evoke 50x100
Porcelánico	Rectificado	Variación Moderada Evoke White Natural	Contraste de Tonalidad	Bicocción	0,74 cm Espesor Evoke 60x120, 50x50	1 cm Espesor Evoke 50x100



Evoke Green Natural
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Evoke Green Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Evoke Green Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Evoke Green Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Evoke Natural Gradone 60
Evoke Natural Gradone 60 Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609

Evoke Natural Gradone 100
Evoke Natural Gradone Ángulo 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2655
G-2723

Evoke Natural Gradone 120
Evoke Natural Gradone 120 Ángulo
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-2795
G-2815



Evoke Natural Peldaño 60
Evoke Natural Peldaño 60 Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2281
G-2299

Evoke Natural Peldaño 100
Evoke Natural Peldaño Ángulo 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2337
G-2375

Evoke Natural Peldaño 120
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-2519

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Evoke Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2093

Evoke Natural Rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

G-2115



Wall: Evoke Green Natural 59,55x119,3 cm Floor: Evoke White Natural 59,55x119,3 cm

BAVARIA



Floor: Bavaria Beige Natural 99,55x99,55 cm

BAVARIA

Porcelain

Rectified

Moderate Variation

Double Firing

Porcelánico

Rectificado

Moderada Variación

Bicocción



Bavaria Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




3268



Bavaria Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



3178



Bavaria Ivory Nat.
Mosaico Trencadis
42,2x34 cm
16,61"x13,39"



2211



Bavaria Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



3558



Bavaria Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



3178

UNE 41901 EX

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF > 0,42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

20 %

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bavaria 100x100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Bavaria 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Bavaria 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Bavaria Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Bavaria Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Bavaria Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Bavaria Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	18	0,5	5	420	11
Bavaria Nat. Mos. Trencadis	42,2x13,39 cm	pz	36	22,28	0,619	7	489	12,97



Wall: Bavaria Ivory Natural 99,55x99,55 - Crea Montana Natural 30,5x30,5 cm Floor: Bavaria Ivory Natural 99,55x99,55 cm




Wall: Crea Ona_White Natural 30,5x30,5 cm - Vitro Blue Urvanity 44,63x119,3 cm Floor: Crea Ona Natural 30,5x30,5 cm

CREA

Porcelain Straight Edge Slight Variation
Porcelánico Ángulo Recto Ligera Variación




Crea White Natural
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"




Crea White Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Crea Ona Natural
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"



Crea Montana Natural
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"



Crea Como Natural
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"



Crea Dune Natural
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"



Wall & Floor: Crea Dune Natural 30,5x30,5 cm



Wall: Crea Como Natural 30,5x30,5 cm Floor: Crea Como_White Natural 30,5x30,5 cm

UNE 41901 EX

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF > 0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

20 %

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Crea	30,5x30,5x1 cm	m²	44	49,10	1,12	12	1140,43	25,58
Crea Mosaico 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97

FLAMED WALL



Wall: Flamed Green_Green Vega_Ornament 44,63x119,3 cm Floor: Flamed Green Natural 99,55x99,55 cm

FLAMED WALL



Wall: Flamed Sapphire 44,63x119,3 cm Floor: Flamed Ice Natural 99,55x99,55 cm



Wall: Flamed Ice Vega 44,63x119,3 cm Floor: Lined Inspiration Hexagon 25x29 cm

FLAMED WALL

White Body	Rectified	Moderate Variation	Double Firing	0,78 cm Thickness
Pasta Blanca	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción	0,78 cm Espesor




Flamed Ice
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Flamed Ice
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756



Flamed Ice Vega
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208




Flamed Ornament
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3298

FLAMED ORNAMENT - 12 FACES.
FLAMED ORNAMENT - 12 CARAS.

Altair Gold - Silver Lista	G-2131
Strato Plata Mate Lista	G-2087



Flamed Corner 45
1,5x44,63 cm
0,59"x17,57"


G-2115

FLAMED CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
FLAMED CORNER ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.



Flamed Sapphire
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Flamed Sapphire
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756




Flamed Sapphire Vega
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208




Flamed Green
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Flamed Green
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756



Flamed Green Vega
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Flamed	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,12	2,13	4	800,02	31,48
Flamed Vega	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,597	3	650	25,23
Flamed Ornament	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,12	2,13	4	800,02	31,48
Flamed Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75x0,78 cm	m²	36	28,69	0,797	9	361	10
Flamed Corner	1,5x44,63 cm	pz	48	3,84	0,08	12	110	2,006
Altair Gold/ Silver Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	97	5,50
Strato Plate Lista	1x119,3 cm	pz	36	44,67	1,241	104	455	12

*Check batch values before placing an order.
Consult page 72.
*Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.
Consultar página 72.

FLAMED



Wall: Flamed Ice Natural 99,55x99,55 cm Floor: Flamed Sapphire Natural 99,55x99,55 cm

FLAMED

Porcelain

Rectified

Moderate Variation


Double Firing

Porcelánico

Rectificado

Moderada Variación

Bicocción



Flamed Ice Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Flamed Ice Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3180



Flamed Mix Nat.
Mosaico Cube
28,5x31,5 cm
11,23"x12,41"



G-2179



Flamed Ice Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Flamed Sapphire Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Flamed Sapphire Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3180



Flamed Mix Nat.
Mosaico Cube
28,5x31,5 cm
11,22"x12,40"



G-2179



Flamed Sapphire
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Flamed Ice Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3180



Wall: Flamed Sapphire 44,63x119,3 cm


Floor: Flamed Ice Natural 99,55x99,55 cm



Flamed Sapphire Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3180



Floor: Flamed Sapphire Natural 49,75x49,75 cm

Wall: Flamed Mix Natural Mosaico Cube 28,5x31,5 cm

UNE 41901 EX
CLASE 2
DIN 51130
R10 B
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
19%

*Check batch values before placing an order.
Consult page 72.
*Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.
Consultar página 72.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Flamed 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Flamed 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Flamed 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1163	31,74
Flamed Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Flamed Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Flamed Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Flamed Mix Nat. Mos. Cube	28,5x31,5 cm	pz	36	15,87	0,441	7	290	7,4
Flamed Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97

FLAMED

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción



Flamed Green Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Flamed Green Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3180



Flamed Mix Nat.
Mosaico Cube
28,5x31,5 cm
11,22"x12,40"



G-2179



Flamed Green Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Flamed Green Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3180

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Flamed Natural Gradone 100
Flamed Natural Gradone Ángulo 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2655
G-2723

Flamed Natural Gradone 60
Flamed Natural Gradone Ángulo 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609

Flamed Natural Gradone
Flamed Natural Gradone Ángulo
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2723
G-2779



Flamed Natural Peldaño 100
Flamed Natural Peldaño Ángulo 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2337
G-2375

Flamed Natural Peldaño 60
Flamed Natural Peldaño Ángulo 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2197
G-2287

Flamed Natural Peldaño
Flamed Natural Peldaño Ángulo
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2541
G-2623



Flamed Natural Tipo L 100
Flamed Natural Tipo L Ángulo 100
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

G-2503
G-2585

Flamed Natural Tipo L 60
Flamed Natural Tipo L Ángulo 60
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"

G-2375
G-2585

Flamed Natural Tipo L
Flamed Natural Tipo L Ángulo
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"

G-2609
G-2815

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Flamed Natural Rodapié 50
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"

G-2071

Flamed Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2071

Flamed Natural Rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

G-2115



Wall: Flamed Green_Green Vega_Ornament 44,63x119,3 cm Floor: Flamed Green Natural 99,55x99,55 cm

FLAMED 2CM

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Espesor 2CM



Flamed Ice Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Flamed Sapphire Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Flamed Green Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



UNE 41901 EX
CLASE 3
DIN 51130
R11 C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
19%

*Check batch values before placing an order.
Consult page 72.
*Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.
Consultar página 72.

Complementary Pieces Steps				Complementary Pieces Grid				
Piezas Complementarias Peldaños				Piezas Complementarias Rejilla				
	Flamed Outdoor 2 CM Tipo L 100	G-2609		Flamed Outdoor 2CM Grid	G-2375		Flamed Outdoor 2CM Grid	G-2171
	Flamed Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo	G-2815		24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"	24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"			
								
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Flamed 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,50	1	825,03	22,36




Floor: Flamed Ice Outdoor 2cm 49,75x99,55 cm

CRACKED WALL



CRACKED WALL



Wall: Cracked White_White Origami_Cracked Ornament 44,63x119,3 cm Floor: Flamed Sapphire Natural 49,75x99,55 cm

CRACKED WALL

- White Body

Pasta Blanca
- Rectified

Rectificado
- Slight Variation

Ligera Variación
- High Variation

Cracked Ornament


Contraste de Tonalidad
- Double Firing

Bicocción
- 0,78 cm Thickness

0,78 cm Espesor



Cracked White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Cracked White
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cracked White Origami
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Cracked Ornament
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




CRACKED ORNAMENT - 8 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CRACKED ORNAMENT - 8 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"




Cracked Corner 45
1,5x44,63 cm
0,59"x17,57"



CRACKED CORNER IS AVAILABLE IN ALL COLOURS OF COLLECTION.
CRACKED CORNER ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA COLECCIÓN.



Cracked Grey
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




Cracked Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cracked Grey Origami
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Cracked Graphite
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Cracked Graphite
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cracked Graphite Origami
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cracked	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,12	2,13	4	800,02	31,48
Cracked Origami	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	680,02	25,23
Cracked Ornament	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Cracked Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75x0,78 cm	m²	36	28,69	0,797	9	361	10
Cracked Corner	1,5x44,63 cm	pz	48	3,84	0,08	12	110	2,006
Altair Gold/ Silver Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	97	5,50
Strato Plate Lista	1x119,3 cm	pz	36	44,67	1,241	104	455	12

*Check batch values before placing an order.
Consult page 72.
*Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.
Consultar página 72.

CRACKED



CRACKED

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción




Cracked White Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Cracked White Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Cracked White Nat.
Mosaico Hexagonal
28x30 cm
11,02"x11,81"



Cracked White Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cracked White Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Floor: Cracked White Natural 99,55x99,55 cm

UNE 41901 EX
CLASE 2
DIN 51130
R10 B
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
19%

*Check batch values before placing an order.
Consult page 72.
*Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.
Consultar página 72.




Cracked Graphite Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Cracked Graphite Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Cracked Graphite Nat.
Mosaico Hexagonal
28x30 cm
11,02"x11,81"



Cracked Graphite Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cracked Graphite Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Complementary Pieces Steps		
Piezas Complementarias Peldaños		
	Cracked Natural Gradone 100	G-2655
	Cracked Natural Gradone Ángulo 100	G-2723
	49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	
	Cracked Natural Gradone 60	G-2559
	Cracked Natural Gradone Ángulo 60	G-2609
	59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	
	Cracked Natural Gradone	G-2723
	Cracked Natural Gradone Ángulo	G-2779
	99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	
	Cracked Natural Peldaño 100	G-2337
	Cracked Natural Peldaño Ángulo 100	G-2375
	49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	
	Cracked Natural Peldaño 60	G-2197
	Cracked Natural Peldaño Ángulo 60	G-2287
	59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	
	Cracked Natural Peldaño	G-2541
	Cracked Natural Peldaño Ángulo	G-2623
	99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	
	Cracked Natural Tipo L 100	G-2503
	Cracked Natural Tipo L Ángulo 100	G-2585
	44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	
	Cracked Natural Tipo L 60	G-2375
	Cracked Natural Tipo L Ángulo 60	G-2585
	54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	
	Cracked Natural Tipo L	G-2609
	Cracked Natural Tipo L Ángulo	G-2815
	94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	

Complementary Pieces Skirting		
Piezas Complementarias Rodapiés		
	Cracked Natural Rodapié 50	G-2071
	7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	
	Cracked Natural Rodapié 60	G-2071
	7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	
	Cracked Natural Rodapié 100	G-2115
	7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	

CRACKED

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Cracked Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268




Cracked Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3180



Cracked Grey Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Cracked Grey Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Cracked Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3180

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Cracked Natural Gradone 100 G-2655
Cracked Natural Gradone Ángulo 100 G-2723
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Cracked Natural Gradone 60 G-2559
Cracked Natural Gradone Ángulo 60 G-2609
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Cracked Natural Gradone G-2723
Cracked Natural Gradone Ángulo G-2779
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Cracked Natural Peldaño 100 G-2337
Cracked Natural Peldaño Ángulo 100 G-2375
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Cracked Natural Peldaño 60 G-2197
Cracked Natural Peldaño Ángulo 60 G-2287
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Cracked Natural Peldaño G-2541
Cracked Natural Peldaño Ángulo G-2623
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Cracked Natural Tipo L 100 G-2503
Cracked Natural Tipo L Ángulo 100 G-2585
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Cracked Natural Tipo L 60 G-2375
Cracked Natural Tipo L Ángulo 60 G-2585
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"

Cracked Natural Tipo L G-2609
Cracked Natural Tipo L Ángulo G-2815
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Cracked Natural Rodapié 50 G-2071
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"

Cracked Natural Rodapié 60 G-2071
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

Cracked Natural Rodapié 100 G-2115
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"



Wall:Cracked White Natural Mosaico Hexagonal

Floor: Cracked Grey Natural 49,75x99,55 cm

CRACKED 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM



Cracked White Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Cracked Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Cracked Graphite Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



UNE 41901 EX
CLASE 3
DIN 51130
R11 C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
19%

*Check batch values before placing an order.
Consult page 72.
*Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.
Consultar página 72.

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Cracked Outdoor 2 CM Tipo L 100
Cracked Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

G-2609
G-2815

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla



Cracked Outdoor 2CM Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2375



Cracked Outdoor 2CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cracked 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,50	1	825,03	22,36



Outdoor Floor: Cracked Graphite Outdoor 2cm 49,75x99,55 cm

Indoor floor: Cracked Graphite Natural 49,75x99,55 cm

KINTSUGI



Wall & Floor: Kintsugi White Aichi 30,5x30,5 cm



Wall: Kintsugi Green Aichi_Green Basi 30,5x30,5 cm Floor: Kintsugi White Aichi 30,5x30,5 cm

KINTSUGI

Porcelain Straight Edge Slight Variation
Porcelánico Ángulo Recto Ligera Variación



Kintsugi White Aichi
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"

G-3194



Kintsugi White Aichi
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Kintsugi White Basi
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"

G-3218



Kintsugi Toffee Basi
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"

G-3234



Tropical Ivory Natural
30,5x30,5 cm -12"x12"
Tropical Ivory Shiny
30,5x30,5 cm -12"x12"


G-3194

G-3194



Kintsugi Green Aichi
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"

G-3194



Kintsugi Green Aichi
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Kintsugi Green Basi
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"

G-3218



Kintsugi Jade Basi
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"

G-3234



Kintsugi Blue Aichi
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"

G-3194



Kintsugi Blue Aichi
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Kintsugi Blue Basi
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"

G-3218



Wall & Floor: Kintsugi Blue Aichi 30,5x30,5 cm

UNE 41901 EX

CLASE 2

DIN 51130

R10 B

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

19%

*Check batch values before placing an order.

Consult page 72.

*Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Consultar página 72.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Kintsugi Aichi	30,5x30,5x1 cm	m²	44	49,10	1,12	12	1140,43	25,58
Kintsugi Basi	30,5x30,5 cm	m²	44	49,10	1,12	12	1140,43	25,58
Kintsugi Aichi Mosaico 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97




Wall: Kintsugi Toffee Basi_Tropical Ivory Natural 30,5x30,5 cm Floor: Tropical Ivory Natural 30,5x30,5 cm

LINED



Wall: Lined Ribbon Hexagon 25x29 cm Floor: Lined Ribbon_Chaplin White Hexagon 25x29 cm



Wall: Vitro White Ornament 44,63x119,3 cm Floor: Lined Spring Hexagon_Chaplin White Hexagon 25x29 cm

LINED


Porcelain Straight Edge Moderate Variation
Porcelánico Ángulo Recto Moderada Variación




Lined Inspiration Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3230



Lined Ribbon Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3230



Lined Spring Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3230



Chaplin White Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3208

UNE 41901 EX

CLASE 2

DIN 51130

R10 B
R10 Chaplin White

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36
PTV> 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

19%
40% Chaplin White

Series	Format@Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Lined Hexagon	25x29x1cm	m²	48	44,88	0,94	17	1059,82	21,77
Chaplin White Hexagon	25x29x1cm	m²	48	44,88	0,94	17	1068	21,77

*Check batch values before placing an order.
Consult page 72.
*Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.
Consultar página 72.



Floor: Lined Inspiration Hexagon 25x29 cm - Cracked White Natural 99,55x99,55 cm

CORTEN WALL



Wall: Corten Oxidum_Oxidum Swell 44,63x119,3 cm Floor: Vienna Belvedere Natural 59,2x59,2 cm

CORTEN WALL



Wall: Corten Sapphire_Ice Swell 44,63x119,3 cm - Strato Plata Mate Lista 1x119,3 cm

Floor: Corten Sapphire Natural_Cracked White Natural 99,55x99,55 cm


CORTEN WALL

White Body	Rectified	Slight Variation	High Variation	Double Firing	0,78 cm Thickness
Pasta Blanca	Rectificado	Ligera Variación	Contraste de Tonalidad	Bicocción	0,78 cm Espesor



Corten Ice
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180



Corten Ice
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756




Corten Ice Swell
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Corten News Ornament
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3298



Corten Corner 45
1,5x44,63 cm
0,59"x17,57"

G-2115

Corten Ice & Corten Ice Swell 45x120 consists of 12 different aleatory patterns.
Corten Ice & Corten Ice Swell 45x120 se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias.
Corten News Ornament 45x120 consists of 12 different aleatory patterns.
Corten News Ornament 45x120 se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias.

Corten Corner is available in all colours of collection.
Corten Corner está disponible en todos los colores de la colección.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
50%

Series	Format ¹ Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Corten	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Corten Swell	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,597	3	650	25,23
Corten News Ornament	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Corten Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75x0,78 cm	m ²	36	28,692	0,797	9	374	9,999
Corten Corner	1,5x44,63 cm	pz	48	3,84	0,08	12	110	2,006

*Check batch values before placing an order.
Consult page 72.
*Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.
Consultar página 72.



Wall: Corten Ice_Ice Swell_News Ornament 44,63x119,3 cm Floor: Corten Graphite Natural 59,55x59,55 cm_Corten Graphite Nat. Moscaico 5x5 29,75x29,75 cm

CORTEN WALL

White Body	Rectified	Moderate Variation	High Variation	Double Firing	0,78 cm Thickness
Pasta Blanca	Rectificado	Moderada Variación	Contraste de Tonalidad	Bicocción	0,78 cm Espesor



Corten Oxidum
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




Corten Oxidum
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Corten Oxidum Swell
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Corten Sapphire
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




Corten Sapphire
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Corten Sapphire Swell
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Corten Iron
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Corten Iron
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Corten Iron Swell
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



Wall: Corten Iron 44,63x119,3 cm

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Corten Oxidum/Iron/Sapphire Nat.
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



VITRO WALL



Wall: Vitro White_White Urvanity 44,63x119,3 cm

Floor: Metallic White Natural 59,55x59,55 cm - Metallic White Nat. Mosaico 5x5 29,75x29,75 cm

VITRO WALL



Wall: Vitro Blue Urvanity 44,63x119,3 cm Floor: Cracked White Natural 99,55x99,55 cm

VITRO WALL

- White Body
- Rectified
- Slight Variation Vitro white
- Moderate Variatio
- Double Firing
- 0,78 cm Thickness
- Pasta Blanca
- Rectificado
- Ligera Variación Vitro White
- Moderada Variación
- Bicocción
- 0,78 cm Espesor




Vitro White Urvanity
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208




Vitro Grey Urvanity
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208




Vitro Blue Urvanity
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Vitro Green Urvanity
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3208



Vitro White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3180

Vitro Urvanity consists of 16 different aleatory patterns.
Vitro Urvanity se compone de 16 decoraciones diferentes aleatorias.



Wall: Vitro White_White Urvanity 44,63x119,3 cm

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Vitro White	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Vitro Urvanity	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,12	2,13	4	800	31,48

*Check batch values before placing an order.
Consult page 72.
*Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.
Consultar página 72.



ECOLOGY

up to 69% recycled content

QUALITY

double fired ceramic and high technical porcelain

INTERNATIONAL

141 countries

SERVICE

permanent stock. delivery within 0,5 days

INNOVATION

and design

PRODUCTION

14.500.000 m²/year

TECHNOLOGY

state-of-the-art production facilities

FLEXIBILITY

2-6 weeks lead time for special orders

The results above are reference values that may vary depending on the product and batch. Before confirming an order, please consult the technical information of the specific product through our sales network. "All technical characteristics contained in this catalogue are approximate values which reflect the generic characteristics by product type. In any case, this data may vary slightly depending on the model and specific manufacturing batch of each product. If (due to the needs of the project/order) it is necessary to ensure a specific value for any specific characteristic of a given product, or it is necessary to obtain a certificate endorsed by an accredited laboratory, please ask your sales contact person before placing an order."

Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto y lote. Antes de la confirmación de un pedido, consulte la información técnica del producto específico a través de nuestra red comercial. "Los valores de las características técnicas contenidos en este catálogo son valores de referencia que reflejan las características genéricas por tipología de producto, aunque éstos pueden variar ligeramente dependiendo del modelo y lote de fabricación específicos de cada producto. Si por las necesidades del proyecto/pedido fuera necesario asegurar un valor específico de alguna característica concreta de un producto determinado, o fuera necesario obtener un certificado avalado por un laboratorio acreditado, será necesario consultar previamente con el departamento comercial antes de realizar un pedido."

Cerámicas Aparici SA does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CERÁMICAS APARICI S.A. before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or any other factor. CERÁMICAS APARICI S.A. has the right to modify them without any responsibility or any commitment.

Cerámicas Aparici SA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a Cerámicas Aparici SA o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier factor. CERÁMICAS APARICI S.A., se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación, ni responsabilidad.