

ARK  
LAM

NEW COLLECTIONS 2023

6 mm Thickness/Espesor

ARK  
LAM  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

ARK  
LAN

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

## PHILOSOPHY

### • FILOSOFÍA

Arklam arises to respond to the new needs of professionals in architecture and interior decoration.

With this vocation, Arklam has consolidated itself as a reference product for its exceptional technical features, which represent a step forward in the coating of all types of surfaces.

Arklam is an innovative solution of large format sintered mass, which stands out for its resistance, durability and design and which has been created specifically for the most exclusive and demanding projects.

Arklam surge para dar respuesta a las nuevas necesidades de los profesionales de la arquitectura y la decoración de interiores.

Con esta vocación, Arklam se ha consolidado como un producto de referencia por sus excepcionales prestaciones técnicas, que suponen un paso más allá en el recubrimiento de todo tipo de superficies.

Arklam es una innovadora solución de masa sinterizada de gran formato, que sobresale por su resistencia, durabilidad y diseño y que ha sido creada específicamente para los proyectos más exclusivos y exigentes.

[www.arklam.com](http://www.arklam.com)





WALL · Saint Laurent Honed 1200x3000 Rect.  
FLOOR · Woodland Honey Matt 19,5x119,2 Rect.

SLIM THICKNESS / **6** mm

Arklam collection is a new sintered mass concept that provides solutions for interior use with character and personality. Born as a result of a deep study of decorative trends and the most contemporary demands.

Its lightness and large dimensions make it an ideal material for interiors, ventilated facades, as well as for rehabilitation projects. Besides it can be applied directly on the existing surface, saving costs and handling times.

Another of its special characteristics is its thin thickness of 6 mm, and its six finishes: Silk, Polished, River Washed, Natural, Honed and Bush Hammered.

100% Made in Spain

La colección Arklam es una nueva masa sinterizada que aporta soluciones para interiores con carácter y personalidad, nacida del profundo estudio de las tendencias decorativas y las demandas más contemporáneas.

Su ligereza y sus grandes dimensiones lo convierten en un material idóneo tanto para interiores, como para fachadas ventiladas y proyectos de rehabilitación, pudiéndose aplicar directamente sobre la superficie ya existente, ahorrando costes y tiempos de manipulación.


Otra de sus características especiales es su fino espesor de 6 mm, con opción de y sus seis acabados: Silk, Polished, River Washed, Natural, Honed y Bush Hammered.

100% Hecho en España

**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

## FORMAT & THICKNESS

FORMATO Y ESPESOR



Our product is characterized by being a thin resistant sheet of 6 mm of thickness. This material offers a mechanical and aesthetic performance suitable for different uses.

It adapts to interior designs, capable of satisfying the needs of all design projects, since it can be applied as pavement, both interior and exterior, as well as for interior and exterior cladding (ventilated facades).

Nuestro producto se caracteriza por ser una fina lámina resistente de 6 mm de espesor. Este material ofrece unas prestaciones mecánicas y estéticas idóneas para los diferentes usos que se le pretenden dar.

Se adapta a un diseño de interiores capaz de satisfacer las necesidades de todos los proyectos de diseño, ya que se puede aplicar como pavimento, tanto interior como exterior, o como revestimiento interior o exterior (fachadas ventiladas).

*Consult your sales agent for custom cut options, for different format requests.*

*Consulta a tu agente de ventas para opciones de corte a medida si necesitas otros formatos.*

|                        |
|------------------------|
| 1500x1500 59"x 59"     |
| 1200x1200 47,2"x 47,2" |
| 1000x1000 39,4"x 39,4" |
| 600x1200 23,6"x 47,2"  |

## PROPERTIES

PROPIEDADES

.

-  Highly UV Resistant  
Resistente a los rayos UV
-  Frost resistance  
Resistente a las heladas
-  Waterproof  
Impermeable
-  Resistance to high temperatures  
Resistente a altas temperaturas
-  Lightness  
Ligereza
-  Resistant to scratches  
Resistencia al rayado
-  Resistant to stains  
Resistente a las manchas
-  Recyclable  
Reciclable
-  Easy to clean  
Fácil de limpiar
-  Resistant to chemical attack  
Resistencia al ataque químico


## APPLICATIONS

### APLICACIONES




Arklam Home is a sintered mass solution suitable for both indoor and outdoor applications, which can be applied directly to the existing surface, saving costs and handling time. Lightness, resistance, large format and thin thickness are its main characteristics.

Arklam Home es una solución de masa sinterizada idónea tanto para interiores y exteriores, que puede aplicarse directamente sobre la superficie ya existente, ahorrando costes y tiempos de manipulación. Ligereza, resistencia, gran formato y fino espesor son sus principales características.




Arklam Style collects all stylistic possibilities with amazing realism, allowing designers to unleash their creativity and interior designers to find what they are looking for. Sophisticated and exclusive collections. A range of decorations with an innovative idea of expression for residential architecture as well as for public and residential spaces.

Arklam Style recoge todas las posibilidades estilísticas con un realismo asombroso, permitiendo a los diseñadores desatar su creatividad y a los interioristas encontrar lo que buscan. Colecciones sofisticadas y exclusivas. Una gama de decorados con una idea innovadora de expresión tanto para la arquitectura residencial como para espacios públicos y residenciales.



Arklam Concept opens up endless possibilities for creating unique furniture. Arklam is a material suitable for covering structures made of metal or wood to obtain tables, cupboards, shelves, chimneys, etc. with a powerful load of design and exclusivity.

Arklam Concept abre un sinfín de posibilidades para crear mobiliario único. Arklam es un material adecuado para recubrir estructuras realizadas con metal o con madera y obtener así mesas, armarios, estanterías, chimeneas, etc. con una potente carga de diseño y exclusividad.



Arklam Skin is Arklam's line of ventilated facades. The advantages of this range of large format sintered dough for dressing the skin of all types of buildings are multiple: Lightness, maximum resistance, sustainability, simple maintenance and exceptional finishes.

Arklam Skin es la línea de fachadas ventiladas de Arklam. Las ventajas de esta gama de masa sinterizada de gran formato para vestir la piel de todo tipo de edificaciones son múltiples: Ligereza, máxima resistencia, sostenibilidad, sencillo mantenimiento y excepcionales acabados.

## CHARACTERISTICS

### CARACTERÍSTICAS



#### THIN · FINO

Maximum strength with minimum thickness. Arklam is a sintered mass with a higher density than other materials used to coat surfaces and its durability is totally guaranteed.

Máxima resistencia con mínimo grosor. Arklam es una masa sinterizada con una mayor densidad que otros materiales empleados para revestir superficies y su durabilidad está totalmente garantizada.



#### DESIGN · DISEÑO

Because variety is important, Arklam Super Size Collection allows you to choose from a rich diversity of designs of all styles. Each series presents differentiated graphics to obtain personalized and plentiful finishes in shades.

Porque en la variedad está el gusto, Arklam Super Size Collection permite elegir entre una rica diversidad de diseños de todos los estilos. Cada serie presenta gráficas diferenciadas para obtener acabados personalizados y abundantes en matices.



#### EXCLUSIVITY · EXCLUSIVIDAD

Arklam it's an absolute trend. Exclusivity and avant-garde aesthetics to dress every space in a modern way. Arklam is fashion with a timeless character.

Arklam es absoluta tendencia. Exclusividad y estética vanguardista para vestir de plena actualidad cada espacio. Arklam es moda con carácter atemporal.



#### LIGHT · LIGERO

Arklam is an extremely light product, a quality that facilitates its handling and placement and contributes to achieving a perfect finish and always at the height of the most demanding projects.

Arklam es un producto sumamente ligero, una calidad que facilita su manipulación y colocación y contribuye a alcanzar un acabado perfecto y siempre a la altura de los proyectos más exigentes.



#### SUPER SIZE · GRAN FORMATO

Big in size, big in performance.  
With Arklam all the advantages are XXL.

Grande en tamaño, grande en prestaciones.  
Con Arklam todas las ventajas son XXL.



#### INNOVATION · INNOVACIÓN

Arklam is the result of a constant commitment to technological innovation. The latest advances in R+D incorporated into the manufacturing process allow us to enjoy a product with extraordinary qualities.

Arklam es el resultado de una constante apuesta por la innovación tecnológica. Los últimos avances en I+D incorporados al proceso de fabricación permiten disfrutar de un producto con cualidades extraordinarias.




WALL · Travertine Navona Hon 1200x3000 Rect.

## NEW COLLECTION / INDEX


NUEVA COLECCIÓN / ÍNDICE

•


## STONES / PIEDRAS

GRIS LEVANTE  
BUSH HAMMERED  
1200X3000PIETRA CORAL  
NATURAL  
1200X3000PIETRA CORAL PEARL  
NATURAL  
1200X3000PIETRA CORAL SAND  
NATURAL  
1200X3000TRAVERTINE NAVONA  
HOND  
1200X3000

## MARBLES/ MÁRMOL

MELBOURNE  
HOND  
1200X3000MELBOURNE DECOR  
HOND  
1200X3000ONICE BLACK  
POLISHED  
1200X3000SAINT LAURENT  
HOND  
1200X3000

## STYLE

FIORI DI LUNA  
POLISHED  
1200X2800

WALL&amp;FURNITURE · Pietra Coral Pearl Natural 1200x3000 Rect.

**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

## LOUNGE CLUB

# STONES COLLECTION

COLECCIÓN PIEDRAS

COUNTERTOP · Gris Levante Bush Hammered 1600x3200  
WALL&FLOOR · Gris Levante Bush Hammered 1200x3000 Rect.

## GRIS LEVANTE

ARK  
LAM

▼  
**6 mm**  
▲  
BUSH HAMMERED  
1200x3000 mm/ 47,2"x118"  
Gris Levante Bush Hammered 1200x3000 Rect.  
3 DESIGNS / 3 DISEÑOS

▼  
**12 mm**  
▲  
BUSH HAMMERED  
1600x3200 mm/ 63"x126"  
Gris Levante Bush Hammered 1600x3200  
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



FURNITURE & WALL · Gris Levante Bush Hammered 1200x3000 Rect.

## GRIS LEVANTE

•  
ENDLESS

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.  
Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.

Suggested placement  
Sugerencia de colocación




\*3 different pieces/designs come mixed in boxes  
\*3 piezas diferentes se sirven aleatoriamente en las cajas



WALL&FLOOR · Gris Levante Bush Hammered 1200x3000 Rect.

**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



PIETRA CORAL

ARK  
LAM



NATURAL

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

Pietra Coral Natural 1200x3000 Rect.

3 DESIGNS / 3 DISEÑOS



WALL&FLOOR · Pietra Coral Natural 1200x3000 Rect.


**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

# PIETRA

CLOTHE BOUTIQUE



FURNITURE · Pietra Coral Natural 1200x3000 Rect.  
WALL&FLOOR · Pietra Coral Natural 1200x3000 Rect.

ARK  
LAM

## PIETRA CORAL PEARL



NATURAL

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

Pietra Coral Pearl Natural 1200x3000 Rect.

3 DESIGNS / 3 DISEÑOS



026

027



PIETRA CORAL SAND

ARK  
LAM




NATURAL

1200x3000 mm / 47,2"x118"

Pietra Coral Sand Natural 1200x3000 Rect.

3 DESIGNS / 3 DISEÑOS




WALL · Pietra Coral Sand Natural 1200x3000 Rect.

**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



WALL&FLOOR · Pietra Coral Sand Natural 1200x3000 Rect.

030  
031



TRAVERTINE NAVONA

▼  
6 mm  
▲

HOND

1200x3000 mm / 47,2"x118"

Travertine Navona Hond 1200x3000 Rect.

6 DESIGNS / 6 DISEÑOS



WALL · Travertine Navona Hond 1200x3000 Rect.

## TRAVERTEINE NAVONA

•  
VEIN CUT & ENDLESS

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.  
Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.

Suggested placement  
Sugerencia de colocación



\*6 different patterns vein cut & endless.  
\*6 diseños diferentes con continuidad.



WALL · Travertine Navona Honed 1200x3000 Rect.  
FLOOR · Travertine Navona Honed 1200x3000 Rect.

**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



ARK LAM  
WALL · Travertine Navona Hon 1200x3000 Rect.

**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

FLOOR · Travertine Navona Honed 1200x3000 Rect.



**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

# MARBLES COLLECTION

COLECCIÓN MÁRMOL

FURNITURE · Omnia White Polished 1200x3000 Rect.  
WALL&FLOOR · Onice Black Polished 1200x3000 Rect.



## MELBOURNE

ARK  
LAM

▼  
**6 mm**  
▲  
1200x3000 mm / 47,2"x118"  
Melbourne Honed 1200x3000 Rect.  
4 DESIGNS / 4 DISEÑOS

▼  
**12 mm**  
▲  
1600x3200 mm / 63"x126"  
Melbourne Honed 1600x3200  
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO




WALL&FURNITURE · Melbourne Honed 1200x3000 Rect.

## MELBOURNE

•  
ENDLESS

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.  
 Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.

Suggested placement  
 Sugerencia de colocación



\*4 different pieces/designs come mixed in boxes  
 \*4 piezas diferentes se sirven aleatoriamente en los cajones



WALL&FURNITURE · Melbourne Hond 1200x3000 Rect. / Pier17 Copper Natural 1000x3000 Rect.  
 FLOOR · Pier17 Copper Natural 1000x3000 Rect.

**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

044

045

MELBOURNE DECOR

ARK  
LAM



▼  
6 mm

▲

HONED

1200x3000 mm / 47,2"x118"

Melbourne Decor Honed 1200x3000 Rect.

4 DESIGNS / 4 DISEÑOS



WALL · Melbourne Decor Honed 1200x3000 Rect.

## ONICE BLACK

ARK  
LAM

6 mm



POLISHED

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

Onice Black Polished 1200x3000 Rect.

4 DESIGNS / 4 DISEÑOS




WALL · Onice Black Polished 1200x3000 Rect.  
FLOOR · Alabama Oak Matt 59,5x119,2 Rect.

**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



WALL&FLOOR · Onice Black Polished 1200x3000 Rect.

## SAINt LAURENT



▼  
6 mm  
▲

**HOND**  
1200x3000 mm / 47,2"x118"  
Saint Laurent Hond 1200x3000 Rect.  
3 DESIGNS / 3 DISEÑOS

▼  
12&20 mm  
▲

**HOND**  
1600x3200 mm / 63"x126"  
Saint Laurent Hond 1600x3200  
2 DESIGNS / 2 DISEÑOS - OPENBOOK



WALL · Saint Laurent Hond 1200x3000 Rect.

SAINT LAURENT  
•  
ENDLESS

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.  
Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.

Suggested placement  
Sugerencia de colocación



\*3 different pieces/designs come mixed in boxes  
\*3 piezas diferentes se sirven aleatoriamente en los cajones



WALL · Saint Laurent Hon 1200x3000 Rect.  
FLOOR · Riviera Sand Hon 1200x3000 Rect.

**ARK  
LAM**  
QUALITY DOESN'T FEAR TIME




ARK  
LAM

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

## STYLE COLLECTION

WALL · Fiori di Luna Polished 1200x2800 Rect.  
FLOOR · Negro Marquina Silk 1000x3000 Rect.



FIORI DI LUNA

▼ POLISHED

▲ 6 mm  
1200x2800 mm/ 47,2"x110"

Fiori di Luna Polished 1200x2800 Rect.

6 DESIGNS / 6 DISEÑOS



WALL · Fiori di Luna Polished 1200x2800 Rect.



WALL · Fiori di Luna Polished 1200x2800 Rect.  
FLOOR · Pandora Silk 1000x3000 Rect.

## GROUTS

### REJUNTES

In order to achieve the best result in the installation of Arklam, we recommend the use of specific grouts for large format pieces. For this reason, a specially selected grout colour chart has been created for each Arklam model, in collaboration with two major brands: Kerakoll and Mapei.

Para conseguir el mejor resultado en la instalación de Arklam, recomendamos el uso de rejentes específicos para piezas de gran formato. Por esta razón se ha creado una carta de colores de rejunte especialmente seleccionada para cada modelo Arklam, en colaboración con dos grandes marcas: Kerakoll y Mapei.

| COLLECTIONS                 | RECOMMENDED GROUT / REJUNTE RECOMENDADO |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
|                             | Kerakoll                                | Mapei               |
| FIORI DI LUNA               | Fugabella Eco 01 Blanco                 | Ultracolor Plus 100 |
| GRIS LEVANTE                | Fugabella Eco 03 Gris Perla             | Ultracolor Plus 133 |
| MELBOURNE / MELBOURNE DECOR | Fugabella Eco 01 Blanco                 | Ultracolor Plus 100 |
| ONICE BLACK                 | Fugalite Bio 06 Negro                   | -                   |
| NATURAL                     | Fugabella Eco 01 Blanco                 | Ultracolor Plus 100 |
| PIETRA CORAL                | Fugabella Eco 03 Gris Perla             | Ultracolor Plus 133 |
| GREY                        | Fugabella Eco 03 Gris Perla             | Ultracolor Plus 133 |
| SAND                        | Fugabella Eco 03 Gris Perla             | Ultracolor Plus 133 |
| SAIN T LAURENT              | Fugalite Bio 06 Negro                   | -                   |
| TRAVERTINE NAVONA           | Fugabella Eco 03 Gris Perla             | Ultracolor Plus 133 |

## PACKING

### EMBALAJE

| FORMAT<br>FORMATO         | BOXES / CAJAS |      |                                 | PALET / PALLET |       |                                 |                                    |
|---------------------------|---------------|------|---------------------------------|----------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|
|                           | PIECES PIEZAS | M2   | NET WEIGHT<br>PESO NETO<br>(Kg) | PIECES PIEZAS  | M2    | NET WEIGHT<br>PESO NETO<br>(Kg) | GROSS WEIGHT<br>PESO BRUTO<br>(Kg) |
| 1200x3000 mm / 47,2"x118" | 1             | 3,60 | 52,13                           | 20             | 72    | 1.042                           | 1.177                              |
| 1200x2800 mm / 47,2"x110" | 1             | 3,36 | 48,65                           | 20             | 67,20 | 973                             | 1.063                              |



## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| TECHNICAL CHARACTERISTICS/<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | REFERENCE<br>STANDARD/<br>NORMA DE<br>REFERENCIA | VALUE REQUIRED/<br>VALOR REQUERIDO | MEAN VALUE/<br>VALOR MEDIO OBTENIDO |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|
|  |  | 6 mm                               | 6 mm                                |

#### DIMENSIONAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Permissible deviation from work size.  
Desviación admisible respecto de la dimensión de fabricación.

|   |                   |                    |                    |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| Length and width/<br>Longitud y anchura     | EN-ISO<br>10545-2 | ± 0,6 % / ± 2,0 mm | ± 0,6 % / ± 2,0 mm |
| Thickness/<br>Grosor                        |                   | ± 5 % / ± 0,5 mm   | ± 5 % / ± 0,5 mm   |
| Warpages of edges/<br>Rectitud de los lados |                   | ± 0,5 % / ± 2 mm   | ± 0,5 % / ± 2 mm   |
| Wedging/<br>Ortogonalidad                   |                   | ± 0,6 % / ± 2,0 mm | ± 0,6 % / ± 2,0 mm |
| Flatness/<br>Planaridad                     |                   | ± 0,5 % / ± 2,0 mm | ± 0,5 % / ± 2,0 mm |


#### CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

|   |                    |   |                                |
|---|--------------------|---|--------------------------------|
| Resistance to household cleaning products and swimming pool additives/<br>Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina. | EN-ISO<br>10545-13 | GB Min./<br>Mín. GB   | Resist (GA)/<br>Resiste (GA)   |
| Resistance to acids and bases in low concentration/<br>Resistencia a ácidos y bases en baja concentración.                                      | EN-ISO<br>10545-13 | As indicated by manufacturer/<br>Indicada por el fabricante | Resist (GLA)/<br>Resiste (GLA) |
| Resistance to staining/<br>Resistencia a las manchas  | EN-ISO<br>10545-14 | Class 3 min./<br>Mín. Clase 3                               | Class 5/ Clase 5               |

| TECHNICAL CHARACTERISTICS/<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | REFERENCE STANDARD/<br>NORMA DE REFERENCIA | VALUE REQUIRED /<br>VALOR REQUERIDO | MEAN VALUE/<br>VALOR MEDIO OBTENIDO |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  |  | 6 mm                                | 6 mm                                |

#### PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Water absorption/<br>Absorción al agua                                 | EN-ISO<br>10545-3  | ≤ 0,5 %                                   | ≤ 0,5 %                                   |
| Breaking strength/<br>Fuerza de rotura                                 | EN-ISO<br>10545-4  | ≥ 700 N                                   | Standard<br>overtakes/<br>Supera la norma |
| Bending strength/<br>Resistencia a la flexión                          | EN-ISO<br>10545-4  | ≥ 35 N / mm <sup>2</sup>                  | Standard<br>overtakes/<br>Supera la norma |
| Resistance to deep abrasion /<br>Resistencia a la abrasión profunda    | EN-ISO<br>10545-6  | ≤ 175 mm <sup>3</sup>                     | Standard<br>overtakes/<br>Supera la norma |
| Resistance to abrasion utility - PEI/<br>Resistencia a la abrasión PEI | EN-ISO<br>10545-7  | Indicate the result/<br>Indicar resultado | 1 - 5                                     |
| Lineal thermal expansion/<br>Dilatación Térmica lineal                 | EN-ISO<br>10545-8  | Indicate the result/<br>Indicar resultado | ≤ 9 X 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>    |
| Thermal shock resistance/<br>Resistencia al choque térmico             | EN-ISO<br>10545-9  | Pass test/<br>Superar prueba              | Resist/<br>Resiste                        |
| Mohs surface hardness/<br>Dureza Mohs                                  | EN 101   | Indicate the result/<br>Indicar resultado | 5 - 6                                     |
| Frost resistance/<br>Resistencia a la helada                           | EN-ISO<br>10545-12   | Pass test/<br>Superar prueba              | Resist/<br>Resiste                        |
| Fire resistance/<br>Resistencia al fuego                               | Decision 96/603/CE<br>Modified<br>Decisión 96/603/CE<br>Modificada | A1  | A1 <sub>fl</sub>                          |





CE Marking declares conformity of our products with the technical and legal requirements for safety  
Marcado CE que declara la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.



CCC Certificate that guarantees that our products meet the standard of radioactivity.  
Certificado CCC que avala que nuestros productos cumplen con el estándar de radioactividad.



Certificate of content in COVs which states that our products are exempt and belong to type A.  
Certificado del contenido en COVs que declara que nuestros productos están exentos y son de tipo A.



LEED certificate that guarantees compliance with a set of rules on the use of strategies aimed at sustainability in buildings.  
Certificado LEED que avala el cumplimiento de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios.



AENOR certification, for implementing and maintaining a Quality Management System for the following scope:  
design, development, manufacture and marketing ceramic tiles that meet fulfills the requirements of the following standard ISO 9001:2015 Register Number: ER-0498/2020.  
Certificación de AENOR, para la aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad para el siguiente ámbito: diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar baldosas cerámicas que cumplan los requisitos de Norma ISO 9001:2015 Número de registro: ER-0498/2020.



In compliance with UNE normative documents created in the Technical Committees for Standardization of the Spanish Association for Standardization and Certification.  
En cumplimiento con los documentos normativos UNE creados en los Comités Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización y Certificación.



DAPcons certification, EPD ecolabeling programme for pioneering construction in Spain which follows European guidelines and is regulated by ISO 14025 and 15804 standards.  
Certificación DAPcons, programa de ecoetiquetado de EPD de la construcción pionero en España que sigue las directrices europeas y regulado por las normas ISO 14025 y 15804.



Technical Approval Document - DIT  
Documento de Idoneidad Técnica - DIT.



The AAI includes all environmental aspects, and other related aspects considered by the competent environmental authorities, in accordance with basic state and corresponding autonomous legislation.  
La AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas.



The quality and impartiality of the certification process, and the level of its requirements form the basis of the technical added value of QB certification.  
La calidad e imparcialidad del proceso de certificación y el nivel de sus requisitos constituyen la base del valor añadido técnico de la certificación QB.



NSF certification assures suppliers, retailers, regulators and consumers that an independent organisation has reviewed the manufacturing process and determined that the product meets specific standards of safety, quality, sustainability or performance.  
La certificación de NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes reguladores y consumidores que una organización independiente ha revisado el proceso de fabricación y ha determinado que el producto cumple con estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad o desempeño.



A permit, issued by SASO, to use the Quality Mark on products, which verifies that the facility has an effective management system that ensures production conformity with the General Technical Regulation, granting procedure and Saudi standard specification.  
Permiso, expedido por SASO, para utilizar la marca de calidad en los productos, que verifica que la instalación dispone de un sistema de gestión eficaz que garantiza la conformidad de la producción con el Reglamento Técnico General, el procedimiento de concesión y la especificación de la norma saudí.



## CERTIFICATIONS & AWARDS

### CERTIFICADOS Y DISTINCIIONES



**PREMIO han**  
arquitectura y construcción  
AL MEJOR MATERIAL PARA  
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO

2018



2018



PREMIO A LA EXPORTACIÓN  
PYME EXPORTADORA

2017



**EA** COLECTIVO  
DE EMPRESAS  
**CDI** COLEGIO DE  
DISEÑADORES  
**CV** DE INTERIOR  
DE ASOCIADAS  
C.VALENCIANA  
PARA EL DISEÑO



**PLAZATIO**



Member  
**NKBA**  
NATIONAL  
KITCHEN+BATH  
ASSOCIATION



**AMC**  
Asociación de Mueble de Cocina



Arklam reserves the right to make changes in this catalogue for the benefit of the product and the customer. All names, measures and benchmarks of the pieces are also available on the website, this avoiding typographical error that may have occurred at the time of printing this catalogue. Due to printing processes, the colors of the pieces represented, may have a slight variation from the original color.

In accordance with current legislation, the total or partial reproduction of this publication by any means or procedure, computer processing or any form of transfer of the same without prior written permission of the copyright holders are prohibited.

All images and content in this publication are the property of Saniceramic Group.

Saniceramic Group reserves all rights and, in particular, those of reproduction, distribution, public communication and transformation, even partial.

© 2023 Saniceramic Group. All rights reserved.

Arklam se reserva el derecho de introducir modificaciones en este catálogo en beneficio del producto y del cliente. Todos los nombres, medidas y referencias de las piezas se encuentran también disponibles en nuestra página web, evitando de este modo errores tipográficos que se hayan podido producir a la hora de imprimir este catálogo. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas representadas, pueden sufrir una leve variación respecto al color original.

Quedan prohibidos, conforme a la legislación vigente, la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, el tratamiento informático o cualquier forma de cesión de la misma sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

Todas las imágenes y el contenido de esta publicación son propiedad de Saniceramic Group.

Saniceramic Group se reserva todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial.

© 2023 Saniceramic Group. Todos los derechos reservados.

[www.arklam.com](http://www.arklam.com) | [arklam@arklam.es](mailto:arklam@arklam.es)  
Tel.: 0034 964 913 171 | Fax.: 0034 964 657 426  
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 | 12130 Sant Joan de Moró  
Castellón (Spain)

Together on social networks  
Juntos en redes sociales





Follow us! · ¡Síguenos!



[www.arklam.com](http://www.arklam.com) · [arklam@arklam.es](mailto:arklam@arklam.es) · Tel.: 0034 964 913 171 · Fax.: 0034 964 657 426

Ctra. de Alcora, Km. 7,5 · 12130 Sant Joan de Moró · Castellón (Spain)