


# NOVELTIES 2024



**30**  
yrs

Building Next

**BALDOCER**

Porcelain tiles &  
White body tiles

## B|Plus, una apuesta por el porcelánico de gran formato y espesor fino.


Un producto llamado a revolucionar el sector y a ofrecer nuevas posibilidades nunca vistas para el interiorismo y la arquitectura. Las láminas porcelánicas B|Plus se producen en 6 y 7 mm. de espesor y en formatos 240×120 cm, 260×120 cm y 280 x 120 cm. Nuestro compromiso: conseguir un producto de las mejores prestaciones técnicas que sea accesible para los diferentes mercados.

La versatilidad de las láminas B|Plus permite crear espacios sin límites y aportar nuevas soluciones para la arquitectura y el diseño de interiores.

## B|Plus, a bet for the porcelain of large format and thin thickness.

A product called to revolutionize the sector and offer new possibilities never seen for interior design and architecture. B|Plus porcelain sheets are produced in 6- and 7-mm. thickness and 240 120 cm, 260 120 cm and 280 x 120 cm formats. Our commitment: to achieve a product of the best technical performance that is accessible to different markets.

The versatility of the B|Plus sheets allows creating spaces without limits and providing new solutions for architecture and interior design.




B|Plus  
Large Size Surfaces





+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de más de 275 millones de metros cuadrados y una plantilla de 12.000 colaboradores.





**BIENVENIDOS**  
**30** yrs  
 Building Next  
**BALDOCER**

La incorporación de Baldocer en España fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.



En 2024, Baldocer celebra su 30º aniversario.

Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

*Siempre contigo.*

**EN** In 2024, Baldocer celebrates its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994,

*Always with you.*

**DE** Im Jahr 2024 feiert Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch in Zukunft nach Exzellenz durch Innovation der Produktionsprozesse, differenzierte Anpassungen an die Anforderungen des Marktes und einen ausgezeichneten Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte nach Gründung noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.

Seit 1994

*Immer mit Ihnen.*

**FR** En 2024, Baldocer fête ses 30 ans. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.







Depuis 1994,

*Toujours avec vous.*





# FORMATOS / SIZES

## PORCELANICO / PORCELAIN TILES



## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



# ÍNDICE ALFABÉTICO / INDEX MODELS

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<b>B</b>	Bora-Bora (280 x 120) B Plus .....	14	Bora-Bora (60 x 120) .....	14
	Bora-Bora (120 x 120) .....	14		
<b>C</b>	Canyon (260 x 120) B Plus .....	20	Capital (60 x 120) .....	32
	Canyon (120 x 120) .....	20	Capital (60 x 60) .....	32
	Canyon (60 x 120) .....	20	Capital (80 x 160) .....	32
	Capital (120 x 120) .....	20	Capital (80 x 80) .....	32
<b>E</b>	Electra (280 x 120) B Plus.....	44	Electra (60 x 120) .....	44
	Electra (120 x 120) .....	44		
<b>I</b>	Iceland (260 x 120) B Plus .....	62	Iceland (60 x 120) .....	62
	Iceland (120 x 120) .....	62		
<b>K</b>	Kronos (280 x 120) B Plus .....	68	Kronos (60 x 120) .....	68
	Kronos (120 x 120) .....	68		
<b>M</b>	Mineral (280 x 120) B Plus .....	80	Mineral (60 x 120).....	80
	Mineral (120 x 120).....	80		
<b>O</b>	Orion (280 x 120) B Plus .....	86	Orion (60 x 120).....	86
	Orion (120 x 120).....	86		
<b>S</b>	Sequoia (26 x 160) .....	98	Sequoia (20 x 120) .....	98
<b>V</b>	Village (280 x 120) B Plus .....	104	Village (60 x 60) .....	104
	Village (120 x 120) .....	104	Village (80 x 160) .....	106
	Village (60 x 120) .....	104	Village (80 x 80) .....	106

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<b>C</b>	Canyon (30 x 90) .....	28	Capital (40 x 120) .....	40
<b>K</b>	Kronos (40 x 120) .....	76		
<b>S</b>	Sequoia (60 x 120) .....	98	Sequoia (40 x 120) .....	100
<b>V</b>	Village (30 x 90) .....	124		

# ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24"</i>	Bora-Bora B lus.....14 Electra B lus .....44 Kronos B lus .....68	Mineral B lus.....80 Orion B lus .....86 Village B lus.....104
<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Canyon B lus .....20	Iceland B lus.....86
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Bora-Bora .....14 Canyon .....20 Capital .....32 Electra .....44 Iceland .....62	Kronos .....68 Mineral .....80 Orion .....86 Village.....104
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Bora-Bora .....14 Canyon .....20 Capital .....32 Electra .....44 Iceland .....62	Kronos .....68 Mineral .....80 Orion .....86 Village.....104
<i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i>	Capital.....32	Village.....106
<i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i>	Capital.....32	Village.....106
<i>26 x 160 cm. / 10,24" x 63"</i>	Sequoia.....94	
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 44,88"</i>	Sequoia.....96	
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Capital.....32	Village.....104

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Sequoia.....98	
<i>40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"</i>	Capital.....40 Kronos .....76	Sequoia.....100
<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Canyon.....28 Village.....124	

# SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

## Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM  
APPARENCE  
Todas la piezas de la misma partida son similares.  
*All the pieces from the same production run are similar.*

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE  
VARIATION:LOW  
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o  
diseño pero con colores similares.  
*Clearly distinguishable differences in texture and/or  
pattern but with similar colors.*

V<sub>3</sub> DESTONIFICADO MEDIO / V<sub>3</sub> SHADE  
VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

*While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.*

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE  
VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.*


## **Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo**

Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles	 Satinado / Satin	 R9
 PB	Pasta blanca / White body tiles	 Brillo pulido / Shiny polished	 R10
 PR	Pasta roja / Red body tiles	 Metálico / Metallic	 R11
 Pavimento / Floor tiles		 NR No repetitivo / No repetitive	 R12
 Revestimiento / Wall tiles		 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Class A
 Polivalente / Versatile		 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Class B
 Relieve / Relief		 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Class C
 Anti-hielo / Frost proof		 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Corte / Cut
 R	Rectificado / Rectified	 Alto tránsito / High transit	 Antibacteria / Antibacterial
 C	Tierra coloreada / Colored body	 Sistema de nivelado / Levelling system	 Espesorado / Thickness
 Lapado / Lapatto		 MF Multi Formato / Multi Format	
 Mate / Matt		 Anti-Slip	
 Brillo / Shiny		 Anti-Slip 2	
 Semibrillo / Semi-gloss		 Anti-Slip 3	

# LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

<b>01</b>	Nombre de la colección / Collection name	<b>05</b>	Características de la colección / Collection features	<b>09</b>	Descripción del ambiente / Scene description	<b>13</b>	Características de embalaje / Packing details
<b>02</b>	Material de la colección / Collection material	<b>06</b>	Características de la pieza / Piece features	<b>10</b>	Ambiente de colección / Collection scene	<b>14</b>	Sistema de nivelación / Levelling system
<b>03</b>	Descripción gráfica / Graphic description	<b>07</b>	Código de la pieza / Piece code	<b>11</b>	Número de página / Page number		
<b>04</b>	Nombre y formato / Name and size	<b>08</b>	Inspiración de la colección / Collection inspiration	<b>12</b>	Rodapiés disponibles / Skirtings availables		



# Bora-Bora



FASCHEN

Bora-Bora Pulido 280 x 120 cm.

GREEN ARCHITECTURE  
Building Meaning



# Bora-Bora / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Bora-Bora Natural  
280 x 120 cm.

BP2812RB



Bora-Bora Natural  
60 x 120 cm. P6012RB



Bora-Bora Natural  
120 x 120 cm.

P1212RB

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Bora-Bora Natural 280 x 120 cm. Pavimento Sequoya Oak 26 x 160 cm.




# Bora-Bora / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Bora-Bora Pulido  
280 x 120 cm.

BP2812RP



Bora-Bora Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP



Bora-Bora Pulido  
120 x 120 cm.

P1212GRP

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Bora-Bora Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Bora-Bora Pulido 120 x 120 cm



# Canyon



Canyon Black 60 x 120 cm.



# Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Canyon Bone  
260 x 120 cm.

BP2612RB



Canyon Bone  
60 x 120 cm.

P6012RB

(MF)



Canyon Bone  
120 x 120 cm.

P1212RB

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Canyon Bone 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Bone 120 x 120 cm.



# Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Canyon Beige  
260 x 120 cm.

BP2612RB



Canyon Beige  
60 x 120 cm.

P6012RB

(MF)



Canyon Beige  
120 x 120 cm.

P1212RB

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Canyon Beige 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Beige 120 x 120 cm.



# Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Canyon Grey  
260 x 120 cm.

BP2612RB



Canyon Grey  
60 x 120 cm.

P6012RB

(MF)



Canyon Grey  
120 x 120 cm.

P1212RB

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Canyon Grey 260 x 120 cm. Pavimento Canyon Grey 120 x 120 cm.



# Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Canyon Black  
260 x 120 cm.

BP2612RE



Canyon Black  
60 x 120 cm. P6012RE

(MF)



Canyon Black  
120 x 120 cm. P1212RE

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Canyon Black 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Black 120 x 120 cm.



# Canyon

Pasta blanca / White body tiles



Canyon Bone  
30 x 90 cm.  
WB3090LB




Duomo Canyon Bone  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Canyon Beige  
30 x 90 cm.  
WB3090LB




Duomo Canyon Beige  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Canyon Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Duomo Canyon Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Canyon Black  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Duomo Canyon Black  
30 x 90 cm.  
WB3090R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Canyon Beige 30 x 90 cm. Pavimento Canyon Beige 120 x 120 cm.



# **Capital**



Capital Blanco 60 x 120 cm.



# Capital / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Capital Beige  
60 x 60 cm. PR6060L



Capital Beige  
80 x 80 cm. PR8080L



Capital Beige  
60 x 120 cm. P6012L



Capital Beige  
80 x 160 cm. P8016L



Capital Beige  
120 x 120 cm. P1212L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134



Capital Beige 80 x 160 cm. Pavimento Capital Beige 80 x 80 cm.



# Capital / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Capital Blanco  
60 x 60 cm. PR6060L



Capital Blanco  
80 x 80 cm. PR8080L



Capital Blanco  
60 x 120 cm. P6012L



Capital Blanco  
80 x 160 cm. P8016L

Capital Blanco  
120 x 120 cm. P1212L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134



Capital Blanco 60 x 120 cm. Pavimento Capital Blanco 120 x 120 cm.



# Capital / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Capital Perla  
60 x 60 cm. PR6060L



Capital Perla  
80 x 80 cm. PR8080L



Capital Perla  
60 x 120 cm. P6012L



Capital Perla  
80 x 160 cm. P8016L

Capital Perla  
120 x 120 cm. P1212L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134



Capital Perla 60 x 120 cm. Pavimento Capital Perla 120 x 120 cm.



# Capital / New collection


Porcelánico / Porcelain tiles



Capital Marengo  
60 x 60 cm. PR6060E



Capital Marengo  
80 x 80 cm. PR8080E



Capital Marengo  
60 x 120 cm. P6012E



Capital Marengo  
80 x 160 cm. P8016E



Capital Marengo  
120 x 120 cm. P1212E



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Capital Marengo 80 x 160 cm. Pavimento Capital Marengo 80 x 80 cm.



# Capital / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Capital Beige  
40 x 120 cm.

WB4012L



Sink Capital Beige  
40 x 120 cm.

WB4012R



Capital Blanco  
40 x 120 cm.

WB4012L



Sink Capital Blanco  
40 x 120 cm.

WB4012R



Capital Perla  
40 x 120 cm.

WB4012L



Sink Capital Perla  
40 x 120 cm.

WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 258 / See page 258

Capital Beige 40 x 120 cm. Pavimento Capital Beige 120 x 120 cm



# Electra



Electra Sand 280 x 120 cm.



# Electra / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Electra Sand Natural  
280 x 120 cm.

BP2812RB



Electra Sand Natural  
60 x 120 cm. P6012RB



Electra Sand Natural  
120 x 120 cm.

P1212RB

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Electra Sand Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Sand Natural 120 x 120 cm



# Electra / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Electra Sand Pulido  
280 x 120 cm.

BP2812P



Electra Sand Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Electra Sand Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Electra Sand Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Sand Pulido 120 x 120 cm



# Electra / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Electra Almond Natural  
280 x 120 cm.

BP2812RB



Electra Almond Natural  
60 x 120 cm. P6012RB



Electra Almond Natural  
120 x 120 cm.

P1212RB



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Electra Almond Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Almond Natural 120 x 120 cm



# Electra / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Electra Almond Pulido  
280 x 120 cm.

BP2812P



Electra Almond Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Electra Almond Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Electra Almond Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Almond Pulido 120 x 120 cm



# Electra / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Electra Pearl Natural  
280 x 120 cm.

BP2812RB



Electra Pearl Natural  
60 x 120 cm. P6012RB



Electra Pearl Natural  
120 x 120 cm.

P1212RB

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Electra Pearl Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Pearl Natural 120 x 120 cm



# Electra / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Electra Pearl Pulido  
280 x 120 cm.

BP2812P



Electra Pearl Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Electra Pearl Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Electra Pearl Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Pearl Pulido 120 x 120 cm



# Electra / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Electra Black Natural  
280 x 120 cm.

BP2812RE



Electra Black Natural  
60 x 120 cm. P6012RE



Electra Black Natural  
120 x 120 cm.

P1212RE

(MF)

(MF)

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Electra Black Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Black Natural 120 x 120 cm



# Electra / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Electra Black Pulido  
280 x 120 cm.

BP2812RP



Electra Black Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP



Electra Black Pulido  
120 x 120 cm. P1212GRP

MF

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulidol RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Electra Black Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Black Pulido 120 x 120 cm



# Iceland



Iceland Pulido 60 x 120 cm.




# Iceland / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Iceland Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L



Iceland Natural  
60 x 120 cm.

P6012L

(MF)



Iceland Natural  
120 x 120 cm.

P1212L

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 130 / See page 130

Iceland Natural 260 x 120 cm. Pavimento Iceland Natural 120 x 120 cm.



# Iceland / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Iceland Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612V



Iceland Pulido  
60 x 120 cm.

P6012V

(MF)



Iceland Pulido  
120 x 120 cm.

P1212V

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 130 / See page 130

Iceland Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Iceland Pulido 120 x 120 cm.



# Kronos

Kronos Silver 280 x 120 cm.

Rooms to In

# Kronos / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Kronos Sand  
280 x 120 cm.

BP2812R



Kronos Sand  
60 x 120 cm.

P6012R



Kronos Sand  
120 x 120 cm.

P1212R

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Kronos Sand 280 x 120 cm. Pavimento Sequoya Walnut 20 x 120 cm.



# Kronos / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Kronos Taupe  
280 x 120 cm.

BP2812R



Kronos Taupe  
60 x 120 cm.  
P6012R



Kronos Taupe  
120 x 120 cm.  
P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Kronos Taupe 280 x 120 cm. Pavimento Kronos Taupe 120 x 120 cm.



# Kronos / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Kronos Silver  
280 x 120 cm.

BP2812R



Kronos Silver  
60 x 120 cm.

P6012R



Kronos Silver  
120 x 120 cm.

P1212R



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Kronos Silver 60 x 120 cm. Pavimento Kronos Silver 120 x 120 cm.



# Kronos / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Kronos Dark  
280 x 120 cm.

BP2812RB



Kronos Dark  
60 x 120 cm.  
P6012RB

(MF)



Kronos Dark  
120 x 120 cm.

P1212RB

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Kronos Dark 280 x 120 cm. Pavimento Kronos Dark 120 x 120 cm.



**Kronos / New collection***Pasta blanca / White body tiles*

**Kronos Sand**  
40 x 120 cm.

WB4012L



**Kibo Kronos Sand**  
40 x 120 cm.

WB4012R



**Kronos Taupe**  
40 x 120 cm.

WB4012L



**Kibo Kronos Taupe**  
40 x 120 cm.

WB4012R



**Kronos Dark**  
40 x 120 cm.

WB4012L



**Kibo Kronos Dark**  
40 x 120 cm.

WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 258 / See page 258

Kronos Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Kronos Taupe 120 x 120 cm.



# Mineral





# Mineral / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Mineral Stone Natural  
280 x 120 cm.

BP2812RB



Mineral Stone Natural  
60 x 120 cm. P6012RB



Mineral Stone Natural  
120 x 120 cm.

P1212RB

(MF)

(MF)

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Mineral Stone Natural 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Cendre 120 x 120 cm




# Mineral / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Mineral Stone Pulido  
280 x 120 cm.

BP2812RP



Mineral Stone Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP



Mineral Stone Pulido  
120 x 120 cm.

P1212GRP

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Mineral Stone Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Mineral Stone Pulido 120 x 120 cm



# Orion



Orion Grey 280 x 120 cm.



# Orion / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Orion Bone  
280 x 120 cm.

BP2812RB



Orion Bone  
60 x 120 cm. P6012RB



Orion Bone  
120 x 120 cm.

P1212RB

(MF)

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Orion Bone 60 x 120 cm. Pavimento Orion Bone 120 x 120 cm



# Orion / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Orion Beige  
280 x 120 cm.

BP2812RB



Orion Beige  
60 x 120 cm. P6012RB



Orion Beige  
120 x 120 cm.

P1212RB

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Orion Beige 60 x 120 cm. Pavimento Orion Beige 120 x 120 cm



# Orion / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Orion Grey  
280 x 120 cm.

BP2812RB



Orion Grey  
60 x 120 cm. P6012RB



Orion Grey  
120 x 120 cm.

P1212RB

(MF)

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Orion Grey 280 x 120 cm. Pavimento Orion Grey 120 x 120 cm



# Sequoia



Sequoia Cedar 20 x 120 cm.

THE WORLD OF INTERIORS

Annie Kelly



# Sequoia / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Sequoia Maple  
26 x 160 cm.

P2616LB



Sequoia Almond  
26 x 160 cm.

P2616LB



Sequoia Cedar  
26 x 160 cm.

P2616LB



Sequoia Oak  
26 x 160 cm.

P2616LB



Sequoia Walnut  
26 x 160 cm.

P2616LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160	3	1,25	26,00	48	60,00	1.248	26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Pavimento Sequoya Oak 26 x 160 cm.



# Sequoia / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Sequoia Maple  
20 x 120 cm.

P2012LB



Sequoia Almond  
20 x 120 cm.

P2012LB



Sequoia Cedar  
20 x 120 cm.

P2012LB



Sequoia Oak  
20 x 120 cm.

P2012LB



Sequoia Walnut  
20 x 120 cm.

P2012LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120	5	1,20	24,00	45	54,00	1.080	20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Pavimento Sequoya Walnut 20 x 120 cm.



# Sequoia / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Bush Sequoya Cedar  
60 x 120 cm.  
WB6012R



Links Sequoya Cedar  
60 x 120 cm.  
WB6012R



Bush Sequoya Oak  
60 x 120 cm.  
WB6012R



Links Sequoya Oak  
60 x 120 cm.  
WB6012R



Bush Sequoya Walnut  
60 x 120 cm..  
WB6012R



Links Sequoya Walnut  
60 x 120 cm..  
WB6012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Link Sequoya 60 x 120 cm. Pavimento Sequoya 20 x 120 cm.



## Sequoia / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Ribbon Sequoia Cedar  
40 x 120 cm.

WB4012R



Ribbon Sequoia Oak  
40 x 120 cm.

WB4012R



Ribbon Sequoia Mix  
40 x 120 cm.

WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Ribbon Sequoya Mix 40 x 120 cm. Pavimento Sequoya Oak 20 x 120 cm.



# Village



Village Soft Noir 120 x 120 cm.



# Village / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Village Soft Sable  
280 x 120 cm.

BP2812RB



Village Soft Sable  
60 x 60 cm. PR6060RB



Village Soft Sable  
60 x 120 cm. P6012RB



Village Soft Sable  
120 x 120 cm.

P1212RB

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Village Soft Sable 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Sable 120 x 120 cm.



# Village / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Sable  
80 x 160 cm.  
P8016RB



Village Soft Sable  
80 x 80 cm.  
PR8080RB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Village Soft Sable 80 x 160 cm. Sequoya Walnut 26 x 160 cm. Pavimento Village Soft Sable 80 x 80 cm.




# Village / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Village Soft Blanc  
280 x 120 cm. BP2812RB



Village Soft Blanc  
60 x 60 cm. PR6060RB



Village Soft Blanc  
60 x 120 cm. P6012RB



Village Soft Blanc  
120 x 120 cm. P1212RB

(MF)

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Village Soft Blanc 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Blanc 120 x 120 cm.



# Village / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Blanc  
80 x 160 cm.

P8016RB



Village Soft Blanc  
80 x 80 cm.

PR8080RB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Village Soft Blanc 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Blanc 80 x 80 cm.



# Village / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Village Soft Cendre  
280 x 120 cm.

BP2812RB



Village Soft Cendre  
60 x 60 cm. PR6060RB



Village Soft Cendre  
60 x 120 cm. P6012RB



Village Soft Cendre  
120 x 120 cm.

P1212RB

MF

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Village Soft Cendre 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Cendre 120 x 120 cm.



# Village / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Cendre  
80 x 160 cm.

P8016RB



Village Soft Cendre  
80 x 80 cm.

PR8080RB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Village Soft Cendre 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Cendre 80 x 80 cm.



# Village / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Village Soft Foncé  
280 x 120 cm. BP2812RB



Village Soft Foncé  
60 x 60 cm. PR6060RB



Village Soft Foncé  
60 x 120 cm. P6012RB



Village Soft Foncé  
120 x 120 cm. P1212RB

MF

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Village Soft Foncé 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Foncé 120 x 120 cm.



# Village / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Foncé  
80 x 160 cm.

P8016RB



Village Soft Foncé  
80 x 80 cm.

PR8080RB



Rodapié Corte / Cut Skirting      Size      TR      PCK

80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size      Pz/Box      M<sup>2</sup>/Box      Kg/Box      Box/Pa      M<sup>2</sup>/Pa      Kg/Pa

80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Village Soft Foncé 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Foncé 80 x 80 cm.



# Village / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Village Soft Noir  
280 x 120 cm.


BP2812RE

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.



Village Soft Noir  
60 x 60 cm. PR6060RE



Village Soft Noir  
60 x 120 cm. P6012RE

MF



Village Soft Noir  
120 x 120 cm. P1212RE

MF

Ver el packing de B|Plus en la página 131 / See B|Plus packing on the page 131



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Village Soft Noir 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Noir 120 x 120 cm.




# Village / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Noir  
80 x 160 cm.

P8016RE



Village Soft Noir  
80 x 80 cm.

PR8080RE



Rodapié Corte / Cut Skirting      Size      TR      PCK

80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size      Pz/Box      M<sup>2</sup>/Box      Kg/Box      Box/Pa      M<sup>2</sup>/Pa      Kg/Pa

80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 134 / See page 134

Village Soft Noir 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Noir 80 x 80 cm.



# Village


Pasta blanca / White body tiles



Village Soft Sable  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Fossile Village Soft Sable  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Village Soft Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Fossile Village Soft Blanc  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Village Soft Cendre  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Fossile Village Soft Cendre  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Village Soft Foncé  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Fossile Village Soft Foncé  
30 x 90 cm.  
WB3090R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Village Cendre 30 x 90 cm. Fossile Village Cendre 30 x 90 cm. Pavimento Village Cendre 120 x 120 cm.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Bora-Bora		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonium Chloride	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Ac.	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme Film Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BORA-BORA 280x120	Natural	1 R9	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pulido	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
BORA-BORA 120x120	Natural	1 R9	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pulido	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
BORA-BORA 60x120	Natural	1 R9	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pulido	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles Canyon		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Aqua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color						Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidante Action	Con Acción Física Físic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
CANYON 260x120	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Beige	2R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey	2 R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Black	2 R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
CANYON 120x120	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Beige	2R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey	2 R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Black	2 R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
CANYON 60x120	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Beige	2R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey	2 R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Black	2 R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles Capital		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Aqua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhí- drico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhí- drico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
CAPITAL 120x120	Beige	1 R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Blanco	1 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Perla	1 R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Marengo	1 R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
CAPITAL 60x120	Beige	1 R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Blanco	1 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Perla	1 R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Marengo	1 R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
CAPITAL 60x60	Beige	1 R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Blanco	1 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Perla	1 R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Marengo	1 R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
CAPITAL 80x160	Beige	1 R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Blanco	1 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Perla	1 R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Marengo	1 R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
CAPITAL 80x80	Beige	1 R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Blanco	1 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Perla	1 R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Marengo	1 R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Electra			Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
					Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pool water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (High concentration) (High concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Low concentration) (Low concentration)							
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Clorhid. Hydrochloric Acid	Aco. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid	Aco. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidant Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Color																				
ELECTRA 280x120	Sand Natural	1 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Sand Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Almond Natural	1 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Almond Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Natural	1 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Black Natural	1 R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Black Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ELECTRA 120X120	Sand Natural	1 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Sand Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Almond Natural	1 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Almond Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Natural	1 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Black Natural	1 R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Black Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ELECTRA 60X120	Sand Natural	1 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Sand Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Almond Natural	1 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Almond Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Natural	1 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Black Natural	1 R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Black Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

Porcelánico Porcelain tiles Iceland		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Additives pool water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (alta concentración) (High concentration)										
									Cloruro Amónico Ammonia Cloruro Chloride	Ácido Clorhídico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
Modelo Model	Color Color															Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filimica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
ICELAND 260x120	Natural	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			
ICELAND 120x120	Natural	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			
ICELAND 60x120	Natural	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			

Porcelánico Porcelain tiles Kronos			Deslicamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance							
					Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscina Additive pool water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)													
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Péláctico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Láctico Lactic Acid	Hidróxido Péláctico Potassium Hydroxide											
Modelo Model	Color Color	Color Color																								
KRONOS 280x120	Sand	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²						
	Taupe	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²						
	Silver	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²						
	Dark	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²						
KRONOS 120x120	Sand	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²						
	Taupe	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²						
	Silver	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²						
	Dark	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²						
KRONOS 60x120	Sand	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²						
	Taupe	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²						
	Silver	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²						
	Dark	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²						

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Mineral		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasion Stage				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Fimic Action
MINERAL 280x120	Stone Natural	2 R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Stone Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
MINERAL 120x120	Stone Natural	2 R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Stone Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
MINERAL 60x120	Stone Natural	2 R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Stone Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles Orion		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasion Stage				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Fimic Action
ORION 280x120	Beige	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey	2 R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
ORION 120x120	Beige	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey	2 R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
ORION 60x120	Beige	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey	2 R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles Sequoia		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasion Stage				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Fimic Action
SEQUOYA 26x160	Oak	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Almond	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Maple	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Cedar	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Walnut	1 R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
SEQUOYA 20x120	Oak	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Almond	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Maple	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Cedar	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Walnut	1 R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /


## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Village			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapa Abrasion Stage				Acido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clóhid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Con Acción Trazante	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
VILLAGE 280x120	Soft Sable	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Blanc	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Cendre	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Foncé	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Noir	1 R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
VILLAGE 120x120	Soft Sable	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Blanc	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Cendre	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Foncé	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Noir	1 R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
VILLAGE 60x120	Soft Sable	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Blanc	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Cendre	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Foncé	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Noir	1 R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
VILLAGE 80x160	Soft Sable	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Blanc	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Cendre	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Foncé	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Noir	1 R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
VILLAGE 80x80	Soft Sable	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Blanc	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Cendre	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Foncé	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Noir	1 R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
VILLAGE 60x60	Soft Sable	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Blanc	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Cendre	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Foncé	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Soft Noir	1 R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

# TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

## TYPES DE CONDITIONNEMENT

## VERPACKUNG



	PIEZA PIÈCE PIÈCE STÜCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m²	kg			
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956		100	1.056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936		100	1.036
280x120 cm. 110,24"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023		100	1.123
280x120 cm. 110,24"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064		100	1.164

# NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

## Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidá humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADEXTERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

## Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

## Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADEXTERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

## Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitrógeno sintéticos	FILANPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

# MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

## Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

## Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

## Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

## Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

## Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

## Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

## Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

## Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématuée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

# SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.  
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.  
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.  
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

## TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN /

### RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) +  
100 cuñas + tenaza  
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.  
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.  
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.  
Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81

  
peygran

 Sistema de Nivelado  
Levelling System

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

## Anti-Slip /

### *Anti-Slip*

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE 41901:2017 EX	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
-------------------	---------	---------	---------

Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15 < Rd < 35	35 < Rd < 35	Rd < 45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
-----------	---------	---------	---------

Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
------------------------	-----------------	--------------	------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°
--	---------	---------	-------

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
-----------	----	-----	-----	-----

Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
------------------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
--	--------	---------	---------	---------

# ESPECIFICACIONES POR USO / USE SPECIFICATIONS

## GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.

Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

## GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.

Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

## GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.

Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

## GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.

Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

## GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.

Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.

El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

## CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

## CLASS II

Weak resistance to abrasion.

Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

## CLASS III

Medium resistance to abrasion.

Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

## CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion

Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

## CLASS V

High resistance to abrasion.

Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

# SOPORTES

## Pavimento Elevado




Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobrelevado o registrable.


Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

*Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registerable floors are needed.*

*The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.*




BSP



XSP pro




XSP lite




1 Perfecta evacuación de agua

*Perfect water draining*




2 Completa planeidad del pavimento

*Complete pavement flatness*



3 Óptimo aislamiento térmico

*Optimal thermic isolation*



4 Cubiertas ligeras, montaje en seco

*Light coverage. Dry mounting*



Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. [tecnico@peygran.com](mailto:tecnico@peygran.com)  
For installation please refer to technical and detailed product information contact. [tecnico@peygran.com](mailto:tecnico@peygran.com)

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. [tecnico@peygran.com](mailto:tecnico@peygran.com)ibus verum quis aut ut officili samet inimagni aliat. Vel et eium res niet porercius, omnis eruptas natem aut volecto rpossequitate repudip saperrovit dellandae net aut dolorestrum quam quist verferum facimi, illorbo ea eosuntiatem quiatissit as iscmusci eatur, corro eumqui nihilli.

*The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.*

## XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

*XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.*



\*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.

\*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.



XSP0 LITE 21-27 mm    XSP1 LITE 27-33 mm    XSP2 LITE 33-40 mm    XSP3 PRO 40-57 mm    XSP4 PRO 57-80 mm    XSP5 PRO 80-120 mm    XSP6 PRO 120-160 mm    XSP7 PRO 160-200 mm    XSP8 PRO 200-245 mm



**XSP lite**



**XSP pro**

### REF. ARTÍCULO

03080010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds
03080011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds
03080012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds
03080003A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds
03080004A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds
03080005A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds
03080006A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds
03080007A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds
03080008A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds

### P A C K I N G

				Tarifa
1	395x295x450	5,22	8436585252985	TR148
1	395x295x450	5,34	8436585252992	TR174
1	395x295x450	5,44	8436585253005	TR200
1	582x400x385	7,68	8436585252923	TR220
1	582x400x385	8,52	8436585252930	TR225
1	582x400x385	9,96	8436585252947	TR240
1	586x404x608	11,02	8436585252954	TR241
1	586x404x608	11,66	8436585252961	TR243
1	586x404x608	12,98	8436585252978	TR246


## Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versátil para cada necesidad de instalación o proyecto.

*Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.*



**Slim**



BSP1 35 - 50    BSP2 50 - 80    BSP3 80 - 140    BSP4 140 - 255    +1 CASQUILLO 240 - 355    +2 CASQUILLOS 340 - 455 mm    +3 CASQUILLOS 440 - 555 mm    +4 CASQUILLOS 540 - 655 mm

### REF. ARTÍCULO

03040002A	Slim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud
03040000A	Slim Apoyo 10 mm 1 ud
03040001A	Slim Apoyo 15 mm 1 ud
03040121Z	Accesorios P.E. Almohadilla SP1ud
03140001Z	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud
03140002Z	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud
03140003Z	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud
03140004Z	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud
03181402A	Accesorios P.E. Casquillo 100 mm 55 uds
03181810Z	Accesorios P.E. Regulador Inclinación 2,5% 1 ud
03181806A	Accesorios P.E. Cabezal Baculante 10 uds
03181807A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 0% 10 uds
03181808A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 2% 10 uds

### P A C K I N G

				Tarifa
186	395x295x450	18,38	8436585252725	TR08
258	395x295x450	15,06	8436585250011	TR04
174	395x295x450	15,34	8436585250028	TR04
825	395x295x450	11,66	8436585251544	TR03
107	582x400x385	14,56	8436585254057	TR11
72	582x400x385	12,24	8436585254064	TR12
48	582x400x385	10,44	8436585254071	TR17
36	582x400x385	11,20	8436585254088	TR20
1	395x295x450	5,38	8436585254095	TR122
275	395x295x450	18,61	8436585254460	TR05
54	395x295x450	12,14	8436585254132	TR36
100	395x295x450	6,22	8436585254149	TR33
78	395x295x450	7,24	8436585254156	TR37

# BALDOCER

## Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

## Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999  
[baldocer@baldocer.com](mailto:baldocer@baldocer.com)  
[baldocer.com](http://baldocer.com)

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.  
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.

Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

---

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.