

COLECCIÓN | COLLECTION

2023
GRESPANIA

COLECCIÓN | COLLECTION

2023
GRESPANIA



FÁBRICAS FACTORIES



ESPAÑA - Castellón




ESPAÑA - Moncofar



ESPAÑA - Nules

FILIALES SUBSIDIARIES



USA



UNITED KINGDOM



ASIA



ITALIA



NEDERLAND



FRANCE



POLSKA

2023

GRESPANIA

Grespania es una empresa internacional dedicada a la fabricación y comercialización de productos cerámicos innovadores en cuanto a propiedades y diseño. La inversión constante, la incorporación continua de los últimos avances en fabricación y diseño y el máximo respeto por el medio ambiente han consolidado su liderazgo mundial a lo largo de los últimos años.

Grespania dispone en la actualidad de 3 fábricas que incorporan las últimas tecnologías y los procesos más avanzados para la producción de pavimentos de gres porcelánico, de revestimientos de pasta blanca, de laminado porcelánico de gran formato de hasta 120x360 cm y reducido espesor y de placas de 10,5mm, 12mm y 20mm de espesor ideal para encimeras de cocinas, mesas o armarios. Además de sus centros logísticos en España ubicados en Madrid, Barcelona, Granada y Santiago de Compostela, la empresa cuenta con filiales en Francia, Italia, Holanda, Polonia, USA, Asia y Reino Unido.

Gracias a esta combinación de centros productivos avanzados con una red de filiales consistente, Grespania es capaz de ofrecer productos de calidad en todo el mundo.

Hoy, casi 50 años después, la historia de Grespania sigue mirando al futuro.



Grespania ist ein internationales Unternehmen, das der Herstellung und dem Vertrieb von eigenschafts- und designmäßig innovativen Keramikprodukten gewidmet ist. Die ständige Investition, die kontinuierliche Übernahme der modernsten Herstellungs- und Designfortschritte sowie maximaler Umweltschutz haben in den vergangenen Jahren weltweit die Führungsposition des Unternehmens gefestigt.

Grespania verfügt derzeit über 3 Produktionsstätten, in denen die jüngsten Technologien und die fortschrittlichsten Verfahren für die Herstellung von Bodenfliesen aus Feinsteinzeug, Wandfliesen aus Weißscherben, Feinsteinzeug Laminat im Grossformat, bis zu 120x360 cm mit reduzierten Stärken und Platten von 10,5 mm, 12mm und 20 mm Stärke, ideal für Küchenarbeitsplatten, Tische oder Schränke, zur Anwendung kommen. Neben den Logistikzentren in Spanien, die sich in Granada, Santiago de Compostela, Madrid und Barcelona befinden, verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, USA, Asien und Großbritannien.

Dank dieser Kombination aus fortschrittlichen Produktionszentren mit einem konsistenten Netz an Filialen ist Grespania in der Lage, weltweit erstklassige Produkte anzubieten.

Heute, nach beinahe 50 Jahren, blickt man bei Grespania nach wie vor in die Zukunft.

Grespania is an international ceramic manufacturing company, producing collections which boast both innovative technical properties as well as innovative cutting edge designs. A combination of ongoing investment in further improving the manufacturing process, continual adaption to latest advances in design, and a permanent concern for the 'good of the environment' have all helped 'stamp' the Grespania brand as a global market leader for the past years.

Grespania has three factories all equipped with state-of-the-art technology and the most advanced processes for the production of porcelain floor tiles, white body wall tiles and large format porcelain slabs up to 120x360 in size in varying thicknesses as well as slabs in 10.5mm, 12mm and 20mm thickness ideal for kitchen worktops, tables and wardrobes.

In addition to its production facilities, Grespania has two service centres in Madrid, Barcelona, Granada and Santiago de Compostela in Spain. The company also has 5 subsidiaries companies serving as distribution hubs in strategic European countries: France, Italy, the Netherlands, Poland, USA, Asia and the UK.

Today, close to 50 years on, Grespania continues to build and look towards the future.

Grespania est une société internationale se consacrant à la fabrication et à la commercialisation de produits céramiques innovants en termes de fonctionnalités et de design. L'investissement constant, l'intégration continue des dernières avancées en matière de fabrication et de design et le respect maximum de l'environnement ont consolidé son leadership mondial tout au long des dernières années.

Grespania dispose actuellement de trois usines qui utilisent les dernières technologies et les procédés les plus avancés pour la production de carrelage de sol en grès cérame et de carrelage mural en pâte blanche, ainsi que des carreaux en grès cérame laminés de très faible épaisseur mesurant jusqu'à 120cmx360cm, et des plaques de 10.5mm, 12mm et 20mm d'épaisseur, idéales pour les plans de travail de cuisine, dessus de table, de placard ou autre. En plus de ses centres logistiques situés en Espagne à Grenade, Saint Jacques de Compostelle, Madrid et Barcelone, l'entreprise dispose également de filiales en France, Italie, Pays Bas, Pologne, USA, Asie et Royaume Uni.

Grâce à la combinaison des centres de production avec un solide réseau de filiales, Grespania est capable d'offrir des produits de qualité dans le monde entier.

À ce jour, quasiment 50 ans après, l'histoire de Grespania est toujours tournée vers le futur.



MEDIO AMBIENTE

El respeto del medio ambiente es una prioridad para Grespania desde el momento en el que elige las materias primas hasta que los recubrimientos cerámicos que produce son expedidos desde sus almacenes.

ENVIRONMENT

The preservation of environment is constantly a priority for Grespania from the moment it selects raw materials, up until the moment the finished ceramic tiles are dispatched from its' warehouses.

UMWELTSCHUTZ

Der Umweltschutz ist für Grespania eine absolute Priorität, und zwar angefangen bei der Wahl der Rohstoffe bis hin zum Versand der von der Firma hergestellten Keramikerzeugnisse aus ihrem Lager.

ENVIRONNEMENT

Chez Grespania, le respect de l'environnement est une priorité constante de la sélection des matières premières jusqu'au moment où nos revêtements en céramique quittent nos magasins pour être envoyés au client.



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO TIPO III

Con el fin de acreditar y comunicar la excelencia ambiental de nuestros productos, Grespania cuenta con una Declaración Ambiental de Producto tipo III, verificada por AENOR para cada tipología de producto que fabrica (revestimiento, pavimento porcelánico, y producto porcelánico de gran formato), certificadas todas ellas bajo los estándares de la ISO 14025 y UNE-EN 15804:2012+A1:2014.

Estas declaraciones ambientales (Environmental Product Declarations, EPD) proporcionan un perfil ambiental fiable, relevante, transparente, comparable y verificable que permite destacar un producto respetuoso con el medio ambiente, basado en información del ciclo de vida (ACV) conforme a normas internacionales y datos ambientales cuantificados.

De esta manera, se evita la realización marketing verde de manera engañosa, impidiendo los sesgos o engaños sobre la información ambiental, al utilizar datos objetivos y cuantificados según unos estándares definidos.

UMWELTPRODUKTERKLÄRUNG TYP III

Grespania disfruta de una de AENOR para cada tipo de producto que fabrica (carrelaje de muros, carrelaje de suelos en grès cérame y productos en grès cérame de gran formato), todas certificadas según los estándares de normas ISO 14025 y UNE-EN 15804:2012+A1:2014.

Diese Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declarations, EPD) ofrecen un perfil ambiental fiable, pertinente, transparente, comparable y verificable que permite distinguir un producto respetuoso con el medio ambiente, basado en las informaciones del ciclo de vida (ACV) conforme a las normas internacionales y las informaciones ambientales cifradas.

Permite evitar un marketing engañoso, impidiendo las distorsiones y las supercherías concernientes a la información ambiental, en la medida en que estas declaraciones utilizan datos objetivos y cifrados según los estándares definidos.



ENVIRONMENTAL TYPE III PRODUCT CERTIFICATE

In order to accredit and communicate the environmental excellence of our products, Grespania has a Type III Environmental Product Declaration verified by AENOR for each type of product it manufactures (wall tiles, porcelain flooring, and large format porcelain products), all certified under the standards of ISO 14025 and UNE-EN 15804:2012+A1:2014.

These Environmental Product Declarations (EPD) provide a reliable, relevant, transparent, comparable and verifiable environmental profile, which can be used to show that a product is environmentally friendly. An EPD is based on information from a life cycle assessment (LCA), in accordance with international standards and quantified environmental data.

This use of objective data, quantified according to defined standards, helps avert misleading green marketing claims, by preventing biased or deceptive environmental information.

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT DE TYPE III

Dans le but d'attester et de communiquer l'excellence environnementale de nos produits, Grespania dispose d'une Déclaration environnementale de produit de type III, vérifiée par AENOR pour chaque typologie de produit qu'elle fabrique (carrelage de murs, carrelage de sols en grès cérame et produits en grès cérame de grand format), toutes certifiées selon les standards des normes ISO 14025 et UNE-EN 15804:2012+A1:2014.

Ces déclarations environnementales (Environmental Product Declarations, EPD) fournissent un profil environnemental fiable, pertinent, transparent, comparable et vérifiable qui permet de distinguer un produit respectueux de l'environnement, se basant sur les informations du cycle de vie (ACV) conformément aux normes internationales et aux données environnementales chiffrées. Cela permet d'éviter un marketing vert trompeur, en empêchant les informations biaisées ou les dissimulations et supercheries concernant l'information environnementale, dans la mesure où ces déclarations utilisent des données objectives et chiffrées selon des standards définis.



CERTIFICADO ISO 14001

Grespania siempre ha contado entre sus principales valores el respeto por el entorno. Para llevar a cabo este cuidado, la empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental estructurado y certificado según directrices de la norma ISO 14001, sometido a auditorías externas realizadas anualmente, que permite identificar, evaluar y minimizar el impacto de la actividad productiva en el entorno.

ISO 14001 CERTIFICATE

One of Grespania's key values has always been its respect and care for the environment. To this end, the company has put in place a structured, certified environmental management system, in line with ISO 14001 requirements and subject to annual external audits, making it possible to identify, evaluate and minimize the impact of production activity on the environment.

ZERTIFIZIERUNG ISO 14001

Für Grespania ist Umweltschutz schon immer einer der wichtigsten Werte gewesen. Zu diesem Zweck besitzt das Unternehmen ein strukturiertes und nach den Richtlinien der Norm ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem, das jedes Jahr externen Prüfungen unterzogen wird. Dadurch können die Auswirkungen der Produktionsaktivität auf die Umwelt festgestellt, bewertet und auf ein Minimum reduziert werden.

CERTIFICAT ISO 14001

Grespania a toujours positionné le respect de l'environnement parmi ses principales valeurs. Pour en prendre soin, la société dispose d'un système de gestion environnementale structuré et certifié selon les directives de la norme ISO 14001, soumis à des audits externes réalisés chaque année, qui permet d'identifier, d'évaluer et de minimiser l'impact de l'activité de production sur l'environnement.



CERTIFICADO ISO 9001

Se tiene implantado un sistema de calidad acorde con las especificaciones establecidas en la norma internacional UNE EN ISO 9001, la cual establece los requisitos necesarios para garantizar la calidad en las etapas de diseño, desarrollo, producción y comercialización.

ISO 9001 CERTIFICATE

We have implemented a Quality System according to the UNE EN ISO 9001 International regulation , which sets the requirements to guarantee quality during the stages of design , development, production and sales.

ZERTIFIZIERUNG ISO 9001

Die Firma hat ein Qualitätskontrollsystem entsprechend den in der internationalen Norm UNE EN ISO 9001 festgelegten Bestimmungen eingerichtet, wo die notwendigen Anforderungen angegeben werden, um die Qualität in den Design-, Entwicklungs-, Produktions- und Kommerzialisierungsphasen zu gewährleisten.

CERTIFICAT ISO 9001

La société met en œuvre un système de gestion de la qualité conforme aux spécifications contenues dans la norme internationale UNE EN ISO 9001, qui définit les exigences à réunir pour garantir la qualité dans les phases de conception, de développement, de production et de commercialisation.

DECLARACIÓN DE CONTENIDO RECICLADO

Los compuestos que utiliza Grespania en la elaboración de sus productos cuentan con altos porcentajes de material reciclado. Así, el polvo atomizado que se utiliza en porcelánico cuenta con más del 35% de material reciclado y el que se emplea en revestimiento, más del 75%.

DECLARATION OF RECYCLED CONTENT


The compounds that Grespania uses in the production of its products contain a high percentage of recycled material. Thus, the spray-dried powder used in porcelain contains more than 35% recycled material and the one used in wall tiles contains more than 75%.

DEKLARATION DES REZYKLATANTEILS

Die Bestandteile, die Grespania zur Produktherstellung verwendet, enthalten einen hohen Prozentsatz an recyceltem Material. In diesem Sinne sind bei der Herstellung von Feinsteinzeug über 35 % des sprühgetrockneten Pulvers aus recyceltem Material, bei den Wandfliesen sind es über 75%.

DÉCLARATION DE CONTENU RECYCLÉ

Les composés utilisés par Grespania pour l'élaboration de ses produits présentent des teneurs élevées en matériau recyclé. Ainsi, la poudre atomisée qui est utilisée dans le grès cérame contient plus de 35% de matériau recyclé et celle utilisée dans le carrelage de murs, en contient plus de 75%.



SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

Fiel a la apuesta de la empresa por la sostenibilidad y la eficiencia energética, Grespania ha apostado por la integración de un Sistema de Gestión Energética (SGE) en sus plantas productivas. Es una herramienta que nos permite satisfacer parte de los requisitos exigidos por el Real Decreto 56/2016 de auditorías energéticas, y está orientada al cumplimiento de apartados de la Norma ISO 50001. Los objetivos que persigue la organización con esta nueva herramienta son diversos. Algunos ejemplos:

- Control y parametrización de comportamiento energético de los equipos/secciones principales.
- Seguimiento de Indicadores de Desempeño Energético (IDE).
- Establecimiento de escandallos y repartos de costes energéticos.
- Búsqueda de la excelencia operacional en términos ahorro y de eficiencia energética.



ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM

Grespania setzt, im Zuge der Unternehmensausrichtung auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, in seinen Produktionsanlagen auf die Einbindung eines Energiemanagementsystems (EMS).

Ein Tool, mit dem wir einen Teil unserer vom Königlichen Erlass 56/2016 zu Energieaudits verlangten Anforderungen erfüllen können und das auf die Einhaltung der Bestimmungen der Norm ISO 50001 ausgerichtet ist.

Das Unternehmen verfolgt mit diesem neuen Tool verschiedene Ziele. Einige Beispiele:

- Kontrolle und Parametrierung des Energieverhaltens der wichtigsten Geräte/Abteilungen.
- Nachverfolgung der Energieleistungsindikatoren (ELI).
- Wertfeststellungen und Aufteilung der Energiekosten.
- Operational Excellence bei Energieeinsparung und Energieeffizienz.

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

Staying true to our commitment to sustainability and energy efficiency, we have implemented an Energy Management System (EnMS) in our manufacturing plants.

This tool enables Grespania to fulfil some of the provisions set out in Royal Decree 56/2016 on energy audits, and facilitates compliance with certain clauses of ISO 50001.

The implementation of this new tool is aimed at achieving various different objectives, such as :

- Setting parameters for and monitoring the energy performance of key equipment/sections.
- Tracking Energy Performance Indicators (EnPI).
- Providing cost breakdowns and determining cost allocation.
- Pursuit of operational excellence in terms of energy savings and energy efficiency.

SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉNERGIE

Fidèle à son engagement en matière de durabilité et d'efficacité énergétique, Grespania a opté pour l'intégration d'un système de gestion de l'énergie (SGE) dans ses usines de production.

Il s'agit d'un outil qui permet de répondre à une partie des prescriptions du décret royal espagnol 56/2016 sur les audits énergétiques, et qui vise à la fois la conformité avec certaines sections de la norme ISO 50001.

L'entreprise poursuit plusieurs objectifs avec ce nouvel outil. En voici quelques exemples :

- Contrôle et paramétrage de la performance énergétique des principaux équipements/sections.
- Suivi des indicateurs de performance énergétique (IPE).
- Établissement des contrôles et des répartitions des coûts énergétiques.
- Poursuite de l'excellence des opérations en termes d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique.

PROCESO DE FABRICACIÓN

MANUFACTURING PROCESS

HERSTELLUNG

PROCESSUS DE FABRICATION

VERTIDO 0%

Grespania es muy consciente de la necesidad de cuidar y respetar nuestras aguas, que son centro del progreso sostenible y fundamentales para el desarrollo de ecosistemas saludables y la supervivencia humana. El agua supone un recurso limitado e insustituible, clave para el bienestar de las personas y solo funciona como recurso renovable si está bien gestionado.

En las fábricas de Grespania, toda el agua que proviene del proceso industrial es depurada mediante un proceso físico-químico, separando y concentrando los elementos contaminantes. Una vez concentrados e inertizados, son reciclados introduciéndose de nuevo en el proceso productivo.

Grespania es pionera en España en materia de tratamiento industrial de residuos líquidos; en 1976 instaló el primer sistema de depuración físico-químico. En 1986 inventó el proceso de "Vertido Cero" en el sector cerámico, reciclando tanto residuos cerámicos como aguas del proceso industrial en la instalación de atomizado. En 1996, se convirtió en el primer fabricante de azulejos y baldosas cerámicas en tener un sistema de ósmosis inversa para la depuración y reciclado del agua procedente del proceso industrial.

El agua procedente de los procesos de pulido se encuentra en un circuito cerrado, en el que esta es depurada por decantación de los sólidos en suspensión, que son concentrados en un filtro prensa y, posteriormente, reciclados. El agua utilizada en las líneas de esmaltado también es tratada. Sus contaminantes son precipitados y, posteriormente, incorporados como material inerte a la arcilla que compone las baldosas.

Todas las salidas y entradas de los sistemas de depuración de aguas son analizadas frecuentemente con el objeto de determinar la concentración de contaminantes o la pureza del efluente tratado.

100% ECO-FRIENDLY

Grespania es acutely aware of the need to care for and respect our water resources, which are central to sustainable progress and fundamental to the development of healthy ecosystems and human survival. Water is a limited and irreplaceable resource, key to people's well-being; it can only be considered a renewable resource if it is well managed.

In Grespania's factories, all the water coming from the industrial process is subjected to a physical-chemical treatment process, separating out and concentrating the polluting elements. Once concentrated and rendered inert, they are recycled and reintroduced into the production process.

Grespania is a pioneer in Spain in the field of industrial treatment of liquid waste; in 1976 it installed the first physical-chemical treatment system. In 1986, it invented the "zero waste" process in the ceramic sector, recycling both ceramic waste and water from the industrial process in the spray-drying facilities. In 1996, it became the first tile manufacturer to install a reverse osmosis



fonctionner comme une ressource renouvelable que si elle est bien gérée.


Dans les usines de Grespania, toute l'eau issue du processus industriel fait l'objet d'un traitement d'épuration au moyen d'un processus physico-chimique, en séparant et en concentrant les éléments polluants. Une fois ceux-ci concentrés et rendus inertes, ils sont recyclés et réintroduits dans le processus de production.

Grespania est pionnière en Espagne en matière de traitement industriel de déchets liquides ; en 1976, elle a installé le premier système d'épuration physico-chimique. En 1986, elle a inventé le processus de « Zéro Rejet » dans le secteur céramique, en recyclant aussi bien les déchets céramiques que les eaux du processus industriel au sein de l'installation d'atomisation. En 1996, elle est devenue le premier fabricant de carrelages de sols et de murs à disposer d'un système

d'osmose inverse pour l'épuration et le recyclage de l'eau issue du processus industriel.

L'eau issue des processus de polissage se trouve au sein d'un circuit fermé, dans lequel elle est épurée par décantation des particules solides en suspension, qui sont concentrées dans un filtre presse, puis ultérieurement recyclés. L'eau utilisée dans les lignes d'émaillage est également traitée. Ses polluants sont précipités puis, ultérieurement, intégrés en tant que matériau inerte à l'argile qui compose les carreaux.

Toutes les sorties et entrées des systèmes d'épuration des eaux sont analysées fréquemment en vue de déterminer la concentration de polluants ou la pureté de l'effluent traité.



PROCESO DE FABRICACIÓN

MANUFACTURING PROCESS

HERSTELLUNG

PROCESSUS DE FABRICATION

PROTOCOLO DE KYOTO

La emisión de gases supone un riesgo para el medio ambiente, pues una concentración excesiva en la atmósfera terrestre produciría efecto invernadero, al impedir que una parte del calor de la Tierra, tras ser calentada por el Sol, se disipe.

En Grespania cumplimos con el protocolo de Kyoto, que regula la emisión de gases de efecto invernadero y supone el acuerdo internacional más importante sobre cambio climático. Esto ha supuesto la implantación de mejoras tecnológicas pensadas para lograr la máxima eficiencia energética, y con ellos, que se consiga al mismo tiempo una mayor la sostenibilidad ambiental. Los nuevos sistemas industriales están diseñados para reducir al máximo el consumo energético, y por tanto ser a nivel de emisiones, lo más eficientes posibles.

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

La emisión de partículas sólidas arrojadas a la atmósfera tiene efectos negativos sobre la calidad del aire, dañando así la salud humana y la productividad agrícola.

En Grespania, sensibles a este hecho, se tienen instalados filtros de mangas en todos aquellos procesos en los que se pueda producir polvo, que evitan la emisión de partículas al exterior. Estas partículas se vuelven a introducir en el proceso productivo.

KYOTO-PROTOKOLL

Gasemissionen stellen eine Gefahr für die Umwelt dar, denn eine überhöhte Gaskonzentration in der Erdatmosphäre verursacht den Treibhauseffekt, indem sie verhindert, dass sich ein Teil der Erdwärme nach dem Aufheizen durch die Sonne wieder auflöst.

Bei Grespania erfüllen wir das Protokoll von Kyoto, das wichtigste internationale Klimaabkommen, mit dem die Treibhausgasemissionen geregelt werden.

Dies hat zur Einführung von technologischen Verbesserungen geführt, mit denen maximale Energieeffizienz und dementsprechend auch eine größere Umweltnachhaltigkeit erzielt werden sollen. Die neuen Industriesysteme sind so ausgelegt, dass sie den Energieverbrauch maximal reduzieren und damit auch auf dem Gebiet der Emissionen so effizient wie möglich sind.

EMISIONEN IN DIE LUFT

Feststoffemissionen haben negative Auswirkungen auf die Luftqualität und schädigen damit die menschliche Gesundheit und landwirtschaftliche Produktivität.

Bei Grespania ist man sich dieser Tatsache sehr bewusst, und deshalb wurden bei allen Verfahren, bei denen Staub entstehen kann, Gewebefilter eingebaut, die den Ausstoß von Partikeln ins Freie verhindern. Diese Partikel werden anschließend wieder in den Produktionsprozess zurückgeführt.



KYOTO PROTOCOL

The emission of certain gases poses a risk to the environment, as high concentrations of these gases in the Earth's atmosphere produce a greenhouse effect, trapping the heat from the sun's rays.

Grespania complies with the Kyoto Protocol, the most important international agreement on climate change, which regulates the emission of greenhouse gases. This compliance has entailed the implementation of technological improvements designed to achieve maximum energy efficiency, and thereby ensure greater environmental sustainability. The new industrial systems are designed to minimize energy consumption and be as efficient as possible in terms of emissions.

ATMOSPHERIC EMISSIONS

The emission of solid particles into the atmosphere has negative effects on air quality, thus damaging human health and agricultural productivity.

Conscious of this fact, Grespania has installed baghouse filters in all processes that may produce dust, thus preventing the emission of particles to the outside. These particles are reintroduced into the production process.

PROTOCOLE DE KYOTO

L'émission de gaz suppose un risque pour l'environnement car une concentration excessive dans l'atmosphère terrestre produirait un effet de serre, en empêchant une partie de la chaleur de la terre de se dissiper après avoir été chauffée par le soleil.

Chez Grespania, nous respectons le protocole de Kyoto, qui réglemente l'émission de gaz à effet de serre et représente l'accord international le plus important sur le changement climatique.

Cela a supposé l'implantation d'améliorations technologiques pensées pour obtenir une efficacité énergétique maximale et ce, tout en contribuant à une meilleure durabilité environnementale. Les nouveaux systèmes industriels sont conçus pour réduire au maximum la consommation d'énergie, et donc pour être les plus efficaces possibles au niveau des émissions.

ÉMISSIONS DANS L'ATMOSPHÈRE

L'émission de particules solides dégagées dans l'atmosphère a des effets négatifs sur la qualité de l'air, et s'avère ainsi nocive pour la santé et pour la productivité agricole.

Sensible à cette question, Grespania a installé des filtres à manches qui évitent l'émission de particules vers l'extérieur dans tous les processus susceptibles de produire de la poussière. Ces particules sont réintroduites dans le processus de production.

COGENERACIÓN, AHORRO ENERGÉTICO

La utilización adecuada de la energía supone un acto de sensatez y generosidad para con el futuro de uno de nuestros bienes más escasos.

Grespania usa, en su proceso de secado de arcilla por combustión, un sistema de cogeneración con una potencia de 5 MW, que nos permite el uso de gas natural, no sólo para la realización del secado de la arcilla, sino también para la generación de energía eléctrica, lo que conlleva un importante ahorro de consumo de energía primaria.

Desde hace varios años, GRESPANIA viene realizando auditorías energéticas en sus instalaciones, con el objetivo optimizar energéticamente los procesos e instalaciones existentes y detectar aquellas oportunidades en medidas de ahorro y eficiencia energética, implantando posteriormente las medidas resultantes.

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG / ENERGIEEINSPARUNG

Eine angemessene Energienutzung bedeutet einen vernünftigen und zukunftssichernden Einsatz eines unserer knappsten Güter.

Grespania verwendet beim Tonrohrungsverfahren durch Verbrennung ein Kraft-Wärme-Kopplungssystem mit einer Leistung von 5 MW; dafür können wir Erdgas nutzen, nicht nur zum Trocknen des Tons, sondern auch zur Stromerzeugung, wodurch eine bedeutende Einsparung beim Primärenergieverbrauch entsteht.

Bereits seit vielen Jahren führt GRESPANIA in ihren Anlagen immer wieder Energiekontrollen durch, um die vorhandenen Verfahren und Einrichtungen energietechnisch zu optimieren und neue Möglichkeiten zur Energieeinsparung und Energieeffizienz zu finden. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen werden dann anschließend umgesetzt.

COGENERATION, ENERGY SAVING

The act of using energy appropriately shows an awareness of and generosity regarding the future of one of our scarcest assets.

In its combustion-based clay drying process, Grespania uses a 5 MW cogeneration system which allows the use of natural gas not only for drying the clay, but also for generating electrical energy, thereby enabling significant savings of primary energy consumption.


For several years now, GRESPANIA has been conducting energy audits of its facilities. The aim is to optimize the energy use of existing processes and facilities and detect opportunities for energy saving and efficiency measures, before subsequently implementing the identified measures.

COGÉNÉRATION, ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

L'utilisation adéquate de l'énergie suppose un acte de bon sens et de générosité à l'égard de l'avenir de l'un de nos biens les plus rares.

Grespania utilise, dans son processus de séchage d'argile par combustion, un système de cogénération avec une puissance de 5 MW, qui nous permet d'utiliser le gaz naturel, non seulement pour la réalisation du séchage de l'argile mais également pour la production d'énergie électrique, ce qui implique une importante économie de consommation d'énergie primaire.

Depuis plusieurs années déjà, GRESPANIA réalise des audits énergétiques au sein de ses installations, en vue d'optimiser les processus et installations existantes, de détecter les opportunités en termes d'économie et d'efficacité énergétique, et d'effectuer ensuite, la mise en place des mesures résultantes.



PROCESO DE FABRICACIÓN

MANUFACTURING PROCESS

HERSTELLUNG

PROCESSUS DE FABRICATION



RESIDUOS NO PELIGROSOS

Todos los residuos o mermas obtenidos en el proceso industrial son tratados y reincorporados en el proceso de fabricación de nuestros productos. Entre los residuos reincorporados podemos destacar:

- Piezas dañadas durante el proceso de fabricación.
- Baldosas ya fabricadas defectuosas.
- Lodos obtenidos del proceso de depuración de aguas.

Estos residuos son controlados, molidos y añadidos en proporciones adecuadas al proceso de producción de tierra atomizada que tiene lugar en la planta de atomización que posee Grespania. Esta instalación está reconocida legalmente como Gestor de Residuos No Peligrosos.

Otros residuos no peligrosos como plástico, madera o residuos metálicos no contaminados son tratados a través de gestores autorizados.

RESIDUOS PELIGROSOS Y SUS ENVASES

Todos los residuos peligrosos y sus correspondientes envases son adecuadamente almacenados, separados de otras materias primas utilizadas en el proceso productivo y entregados posteriormente a un Gestor Autorizado. Los envases de estos residuos peligrosos son recuperados y reutilizados por nuestros proveedores.

UNGEFÄHRLICHE ABFALLSTOFFE

Alle Abfallstoffe oder Rückstände aus dem Industrieprozess werden behandelt und wieder in den Produktionsprozess unserer Produkte zurückgeführt. Zu den zurückgeleiteten Rückständen gehören insbesondere die Folgenden:

- Während des Herstellungsverfahrens beschädigte Teile.
- Bereits mit Mängeln hergestellte Fliesen.
- Schlämme aus dem Wasseraufbereitungsprozess.

Diese Rückstände werden kontrolliert, gemahlen und in den geeigneten Proportionen in das Verfahren zur Herstellung von sprühgetrocknetem Ton zugeführt, das in der Sprühgetrocknungsanlage von Grespania stattfindet. Diese Anlage ist rechtlich als Entsorger nicht gefährlicher Stoffe anerkannt.

Weitere ungefährliche Abfallstoffe wie Kunststoffe, Holz oder nicht verschmutzte Metallrückstände werden über zugelassene Entsorgungssunternehmen verarbeitet.

GEFÄHRLICHE ABFALLSTOFFE UND DEREN VERPACKUNGEN

Alle gefährlichen Abfallstoffe und die entsprechenden Verpackungen werden ordnungsgemäß gelagert, von anderen, beim Produktionsprozess verwendeten Rohstoffen getrennt und später einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen übergeben. Die Verpackungen dieser gefährlichen Abfallstoffe werden von unseren Lieferanten zurückgenommen und wiederverwertet.

NON-HAZARDOUS WASTE

All waste and defective elements from the industrial process are treated and reincorporated into the manufacturing process of our products. Notable examples of recovered waste include:

- Pieces damaged during the manufacturing process.
- Manufactured tiles that are defective.
- Sludge obtained from the water treatment process.

These waste products are checked, ground down and added in appropriate proportions to the spray-dried clay production process that takes place at the spray-drying plant owned by Grespania. This facility is legally authorized for Non-Hazardous Waste Management.

The treatment of other non-hazardous waste such as plastic, wood or uncontaminated metal waste is handled by authorized agents.

HAZARDOUS WASTE AND CONTAINERS

All hazardous waste and the containers in which it is held are properly stored, separated from other raw materials used in the production process, and subsequently delivered to an authorized waste management agent. The containers of this hazardous waste are recovered and reused by our suppliers.

DÉCHETS NON DANGEREUX

Tous les déchets ou rebuts obtenus dans le processus industriel sont traités et réintroduits dans le processus de fabrication de nos produits. Parmi les déchets réintroduits, nous pouvons signaler :

- Pièces abîmées durant le processus de fabrication.
- Carreaux avec vice de fabrication.
- Boues obtenues du processus d'épuration des eaux.

Ces déchets sont contrôlés, broyés et ajoutés dans des proportions adéquates au processus de production d'argile atomisée se produisant au sein de l'usine d'atomisation que possède Grespania. Cette installation a légalement été reconnue en tant que Gestionnaire de déchets non dangereux.

D'autres déchets non dangereux tels que le plastique, le bois ou les déchets métalliques non pollués sont traités par le biais de gestionnaires autorisés.

DÉCHETS DANGEREUX ET LEURS EMBALLAGES

Tous les déchets dangereux et leurs emballages correspondants sont dûment stockés, séparés d'autres matières premières utilisées dans le processus de production et déposés ensuite auprès d'un Gestionnaire agréé. Les emballages de ces déchets dangereux sont récupérés et réutilisés par nos fournisseurs.

ENVASES Y EMBALAJES

El embalaje es uno de los elementos más relevantes para el transporte y conservación de nuestros materiales; por lo tanto, forma una parte importante de nuestra política medioambiental.

Todos los envases utilizados en nuestras fábricas están acogidos al plan nacional de DDR (Devolución y Retorno).

Grespania ha firmado convenios con ECOEMBES (agencia española encargada de la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases) y con INTERSEROH (agencia alemana para la valorización y tratamiento de embalajes). Como resultado de estos convenios, ambas agencias se encargan de la recogida, tanto en el mercado español como alemán, de todo tipo de embalajes que vayan con nuestro producto (palets, flejes de plástico y cartón), lo que implica una importante disminución de los residuos generados por nuestros embalajes.

CONTAINERS AND PACKAGING

Packaging is key for transporting and protecting our materials; therefore, it forms an important part of our environmental policy.

All containers used in our factories are covered by the national DRS (return and refund) plan.

Grespania has signed agreements with ECOEMBES (Spanish agency responsible for the selective collection and recovery of packaging waste) and with INTERSEROH (German agency for the recovery and treatment of packaging). As a result of these agreements, these two agencies are responsible, in the Spanish and German markets, for the collection of all types of packaging used with our products (pallets, plastic straps and cardboard). The result is a significant reduction in the waste generated by our packaging.

PRESENCIA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN LAS BALDOSAS

Las baldosas cerámicas de gres porcelánico de Grespania carecen totalmente de traza alguna de compuestos orgánicos volátiles (COV). Durante su utilización no se emitirá ningún COV, en ninguna condición de uso.

Esto se da porque son fabricadas mediante un proceso de cocción, en una atmósfera oxidante, que se lleva a cabo a altas temperaturas, entre 1.100°C y 1.200°C. Durante este proceso de cocción en presencia de oxígeno, todo compuesto orgánico presente en el material cerámico se oxida, con la consecuente emisión de gases de combustión.

PRESENCE OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN TILES

Grespania's ceramic stoneware tiles contain no trace whatsoever of volatile organic compounds (VOCs). No VOC will be emitted during their use, under any conditions.

This is because they are manufactured by firing in an oxidizing atmosphere, at high temperatures of between 1,100 °C and 1,200 °C. During this firing process in the presence of oxygen, all organic compounds in the ceramic material are oxidized, with the resulting emission of combustion gases.



EVENTUEL VORHANDENE FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN IN DEN FLIESEN

Die Feinsteinzeugfliesen von Grespania enthalten keinerlei Spuren flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Während ihrer Verwendung werden unter keinen Nutzungsbedingungen irgendwelche VOC abgegeben.

Dies ist deshalb der Fall, weil sie in einer oxidierenden Atmosphäre mit einem Brennverfahren hergestellt werden, das bei hohen Temperaturen von 1.100 °C bis 1.200 °C erfolgt. Während dieses Brennverfahrens unter Präsenz von Sauerstoff werden alle organischen Bestandteile im Keramikmaterial oxidiert und dementsprechend werden Verbrennungsgase abgegeben.

PRÉSENCE DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS DANS LE CARRELAGE

Le carrelage en grès cérame de Grespania ne présente aucune trace de composés organiques volatils (COV). Aucun COV ne sera émis durant son utilisation et ce, quelle que soit sa condition d'utilisation.

Cela est possible car il est fabriqué au moyen d'un processus de cuisson, au sein d'une atmosphère oxydante, réalisé à hautes températures, entre 1100°C et 1200°C. Pendant ce processus de cuisson en présence d'oxygène, tout composé organique présent dans le matériau céramique est oxydé, avec l'émission de gaz de combustion correspondante.



AUTOLIMPIABLE
SELF CLEANING
AUTONETTOYANT
SELBSTREINIGEND



PURIFICA EL AIRE
AIR PURIFYING
PURIFIANT DE L'AIR
LUFTREINIGEND



ANTIBACTERIAS Y
OLORES
ANTI-BACTERIA AND ODOUR
REMOVING
ANTIBACTÉRIEN ET ANTI-ODEUR
ANTIBAKTERIELL UND
GERUCHSMINDERND

¿QUÉ ES H&CTILES?

H&CTILES es la aplicación en el campo de la cerámica de la tecnología Hydrotect®, un recubrimiento de Dióxido de Titanio que permite reducir la contaminación ambiental y proporciona al material cerámico propiedades autolimpiables, bactericidas y de eliminación de malos olores.

La exposición del Dióxido de Titanio a la radiación ultravioleta produce una reacción fotocatalítica que genera oxígeno activo y descompone la suciedad en partículas más pequeñas y menos adhesivas. Gracias a las propiedades hidrófilas de H&CTILES, el agua se expande sobre la superficie de forma uniforme, facilitando de esta forma el arrastre y la eliminación de las partículas de suciedad.

El producto aplicado se convierte en parte integrante del mismo material cerámico, ofreciendo un efecto duradero en el tiempo, autoregenerable, todo ello sin alterar las propiedades técnicas y estéticas propias de la cerámica.

WHAT IS H&CTILES?

H&CTILES is the ceramic application using Hydrotect® technology, in which a titanium dioxide coating reduces pollution and provides ceramics with self-cleaning, antibacterial and odour removal properties.

The exposure of titanium dioxide to ultraviolet radiation produces a photo-catalytic reaction that generates active oxygen and breaks down dirt into smaller and less adhesive particles. Due to the hydrophilic properties of H&CTILES, water spreads over the surface uniformly, thereby facilitating drag and the removal of dirt particles.

The applied product becomes an integral part of the same ceramic material, providing a lasting effect over time that is self-regenerating, all without altering the technical properties and the aesthetics of the ceramics.



QU'EST CE QUE H&CTILES?

H&CTILES est l'application dans le domaine de la céramique, de la Technologie Hydrotect®, une couche en Dioxyde de Titane permettant de réduire la pollution de l'environnement, et procurant aux matériaux de céramique des propriétés autonettoyantes, bactéricides et d'élimination des mauvaises odeurs.

L'exposition de Dioxyde de Titane aux rayons ultra-violets, produit une réaction photocatalytique qui génère de l'oxygène actif et décompose la saleté en particules fines, moins adhérentes. Grâce aux propriétés hydrophiles de H&CTILES, l'eau se répand sur la surface de manière uniforme, facilitant l'écoulement et l'élimination des particules de salissures.



Le produit appliquée devient partie intégrante de la céramique, offrant un effet durable dans le temps, auto-régénérable, tout cela sans altérer les propriétés techniques et esthétiques de la céramique.

WAS IST H&CTILES?

H&CTILES ist die Anwendung der Technologie Hydrotect® auf den Bereich der Keramik. Dabei handelt es sich um eine Beschichtung aus Titandioxid, mit der die Umweltverschmutzung reduziert werden kann, das Keramikmaterial selbstreinigende und bakterizide Eigenschaften erhält und schlechte Gerüche entfernt werden.

Wenn Titandioxid ultravioletter Strahlung ausgesetzt wird, entsteht eine photokatalytische Reaktion, die Aktivsauerstoff erzeugt und den Schmutz in kleinere und weniger stark haftende Partikel zersetzt. Aufgrund der hydrophilen Eigenschaften von H&CTILES breitet sich das Wasser gleichmäßig auf der Fläche aus, sodass die Schmutzpartikel mitgespült und entfernt werden.

Das aufgetragene Produkt wird zu einem integrierenden Bestandteil des Keramikmaterials selbst und verleiht ihm eine dauerhafte, von selbst regenerierbare Wirkung, ohne dabei die technischen und ästhetischen Eigenschaften der Keramik zu verändern.



APLICACIONES VENTAJAS



INTERIORES

INTERIORS / INTÉRIEURS
INNENBEREICHE



**ANTIBACTERIAS Y
OLORES**
ANTI-BACTERIA AND ODOUR
REMOVING
ANTIBACTÉRIEN ET ANTI-ODEUR
ANTIBAKTERIELL UND
GERUCHSMINDERND



ELIMINA LAS BACTERIAS Y OLORES, FACILITA LA LIMPIEZA

Centros sanitarios / Centros productivos con necesidades de atmósferas estériles y de tecnología avanzada / Cocinas industriales, centros de catering, establecimientos de alimentación / Baños públicos, vestuarios / Piscinas, spa, centros wellness, deportivos y recreativos / Uso privado (baños, cocinas...)

REMUEVE BACTERIA Y OLORES, FACILITA EL LIMPIEZA

Health Centres / Production centres with sterile atmospheres and those for high technology / Industrial kitchens, catering centres, food preparation centres/ Public baths, changing rooms / Swimming pools, wellness centres and spas, sports and recreational centres/ Private use (Bathrooms, kitchens...)

ELIMINIERT BAKTERIEN UND GERÜCHE, ERLEICHTERT DIE REINIGUNG.

Gesundheitszentren / Produktionsstätten,in denen sterile Luftverhältnisse und fortschrittliche Technologie erforderlich ist / Schwimmäbäder, Wellness- und Spa-Anlagen,Sport- und Freizeiteinrichtungen usw. / Gewerbliche Küchen, Catering-Einrichtungen, Lebensmittelgeschäfte usw / Öffentliche Bäder und Toiletten, Umkleidekabinen / Privatnutzung (Bäder, Küchen)

ÉLIMINE LES BACTÉRIES ET ODEURS, FACILE LE NETTOYAGE.

Centres de Santé / Centres productifs à atmosphère stérile, et de Haute Technologie / Piscines, centres de bien-être et SPA, centres sportifs et récréatifs/ Cuisines industrielles, centres de ravitaillement, établissements alimentaires / Bains publics, vestiaires/ Usage privé (salle de bain, cuisine)



APLICACIONES VENTAJAS



EXTERIORES

EXTERIORS / EXTÉRIEURS
AUSSENBEREICHE



AUTOLIMPIABLE
SELF CLEANING
AUTONETTOYANT
SELBSTREINIGEND



PURIFICA EL AIRE, ELIMINA EL NOX, ES AUTOLIMPIABLE


Fachadas

PURIFIES THE AIR, ELIMINATES NOX, SELF CLEANING

Facades

LUFTRÄINIGUNG, ELIMINIEREN VON NOX-EMISSIONEN, SELBSTREINIGUNG. Fassaden

PURIFIE L'AIR, ÉLIMINE LE NOX, EST AUTONETTOYANT. Façades



* La Tecnología Hydrotect se encuentra actualmente en proceso de registro de acuerdo al Reglamento Europeo de Biocidas nº 528/2012.

* Hydrotect technology is currently undergoing registration for the European Biocides Standard nº 528/2012.


* Die Hydrotect-Technologie befindet sich derzeit im Prozess der Registrierung, gemäß der europäischen Biocid-Verordnung Nr. 528/2012.

* La Technologie 'Hydrotect' est actuellement en cours d'enregistrement conformément à la Réglementation Européenne des produits biocides nº 528/2012.

2023




Desde siempre, innovando juntos hacia el futuro
Always innovating towards the future, together
Depuis toujours, innovant ensemble vers le futur.
Seit jeher, gemeinsam innovativ mit Blick in die Zukunft



PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA

THROUGHBODY PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMIQUE PLEIN MASSE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT


20



PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

42



ICON PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG


178



REVESTIMIENTO

WALL TILES
CARRELAGE MURAL
WANDFLIESEN


202



MOSAICO

MOSAICS
MOSAÏQUES
MOSAIKE

316



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

320

PORCELÁNICO TÉCNICO
TODO MASA

THROUGHBODY PORCELAIN TILES
FULL BODY



GRÈS CÉRAME TECHNIQUE – PLEINE MASSE
FEINSTEINZEUG – UNGLASIERT

PIEDRA
/ STONE

ALPES	022
ANNAPURNA	024
LYON	028
VOLGA	032

CEMENTO
/ CONCRETE

TITÁN 036

URBANO
/ URBAN

METEOR	038
STARK	040

20MM

ANNAPURNA	027
LYON	031
VOLGA	035



PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY


60x120 / 30x60 / 30x30 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"
11^{13/16}"x11^{13/16}"



BLANCO



GRAFITO





NEGRO


30x30 CIMA
NEGRO 41AP90C
GRAFITO 41AP60C
BLANCO 41AP40C16x60 VALLE
NEGRO 08VA-94
GRAFITO 08VA-64
BLANCO 08VA-44

III REVESTIMIENTO: ALPES GRAFITO 60x120, VALLE NEGRO 16x60

■ PAVIMENTO: ALPES NEGRO 60x120

60x120 ALPES
BLANCO 44AP49R
GRAFITO 44AP69R
NEGRO 44AP99R30x60 ALPES
BLANCO 47AP42R
GRAFITO 47AP62R
NEGRO 47AP92R30x30 ALPES
BLANCO 60AP-40
GRAFITO 60AP-60
NEGRO 60AP-90QB UPEC
289-9.3/21*

* Consultar formatos, colores y acabados certificados en la siguiente dirección: <https://onx.la/2ae7a>
 * Please check sizes, colours, finishes and certifications by clicking on the following link: <https://onx.la/2ae7a>
 * Vérifier les formats, coloris et finitions indiqués sur l'adresse suivante: <https://onx.la/2ae7a>



ANAPURNA T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 80x80 / 30x60

14,5x60 / 10x60 cm

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"

11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 5²³/₃₂"x23⁵/₈"

3¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

80x80 cm

31¹/₂"x31¹/₂"

COVERLAM 3,5MM / 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600 / 1000x3000

1200x1200 / 600x1200 mm


20MM

QB UPEC
289-9.3/21*

PORCELÁNICO TÉCNICO TODO MASA THROUGHBODY PORCELAIN TILES - FULL BODY

PIEDRA STONE

COLECCIÓN / COLLECTION 2023



III REVESTIMIENTO: ANAPURNA NEGRO 30x60

■ PAVIMENTO: ANAPURNA NEGRO 80x80

ANNAPURNA T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 80x80 / 30x60

14,5x60 / 10x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 5^{23/32}"x23^{5/8}"

3^{5/16}"x23^{5/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

20MM

AVAILABLE IN 20MM THICKNESS



80x80 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}"


COVERLAM 3,5MM / 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600 / 1000x3000

1200x1200 / 600x1200 mm




NEGRO



80x80 ANNAPURNA
NEGRO 81NN-96
GRIS 81NN-36
ANTRACITA 81NN-66



60x120 ANNAPURNA
NEGRO 44NN99R
GRIS 44NN39R
ANTRACITA 44NN69R




30x60 ANNAPURNA
NEGRO 47NN92R
GRIS 47NN32R
ANTRACITA 47NN62R



14,5x60 ANNAPURNA
NEGRO 57NN91D
GRIS 57NN32L
ANTRACITA 57NN62L



10x60 ANNAPURNA
NEGRO 57NN91D
GRIS 57NN31D
ANTRACITA 57NN61D



**PELDAÑO
PORCELÁNICO
ROMO HUELLA**
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120




**PELDAÑO
ESCUADRA ANG.**
30x30
30x120



RODAPÍE
8x60



20MM



80x80 ANNAPURNA
NEGRO 61NN96
GRIS 61NN36
ANTRACITA 61NN66



**PELDAÑO PORCELÁNICO
ROMO HUELLA**
30x80

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

3,5 / 5,6MM
ANNAPURNA


ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM				
	1200x3600 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1200x2600 3,5mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
ANNAPURNA negro	★	★	★	●	●

★ Enmallado / Mesh Back



289-9.3/21*

* Consultar formatos, colores y acabados certificados en la siguiente dirección: <https://onx.la/2ae7a>
* Please check sizes, colours, finishes and certifications by clicking on the following link: <https://onx.la/2ae7a>
* Vérifier les formats, coloris et finitions indiqués sur l'adresse suivante: <https://onx.la/2ae7a>



LYON

T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY

80x80 / 40x80 / 60x60

30x60 / 30x30 / 15x15 cm

31¹/₂"x31¹/₂" / 15⁶/₄"x31¹/₂"

23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" / 5⁷/₈"x5⁷/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

30x120 / 60x60 cm

11¹³/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"

20MM

2 A

↙1 AB



QB UPEC

289-9.3/21*



PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY

80x80 / 40x80 / 60x60

30x60 / 30x30 / 15x15 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}" / 15^{6/4}"x31^{1/2}"23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"11^{13/16}"x11^{13/16}" / 5^{7/8}"x5^{7/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

20MM

AVAILABLE IN 20MM THICKNESS


30x120 / 60x60 cm

11^{13/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

MARFIL



TAUPE



ANTRACITA



GRIS



GALENA



30x30 SAONA


GALENA 41LY50S

MARFIL 41LY40S

GRIS 41LY30S

TAUPE 41LY20S

ANTRACITA 41LY60S



30x30 BRON

GALENA 41LY50B

MARFIL 41LY40B

GRIS 41LY30B

TAUPE 41LY20B

ANTRACITA 41LY60B



20x80 RODANO


GALENA 08RO-56

MARFIL 08RO-46

GRIS 08RO-36

TAUPE 08RO-26

ANTRACITA 08RO-66



80x80 LYON NATURAL


GALENA 81LY56N

MARFIL 81LY46N

GRIS 81LY36N

TAUPE 81LY26N

ANTRACITA 81LY66N



40x80 LYON NATURAL

GALENA 81LY53N

MARFIL 81LY43N

GRIS 81LY33N

TAUPE 81LY23N

ANTRACITA 81LY63N



60x60 LYON NATURAL


GALENA 85LY55N

MARFIL 47LY45N

GRIS 47LY35N

TAUPE 47LY25N

ANTRACITA 85LY65N



30x60 LYON NATURAL


GALENA 47LY52N

MARFIL 47LY42N

GRIS 47LY32N

TAUPE 47LY22N

ANTRACITA 47LY62N



80x80 LYON RELIEVE

GALENA 81LY56R

MARFIL 81LY46R

GRIS 81LY36R

TAUPE 81LY26R

ANTRACITA 81LY66R



40x80 LYON RELIEVE

GALENA 81LY53R

MARFIL 81LY43R

GRIS 81LY33R

TAUPE 81LY23R

ANTRACITA 81LY63R



60x60 LYON RELIEVE

GALENA 85LY55R

MARFIL 85LY45R

GRIS 85LY35R

TAUPE 85LY25R

ANTRACITA 85LY65R



30x60 LYON RELIEVE

GALENA 47LY52R

MARFIL 47LY42R

GRIS 47LY32R

TAUPE 47LY22R

ANTRACITA 47LY62R



30x30 LYON NATURAL


MARFIL 60LY40N

GRIS 60LY30N

GALENA 60LY50N

TAUPE 60LY20N

ANTRACITA 60LY60N



14,5x60 LYON NATURAL

GALENA 57LY52L

MARFIL 57LY42L

GRIS 57LY32L

TAUPE 57LY22L

ANTRACITA 57LY62L



15x15 LYON NATURAL

GALENA 06TLY50

MARFIL 06TLY40

GRIS 06TLY30

TAUPE 06TLY20

ANTRACITA 06TLY60



10x60 LYON NATURAL

GALENA 57LY51D

MARFIL 57LY41D

GRIS 57LY31D

TAUPE 57LY21D

ANTRACITA 57LY61D



30x30 LYON PULIDO

MARFIL 60LY40P

GRIS 60LY30P

GALENA 60LY50P

TAUPE 60LY20P

ANTRACITA 60LY60P



10x60 LYON PULIDO

MARFIL 60LY40R

GRIS 60LY30R

GALENA 60LY50R

TAUPE 60LY20R

ANTRACITA 60LY60R



5x60 LYON NATURAL

GALENA 57LY55C

MARFIL 57LY45C

GRIS 57LY35C

TAUPE 57LY25C

ANTRACITA 57LY65C



RODAPÍE

8x30

8x60

8x80

ALTO



20x80 RODANO

GALENA 08RO-56

MARFIL 08RO-46

GRIS 08RO-36

TAUPE 08RO-26

ANTRACITA 08RO-66



60x60 LYON RELIEVE

GALENA 55LY520

GRIS 55LY320

TAUPE 55LY220




30x120 LYON RELIEVE

GALENA 59LY59M

GRIS 59LY39M

TAUPE 59LY29M



PELDAÑO PORCELÁNICO ROMO HUELLA

30x60

30x120



289-9.3/21*

* Consultar formatos, colores y acabados certificados en la siguiente dirección: <https://onx.la/2ae7a>
 * Please check sizes, colours, finishes and certifications by clicking on the following link: <https://onx.la/2ae7a>
 * Vérifier les formats, coloris et finitions indiqués sur l'adresse suivante: <https://onx.la/2ae7a>

VOLGA

T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 80x80 / 60x60

30x60 / 14,5x60 / 10x60 cm

23⁵/₈"x 47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"

23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

5²³/₃₂"x23⁵/₈" / 3¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

80x80 cm

31¹/₂"x31¹/₂"

20MM



QB UPEC
289-9.3/21*

PORCELÁNICO TÉCNICO TODO MASA THROUGHBODY PORCELAIN TILES - FULL BODY

PIEDRA STONE

COLECCIÓN / COLLECTION 2023

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 80x80 / 60x60

30x60 / 14,5x60 / 10x60 cm

23^{5/8"}x 47^{11/16"} / 31^{1/2"}x31^{1/2"}23^{5/8"}x23^{5/8"} / 11^{13/16"}x23^{5/8"}5^{23/32"}x23^{5/8"} / 3^{15/16"}x23^{5/8"}DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

20MM

80x80 cm

31^{1/2"}x31^{1/2"}

ARENA











ANTRACITA



GRIS



GRAFITO

35x30 SAMARA
GRIS 8SM-30
ANTRACITA 8SM-60
ARENA 8SM-70
GRAFITO 8SM-9031x31 KAZÁN
GRIS 8KA-30
ANTRACITA 8KA-60
ARENA 8KA-70
GRAFITO 8KA-9030x30 SOK
GRIS 41VO30S
ANTRACITA 41VO60S
ARENA 41VO70S
GRAFITO 41VO90S80x80 VOLGA NATURAL
GRIS 81VO-36
ANTRACITA 81VO-66
ARENA 81VO-76
GRAFITO 81VO-9680x80 VOLGA PULIDO
GRIS 81VO36P
ANTRACITA 81VO66P
ARENA 81VO76P
GRAFITO 81VO96P80x80 VOLGA RELIEVE
GRIS 81VO36R
ANTRACITA 81VO66R
ARENA 81VO76R
GRAFITO 81VO96R30x60 VOLGA NATURAL
GRIS 47VO-32
ANTRACITA 47VO-62
ARENA 47VO-72
GRAFITO 47VO-9214,5x60 VOLGA NATURAL
GRIS 57VO32L
ANTRACITA 57VO62L
ARENA 57VO72L
GRAFITO 57VO92L14,5x60 VOLGA PULIDO
GRIS 57VO32P
ANTRACITA 57VO62P
ARENA 57VO72P
GRAFITO 57VO92P30x60 VOLGA RELIEVE
GRIS 47VO32R
ANTRACITA 47VO62R
ARENA 47VO72R
GRAFITO 47VO92RPELDAÑO PORCELÁNICO
ROMO HUELLA
30x30
30x80PELDAÑO
ESCUADRA
30x30
30x80PELDAÑO
ESCUADRA
ANG.
30x30
30x80RODAPÍE
8x60
8x8020MM
80x80 VOLGA
GRIS 61VOE36
ANTRACITA 61VOE66
ARENA 61VOE76
GRAFITO 61VOE96PELDAÑO PORCELÁNICO
ROMO HUELLA
30x80R10
C2
B
MEDIOR9
C1
A
MEDIOR11
C2/C3
C
MEDIO3mm
20MMUPEC
289-9.3/21*

* Consultar formatos, colores y acabados certificados en la siguiente dirección: <https://onx.la/2ae7a>
 * Please check sizes, colours, finishes and certifications by clicking on the following link: <https://onx.la/2ae7a>
 * Vérifier les formats, coloris et finitions indiqués sur l'adresse suivante: <https://onx.la/2ae7a>

TITÁN



PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 60x60 cm

23^{5/8}"x 47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

COVERLAM 3,5MM / 5,6MM

500x1000 / 1000x1000 / 600x1200


1000x3000 / 1200x1200

1200x2600 mm

COVERLAM TOP 10,5MM / 12MM / 20MM

1000x3000 / 1620x3240


1600x3200 mm



GRIS



CEMENTO




ANTRACITA



III REVESTIMIENTO: TITÁN ANTRACITA 60x120



60x120 TITÁN
CEMENTO 44TI9R
GRIS 44TI39R
ANTRACITA 44TI59R



60x60 TITÁN
CEMENTO 82TI15R
GRIS 82TI35R
ANTRACITA 82TI55R



PELDÃO PORCELÁNICO
Romo Huella
30x30
30x120



PELDÃO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDÃO ESCUADRA
ANG.
30x30
30x120




RODAPÍE
8x60

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

TITÁN 3,5 / 5,6 / 10,5 / 12 / 20MM

ESPESORES THICKNESS FORMATS FORMAT	COVERLAM						COVERLAM TOP		
	1000x3000 5,6mm	1200x2600 3,5mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x1000 5,6mm	500x1000 5,6mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm	1600x3200 20mm
TITÁN gris, cemento, antracita	●	★	●	●	●	●			
TITÁN antracita, cemento							★	★	●

★ Enmallado / Mesh Back





PORCELANICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELÁNICO / FULL BODY

60x120 / 80x80 / 60x60

30x60 / 30x30 / 15x15 cm

23^{5/8}"x 47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x11^{13/16}" / 57^{7/8}"x57^{7/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 15MM

AVAILABLE IN 15MM THICKNESS

60x60 / 30x30 cm

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x11^{13/16}"


15MM




BLANCO



MOKA




GRIS




MARENGO



ANTRACITA




NEGRO



30x30 MARTE NATURAL

MARENGO 41MT-50
BLANCO 41MT-40
MOKA 41MT-20
GRIS 41MT-30
ANTRACITA 41MT-60
NEGRO 41MT-90



30x30 MARTE RELIEVE

MARENGO 41MT-50
BLANCO 41MT-40R
MOKA 41MT20R
GRIS 41MT30R
ANTRACITA 41MT60R
NEGRO 41MT90R

30x30 JÚPITER NATURAL

MARENGO 41JU-50
BLANCO 41JU-40
MOKA 41JU-20
GRIS 41JU-30
ANTRACITA 41JU-60
NEGRO 41JU-90

30x30 JÚPITER RELIEVE

MARENGO 41JU50R
BLANCO 41JU40R
MOKA 41JU20R
GRIS 41JU30R
ANTRACITA 41JU60R
NEGRO 41JU90R



15MM
(60x60 / 30x30)

15MM

10mm


NATURAL

PULIDO

RELIEVE

3mm

Wavy




80x80 METEOR NATURAL

MARENGO 81ME-56
BLANCO 81ME-46
MOKA 81ME-26
GRIS 81ME-36
ANTRACITA 81ME-66
NEGRO 81ME-96




60x120 METEOR NATURAL

MARENGO 44ME-59
BLANCO 44ME-49
MOKA 44ME-29
GRIS 44ME-39
ANTRACITA 44ME-69
NEGRO 44ME-99



60x60 METEOR NATURAL

MARENGO 85ME-55
BLANCO 85ME-45
MOKA 85ME-25
GRIS 85ME-35
ANTRACITA 85ME-65
NEGRO 85ME-95




30x60 METEOR NATURAL

MARENGO 47ME-52
BLANCO 47ME-42
MOKA 47ME-22
GRIS 47ME-32
ANTRACITA 47ME-62
NEGRO 47ME-92



30x30 METEOR NATURAL

MARENGO 60ME-50
BLANCO 60ME-40
MOKA 60ME-20
GRIS 60ME-30
ANTRACITA 60ME-60
NEGRO 60ME-90



14,5x60 / 9,7x60 / 4,7x60 METEOR NATURAL

MIX METEOR
MARENGO 57ME5MX
BLANCO 57ME4MX
MOKA 57ME2MX
GRIS 57ME3MX
ANTRACITA 57ME6MX
NEGRO 57ME9MX



14,5x60 METEOR NATURAL

MARENGO 57ME52L
BLANCO 57ME42L
MOKA 57ME22L
GRIS 57ME32L
ANTRACITA 57ME62L
NEGRO 57ME92L



15x15 METEOR NATURAL

MARENGO 06TME50
BLANCO 06TME40
MOKA 06TME20
GRIS 06TME30
ANTRACITA 06TME60
NEGRO 06TME90




30x30 METEOR PULIDO

MARENGO 60ME50E
BLANCO 60ME40E
MOKA 60ME20E
GRIS 60ME30E
ANTRACITA 60ME60E
NEGRO 60ME90E



10x60 METEOR NATURAL

MARENGO 57ME51D
BLANCO 57ME41D
MOKA 57ME21D
GRIS 57ME31D
ANTRACITA 57ME61D
NEGRO 57ME91D



14,5x60 METEOR RELIEVE

MARENGO 57ME5PL
BLANCO 57ME4PL
MOKA 57ME2PL
GRIS 57ME3PL
ANTRACITA 57ME6PL
NEGRO 57ME9PL




14,5x60 METEOR RELIEVE

MARENGO 57ME5RL
BLANCO 57ME4RL
MOKA 57ME2RL
GRIS 57ME3RL
ANTRACITA 57ME6RL
NEGRO 57ME9RL




30x30 METEOR RELIEVE

MARENGO 60ME50R
BLANCO 60ME40R
MOKA 60ME20R
GRIS 60ME30R
ANTRACITA 60ME60R
NEGRO 60ME90R



5x60 METEOR NATURAL

MARENGO 57ME55C
BLANCO 57ME45C
MOKA 57ME25C
GRIS 57ME35C
ANTRACITA 57ME65C
NEGRO 57ME95C



PELDAÑO PORCELANICO ROMO HUELLA

30x30 NATURAL Y RELIEVE
30x30 PULIDO
30x60 NATURAL Y RELIEVE
30x60 PULIDO



PELDAÑO ESCUADRA

30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.

30x30
30x60



RODAPIÉ

8x30
8x60



289-9.3/21*

* Consultar formatos, colores y acabados certificados en la siguiente dirección: <https://onx.la/2ae7a>

* Please check sizes, colours, finishes and certifications by clicking on the following link: <https://onx.la/2ae7a>

* Vérifier les formats, coloris et finitions indiqués sur l'adresse suivante: <https://onx.la/2ae7a>

STARK



PORCELANICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 60x60

30x60 cm


23^{5/8}"x 47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{3/16}"x23^{5/8}"


DISPONIBLE EN ESPESOR 15MM
AVAILABLE IN 15MM THICKNESS

60x60 cm

23^{5/8}"x23^{5/8}"



BLANCO



MARFIL



CEMENTO



GRIS



TAUPE




MARENGO




ANTRACITA



NEGRO



HYBRID CHOCOLATE




30x30 WINTER
ANTRACITA **41RK60W**
BLANCO **41RK40W**
MARFIL **41RK70W**
CEMENTO **41RK10W**
TAUPE **41RK20W**
GRIS **41RK30W**
MARENGO **41RK50W**
NEGRO **41RK90W**



III REVESTIMIENTO: STARK BLANCO 60x120, STARK TAUPE 60x120


■ PAVIMENTO: LYON GRIS 20MM 60x60, LYON GRIS 20MM 60x120



60x120 STARK
ANTRACITA **44RK69R**
BLANCO **44RK49R**
MARFIL **44RK79R**
CEMENTO **44RK19R**
TAUPE **44RK29R**
GRIS **44RK39R**
MARENGO **44RK59R**
NEGRO **44RK99R**

60x60 STARK
ANTRACITA **82RK65R**
BLANCO **82RK45R**
MARFIL **82RK75R**
CEMENTO **82RK15R**
TAUPE **82RK25R**
GRIS **82RK35R**
MARENGO **82RK55R**
NEGRO **82RK95R**

30x60 STARK
ANTRACITA **46RK62R**
BLANCO **46RK42R**
MARFIL **46RK72R**
CEMENTO **46RK12R**
TAUPE **46RK22R**
GRIS **46RK32R**
MARENGO **46RK52R**
NEGRO **46RK92R**



■ PELDAÑO PORCELANICO
ROMO HUELLA
30x30
30x120



■ PELDAÑO
ESCUADRA
30x30
30x120



■ PELDAÑO
ANG.
30x30
30x120




■ RODAPIÉ
8x60



289-9.3/21*

* Consultar formatos, colores y acabados certificados en la siguiente dirección: <https://onx.la/2ae7a>
* Please check sizes, colours, finishes and certifications by clicking on the following link: <https://onx.la/2ae7a>
* Vérifier les formats, coloris et finitions indiqués sur l'adresse suivante: <https://onx.la/2ae7a>

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



MÁRMOL
/ MARBLE

ARTIC	044
CALACATA	048
CALACATA GOLD	050
CORINTO	054
CUARZO RENO	058
IZMIR	062
MARMÓREA	066
NERO ARDI	070
PALERMO	N 072
SAN REMO	076
TÍVOLI	080
VOLTERRA	082

PIEDRA
/ STONE

ARLES	086
BASALTINA	090
BELLVER	094
BOULEVARD	096
ELBA	098
FÓSIL	100
ICARIA	102
INDIANA	104
MÍTICA	108
PANGEA	N 112
SINTRA	116
VILLAGE	118

CEMENTO
/ CONCRETE

AVALON	122
BILBAO	124
BOSTON	126
DOCK	128
GEA	130
HABANA	132
MOMA	136
TEMPO	140
VALONIA	N 144

MADERA
/ WOOD

CAVA	148
FUSTA	150
PATAGONIA	152
SAJONIA	154
SELVA	158
SHERWOOD	162

METAL
/ METAL

AVENUE	164
DISTRITO	N 166
ESPLendor	170
TOLEDO	172

RÚSTICO
/ RUSTIC

ABADÍA	176
--------	-----

20MM

INDIANA	107
MÍTICA	111
AVALON	123
DOCK	129
GEA	131
MOMA	139
PATAGONIA	153

ARTIC

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

80x160 / 78x158 / 80x80 / 78x78

60x120 / 59x119 / 60x60 / 59x59

30x60 cm

31¹/₂"x 63" / 30³/₄"x 62⁷/₃₂"

31¹/₂"x 31¹/₂" / 30³/₄"x 30³/₄"

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"

23⁵/₈"x23⁵/₈" / 23¹/₄"x23¹/₄"

11³/₁₆"x23⁵/₈"

COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600

1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12 MM

1000x3000 / 1620x3240 mm




80x160 / 78x158 / 80x80 / 78x78
 60x120 / 59x119 / 60x60 / 59x59
 30x60 cm
 31¹/₂"x 63" / 30³/₄"x 62⁷/₃₂"
 31¹/₂"x 31¹/₂" / 30³/₄"x 30³/₄"
 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
 23⁵/₈"x23⁵/₈" / 23¹/₄"x23¹/₄"
 11³/₁₆"x23⁵/₈"

COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600
 1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12 MM

1000x3000 / 1620x3240 mm



BEIGE




MOKA



BLANCO



GRIS



ANTRACITA



NATURAL



10mm

R9
CI

B

NATURAL



SUAVE




≥3mm



≥5mm




MEDIO



80x160 ARTIC NATURAL
GRIS 38RC39N
BLANCO 38RC49N
ANTRACITA 38RC69N
BEIGE 38RC79N
MOKA 38RC29N

78x158 ARTIC PULIDO
GRIS 38RC39P
BLANCO 38RC49P
ANTRACITA 38RC69P
BEIGE 38RC79P
MOKA 38RC29P




80x80 ARTIC NATURAL
GRIS 8IRC-36
BLANCO 8IRC-46
ANTRACITA 8IRC-66
BEIGE 8IRC-76
MOKA 8IRC-26

78x78 ARTIC PULIDO
GRIS 8IRC36P
BLANCO 8IRC46P
ANTRACITA 8IRC66P
BEIGE 8IRC76P
MOKA 8IRC26P




59x119 ARTIC PULIDO
GRIS 44RC39N
BLANCO 44RC49N
ANTRACITA 44RC69N
BEIGE 44RC79N
MOKA 44RC29N


60x60 ARTIC NATURAL
GRIS 82RC35R
BLANCO 82RC45R
ANTRACITA 82RC65R
BEIGE 82RC75R
MOKA 82RC25R



59x59 ARTIC PULIDO
GRIS 52RC35P
BLANCO 52RC45P
ANTRACITA 52RC65P
BEIGE 52RC75P
MOKA 52RC25P



30x60 ARTIC NATURAL
GRIS 46RC32R
BLANCO 46RC42R
ANTRACITA 46RC62R
BEIGE 46RC72R
MOKA 46RC22R



PELDAÑO
ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO ESCUADRA
ANG.
30x30
120x30




RODAPÍE
8x60
8x80

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

ARTIC 5,6 / 10,5 / 12 MM

	COVERLAM					COVERLAM TOP	
ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1200x3600 5,6mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm	
ARTIC PULIDO gris, antracita, moka	★	★	●	●			★
ARTIC PULIDO Y NATURAL, antracita, gris					★	★	★ Enmallado / Mesh Back



CALACATA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60

30x30 / 10x30 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x11^{13/16}"

3^{15/16}"x11^{13/16}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1000x3000 / 1200x2600 / 1200x1200

500x1000 / 1000x1000

600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12MM / 20MM

1000x3000 / 1620x3240 mm

COMBINA CON / COORDINATES WITH

MARMÓREA CALACATA

REVESTIMIENTO / WALL TILES



CALACATA



CALACATA ABUJARDADO



30x60 FERRARA
46FE42R



30x60 MODENA
46MO42R



2,5x30 TORELLO CALACATA
08TOCAL

25x25 FORLI
08FO-40



30x30 LUCCA
41LC40L




■ PAVIMENTO: CALACATA 60x60

III REVESTIMIENTO: CALACATA 30x60, CALACATA ABUJARDADO 30x60, FERRARA 30x60



60x120 CALACATA
44LC49R



60x60 CALACATA
82LC45R



30x60 CALACATA
46LC42R



30x30 CALACATA
40LC-40



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120




RODAPÍE
8x60

COMBINA CON / COORDINATES WITH
COVERLAM

CALACATA

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM								COVERLAM TOP		
	1000x3000 5,6mm	1200x2600 3,5mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x1000 5,6mm	500x1000 3,5mm	500x1000 5,6mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm	1620x3240 20mm
CALACATA MIX NATURAL	★	★		●	●	●	●	●			
CALACATA MIX PULIDO	★		★	●	●	●	●	●			
CALACATA BOOK NATURAL Y PULIDO	★		★						★		
CALACATA NATURAL Y PULIDO									★	★	
CALACATA NATURAL											●

★ Enmallado / Mesh Back



CALACATA GOLD

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 119x119

60x120 / 59x119

59x59 / 28x59 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 46⁷/₈"x46⁷/₈"

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"

23¹/₄"x23¹/₄" / 11⁷/₃₂"x23¹/₄"

COVERLAM 5,6MM

1200x2600 / 1200x1200

600x1200 mm



■ PAVIMENTO: CALACATA GOLD PULIDO 119x119

CALACATA GOLD

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 119x119

60x120 / 59x119

59x59 / 28x59 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 46^{7/8}"x46^{7/8}"

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"

23^{1/4}"x23^{1/4}" / 11^{7/32}"x23^{1/4}"

COVERLAM 5,6MM

1200x2600 / 1200x1200

600x1200 mm



CALACATA GOLD



29,8x29,8 MASSA
NATURAL 08MS-20



28,5x29 LIGURIA
NATURAL 08LI-20



30x30 RIVIERA
NATURAL 41CL20R



10mm



NATURAL




MEDIO



≥3mm



III REVESTIMIENTO: CALACATA GOLD NATURAL 60x120



120x120 CALACATA GOLD
NATURAL 36CL20R

119x119 CALACATA GOLD
PULIDO 36CL20P




60x120 CALACATA GOLD
NATURAL 44CL29R

59x119 CALACATA GOLD
PULIDO 44CL29P



28x59 CALACATA GOLD
PULIDO 46CL22P



59x59 CALACATA GOLD
PULIDO 52CL25P




RODAPÍE
8x60
8x59

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

CALACATA GOLD ^{5,6MM}

THICKNESS FORMAT	COVERLAM		
	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
CALACATA GOLD PULIDO	★	●	●

★ Enmallado / Mesh Back



CORINTO

PORCELANICO
PORCELÁNICO

120x120 / 119x119 / 60x120
59x119 / 60x60 / 59x59 / 30x60 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 46⁷/₈"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 23¹/₄"x23¹/₄"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1000x3000 / 1200x2600
1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12MM

1000x3000 / 1620x3240 mm

COMBINA CON / COORDINATES WITH
MARMÓREA CORINTO

REVESTIMIENTO / WALL TILES



■ PAVIMENTO: CORINTO PULIDO 119x119

CORINTO

PORCELANICO
PORCELÁNICO

120x120 / 119x119 / 60x120
59x119 / 60x60 / 59x59 / 30x60 cm
47^{11/16}"x47^{11/16}" / 46^{7/8}"x46^{7/8}"
23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"
23^{5/8}"x23^{5/8}" / 23^{1/4}"x23^{1/4}"
11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM
1000x3000 / 1200x2600
1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12MM
1000x3000 / 1620x3240 mm

COMBINA CON / COORDINATES WITH
MARMÓREA CORINTO
REVESTIMIENTO / WALL TILES



CORINTO



28,5x28,5 PLATEA
NATURAL **08PL-40**



31,5x29 MIDAS
NATURAL **08MI-40**



30x30 OLIMPO
NATURAL **41IA400**



10mm

10mm

10mm

NATURAL


MEDIO



≥3mm



≡ PAVIMENTO: CORINTO NATURAL 120x120



120x120 CORINTO
NATURAL **36IA40R**

119x119 CORINTO
PULIDO **36IA40P**



PELDAÑO ESCUADRA
120x30



60x120 CORINTO
NATURAL **44IA49R**

59x59 CORINTO
PULIDO **44IA49P**



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
120x30



30x60 CORINTO
NATURAL **46IA42R**

60x60 CORINTO
NATURAL **82IA45R**


59x59 CORINTO
PULIDO **52IA45P**



RODAPÍE
8x60
8x59

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM				COVERLAM TOP	
	1000x3000 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm
CORINTO NATURAL		★			★	★
CORINTO PULIDO	★			●	●	
CORINTO INFINITY PULIDO			★			

★ Enmallado / Mesh Back



CUARZO RENO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

78x158 / 120x120 / 119x119 / 60x120 / 59x119

60x60 / 59x59 / 30x60 / 28x59 cm

30^{3/4}"x62^{7/32}" / 47^{11/16}"x47^{11/16}" / 46^{7/8}"x46^{7/8}"

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

23^{1/4}"x23^{1/4}" / 11^{3/16}"x23^{5/8}" / 11^{7/32}"x23^{1/4}"

COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600

1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12MM

1000x3000 / 1620x3240 mm

COMBINA CON / COORDINATES WITH

MARMÓREA CUARZO RENO

REVESTIMIENTO / WALL TILES



III PAVIMENTO: CUARZO RENO PULIDO 119x119

CUARZO RENO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

78x158 / 120x120 / 119x119 / 60x120 / 59x119
60x60 / 59x59 / 30x60 / 28x59 cm

30^{3/4}"x62^{7/32}" / 47^{11/16}"x47^{11/16}" / 46^{7/8}"x46^{7/8}"
23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"
23^{1/4}"x23^{1/4}" / 11^{3/16}"x23^{5/8}" / 11^{7/32}"x23^{1/4}"

COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600
1200x1200 / 600x1200 mm


COVERLAM TOP 10,5 / 12MM

1000x3000 / 1620x3240 mm

COMBINA CON / COORDINATES WITH
MARMÓREA CUARZO RENO
REVESTIMIENTO / WALL TILES




CUARZO RENO




120x120 CUARZO RENO
NATURAL 36CN30R



78x158 CUARZO RENO
PULIDO 38CN39P



119x119 CUARZO RENO
NATURAL 36CN30P



60x60 CUARZO RENO
NATURAL 82CN35R



30x60 CUARZO RENO
NATURAL 46CN32R



59x59 CUARZO RENO
PULIDO 52CN35P



28x59 CUARZO RENO
PULIDO 46CN32P



RODAPÍE
8x60
8x59

COMBINA CON / COORDINATES WITH
COVERLAM

CUARZO RENO 5,6 / 10,5 / 12 MM

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM						COVERLAM TOP	
	1200x3600 5,6mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm		
CUARZO RENO PULIDO	★	★	●	●	★	★		
CUARZO RENO NATURAL						★		

★ Enmallado / Mesh Back

T


1200x3600
1620x3240
1000x3000
1200x2600
1200x1200
600x1200

COLECCIÓN / COLLECTION 2023




III REVESTIMIENTO: IZMIR AZUL PULIDO 119x119


■ PAVIMENTO: ARLES BLANCO ANTI-SLIP 120x120




AZUL



BLANCO



MARRÓN



119x119 IZMIR
AZUL 36IZ50P
BLANCO 36IZ40P
MARRÓN 36IZ20P



59x119 IZMIR
AZUL 44IZ59P
BLANCO 44IZ49P
MARRÓN 44IZ29P



**PELDAÑO
ESCUADRA**
120x30



**PELDAÑO
ESCUADRA ANG.**
120x30



RODAPÍE
8x59

MARMÓREA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 59x119
60,5x60,5 / 59x59
30x60,5 / 28x59
30x30 / 10x30 cm
23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"
23^{14/16}"x23^{14/16}" / 23^{1/4}"x23^{1/4}"
11^{3/16}"x23^{14/16}" / 11^{7/32}"x23^{1/4}"
11^{3/16}"x11^{13/16}" / 3^{15/16}"x11^{13/16}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
MARMÓREA
REVESTIMIENTO / WALL TILES



II PAVIMENTO: MARMÓREA ESTATUARIO PULIDO 59x119

III REVESTIMIENTO: MARMÓREA MARQUINA PULIDO 59x119

MARMÓREA

PORCELANICO
PORCELÁNICO

60x120 / 59x119

60,5x60,5 / 59x59

30x60,5 / 28x59

30x30 / 10x30 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"

23^{14/16}"x23^{14/16}" / 23^{1/4}"x23^{1/4}"

11^{3/16}"x23^{14/16}" / 11^{7/32}"x23^{1/4}"

11^{3/16}"x11^{13/16}" / 3^{15/16}"x11^{13/16}"




COMBINA CON / COORDINATES WITH
MARMÓREA
REVESTIMIENTO / WALL TILES



HERMES



PULPIS




MARQUINA



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CARRARA NATURAL 60x120, CRONOS CARRARA 29x31,5



ESTATUARIO




CARRARA




59x59 DANTE PULIDO
52DAN45



60x120 MARMÓREA NATURAL
MARQUINA 44MD99N
ESTATUARIO 44MD49N
CARRARA 44MD09N
HERMES 44MD39N
PULPIS 44MD79N



60,5x60,5 MARMÓREA NATURAL
MARQUINA 82MD-95
ESTATUARIO 82MD-45
CARRARA 82MD-05
HERMES 82MD-35
PULPIS 82MD-75



30x60,5 MARMÓREA NATURAL
MARQUINA 46MD-92
ESTATUARIO 46MD-42
CARRARA 46MD-02
HERMES 46MD-32
PULPIS 46MD-72




32x32 EROS NATURAL
MARQUINA 8MD-90
ESTATUARIO 8MD-40
HERMES 8MD-30
PULPIS 8MD-70




29x31,5 CRONOS NATURAL
MARQUINA 8CR-90
ESTATUARIO 8CR-40
CARRARA 8CR-00
HERMES 8CR-30
PULPIS 8CR-70



25x30 REA NATURAL
MARQUINA 8RE-90
HERMES 8RE-30



30x30 ATENEA NATURAL
MARQUINA 41MD90A
ESTATUARIO 41MD40A
CARRARA 41MD00A
HERMES 41MD30A
PULPIS 41MD70A



30x30 MARMÓREA NATURAL
MARQUINA 41MD-90
ESTATUARIO 6DMD40
CARRARA 6DMD00
HERMES 6DMD30
PULPIS 6DMD70



10x30 MARMÓREA NATURAL
MARQUINA 6DMD90
ESTATUARIO 6DMD40
CARRARA 6DMD00
HERMES 6DMD30
PULPIS 6DMD70



RODAPÍE
8x60,5
8x59
COLECCIÓN / COLLECTION 2023



NATURAL



NATURAL



MEDIOS



NERO ARDI

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

78x78 / 59x119 cm

30^{3/4}"x 30^{3/4}" / 23^{1/4}"x 46^{7/8}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM


1200x3600 / 1200x2600

1000x3000 / 1200x1200


600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5MM / 12MM

1000x3000 / 1620x3240 mm



NERO ARDI



78x78 NERO ARDI
81NH96P



59x119 NERO ARDI
44NH99P



RODAPÍE
8x59




PAVIMENTO: NERO ARDI 59x119

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

NERO ARDI 3,5 / 5,6 / 10,5 / 12MM

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM						COVERLAM TOP	
	1200x3600 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm	
NERO ARDI NATURAL		★					★	★
NERO ARDI PULIDO	★		★	•	•			

★ Enmallado / Mesh Back



PALERMO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

80x160 / 60x120
60x60 / 30x60

31¹/₂"x63" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: PALERMO TAUPE 80x160, APULIA TAUPE 15x60


PALERMO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

80x160 / 60x120
60x60 / 30x60

31¹/₂"x63" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"


NUEVO NEW



BONE



GRIS



TAUPE




MÁRMOL MARBLE

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES




30x30 SIRACUSA
TAUPE 41P120S
GRIS 41P130S
BONE 41P170S




30x30 LACIO
TAUPE 08LC-20
GRIS 08LC-30
BONE 08LC-70




15x60 APULIA
TAUPE 08P172A
GRIS 08P132A
BONE 08P122A



80x160 PALERMO
BONE 38P179R
GRIS 38P139R
TAUPE 38P129R



60x120 PALERMO
BONE 44P179R
GRIS 44P139R
TAUPE 44P129R



30x60 PALERMO
BONE 82P175R
GRIS 82P135R
TAUPE 82P125R



30x60 PALERMO
BONE 46P172R
GRIS 46P132R
TAUPE 46P122R



PELDAÑO ESCUADRA
30x60
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x60
30x120



RODAPÍE
8x60
8x80

SAN REMO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 30x60

119x119 / 59x119

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 46^{7/8}"x46^{7/8}"

23^{1/4}"x46^{7/8}"



■ PAVIMENTO: SAN REMO PULIDO 119x119

SAN REMO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES


120x120 / 60x120 / 30x60

119x119 / 59x119

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 46^{7/8}"x46^{7/8}"

23^{1/4}"x46^{7/8}"



SAN REMO




30x30 RÓMULO
NATURAL 08RO-40



30x30 TACIO
NATURAL 41SM40T



III PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO: SAN REMO NATURAL 120x120



120x120 SAN REMO

NATURAL 36SM40R

119x119 SAN REMO

PULIDO 36SM40P



60x120 SAN REMO

NATURAL 44SM49R



59x119 SAN REMO

PULIDO 44SM49P



30x60 SAN REMO

NATURAL 46SM42R



PELDAÑO
ESCUADRA
120x30



PELDAÑO
ESCUADRA ANG.
120x30



RODAPIÉ
8x60
8x59

60x120 / 59x119 / 60x60 / 59x59
30x60 / 28x59 / 10x30 cm
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 23¹/₄"x23¹/₄"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 11⁷/₃₂"x23¹/₄"
3¹⁵/₁₆"x11¹³/₁₆"

COVERLAM 5,6MM
1200x2600 / 1200x1200
600x1200 mm



BLANCO



PERLA



BEIGE




32x30 MEDICI NATURAL
BLANCO 8TV-40
PERLA 8TV-00
BEIGE 8TV-70



31x29 SALERNO NATURAL
BLANCO 8SL-40
PERLA 8SL-00
BEIGE 8SL-70



30x25 TORINO NATURAL
BLANCO 8OI-40
PERLA 8OI-00
BEIGE 8OI-70




30x30 POMPEA NATURAL
BLANCO 4ITV40P
PERLA 4ITV00P
BEIGE 4ITV70P



III PAVIMENTO: TÍVOLI PERLA 60x60
III REVESTIMIENTO: TÍVOLI PERLA 30x60



60x120 TÍVOLI NATURAL
PERLA 44TV09R
BLANCO 44TV49R
BEIGE 44TV79R



60x60 TÍVOLI NATURAL
PERLA 82TV09R
BLANCO 82TV45R
BEIGE 82TV75R



30x60 TÍVOLI NATURAL
PERLA 46TV02R
BLANCO 46TV42R
BEIGE 46TV72R



10x30 TÍVOLI NATURAL
PERLA 6DTV00
BLANCO 6DTV40
BEIGE 6DTV70



59x119 TÍVOLI PULIDO
PERLA 44TV09P
BLANCO 44TV49P
BEIGE 44TV79P



59x59 TÍVOLI PULIDO
PERLA 52TV05P
BLANCO 52TV45P
BEIGE 52TV75P



28x59 TÍVOLI PULIDO
PERLA 46TV02P
BLANCO 46TV42P
BEIGE 46TV72P



RODAPÍE
8x60
8x59

COMBINA CON COORDINATES WITH COVERLAM

TÍVOLI 5,6MM

COVERLAM		
ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm
TÍVOLI PULIDO blanco, ambar	★	●
		●

★ Enmallado / Mesh Back

MÁRMOL MARBLE PORCELANICO PORCELÁNICO MÁRMOL MARBLE PORCELANICOS PORCELÁNICOS

MÉTODO MÉTODO

GRESPANIA

080 | COLECCIÓN / COLLECTION 2023

COMBINA CON / COORDINATES WITH

VOLTERRA

REVESTIMIENTO / WALL TILES



■ PAVIMENTO: VOLTERRA BEIGE 120x120

VOLTERRA

PORCELANICO
PORCELÁNICO

120x120 / 80x80 / 60x120 / 30x60
119x119 / 59x119
47^{11/16}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"
23^{5/8}"x47^{11/16}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"
46^{7/8}"x46^{7/8}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
VOLTERRA
REVESTIMIENTO / WALL TILES



BLANCO




BEIGE



GRIS



■ PAVIMENTO: VOLTERRA BLANCO PULIDO 119x119



120x120 VOLTERRA NATURAL
GRIS 36V130R
BEIGE 36V170R
BLANCO 36V140R


119x119 VOLTERRA PULIDO
GRIS 36V130P
BEIGE 36V170P
BLANCO 36V140P



30x60 VOLTERRA NATURAL
GRIS 46V132R
BEIGE 46V172R
BLANCO 46V142R



PELDAÑO ESCUADRA
120x30




80x80 VOLTERRA NATURAL
GRIS 81V136R
BEIGE 81V176R
BLANCO 81V146R



60x120 VOLTERRA NATURAL
GRIS 44V139R
BEIGE 44V179R
BLANCO 44V149R

59x119 VOLTERRA PULIDO
GRIS 44V139P
BEIGE 44V179P
BLANCO 44V149P



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
120x30



RODAPÍE
8x60
8x80

ARLES

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120

60x60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"

23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600

1200x1200 / 600x1200 mm



■ PAVIMENTO: ARLES GRIS 120x120

ARLES

PORCELANICO
PORCELÁNICO

120x120 / 60x120

60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600

1200x1200 / 600x1200 mm



■ PAVIMENTO: ARLES ARENA ANTI-SLIP 120x120




ARENA




GRIS



BLANCO




30x30 CELTA
GRIS 4IRL30C
BLANCO 4IRL40C
ARENA 4IRL70C



120x120 ARLES
GRIS 36RL30R
BLANCO 36RL40R
ARENA 36RL70R

120x120 ARLES ANTI-SLIP
GRIS 36RLA30
BLANCO 36RLA40
ARENA 36RLA70




60x60 ARLES
GRIS 82RL35R
BLANCO 82RL45R
ARENA 82RL75R

60x60 ARLES ANTI-SLIP
GRIS 82RLA35
BLANCO 82RLA45
ARENA 82RLA75



60x120 ARLES
GRIS 44RL39R
BLANCO 44RL49R
ARENA 44RL79R

60x120 ARLES ANTI-SLIP
GRIS 44RLA39
BLANCO 44RLA49
ARENA 44RLA79



**PELDANO
ESCUADRA**
30x30
120x30



**PELDANO
ESCUADRA
ANG.**
30x30
120x30




RODAPIE
8x60

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

ARLES 5,6MM

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1200x3600 5,6mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
	COVERLAM			
ARLES gris, blanco, arena	●	●	●	●



BASALTINA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120
60x60 / 30x60 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x3600 / 1000x3000
1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12MM

1000x3000 / 1620x3240 mm



■ PAVIMENTO: BASALTINA BEIGE 60x60, BASALTINA BEIGE ANTI-SLIP 60x60

BASALTINA

PORCELANICO
PORCELÁNICO

120x120 / 60x120

60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x3600 / 1000x3000

1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12MM

1000x3000 / 1620x3240 mm




NEGRO




ANTRACITA



GRESPIA
GRESPANIA



30x30 ERTA
ANTRACITA **41BN60E**
NEGRO **41BN90E**
BEIGE **41BN70E**




COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

BASALTINA 3,5 / 5,6 / 10,5 / 12MM

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM			COVERLAM TOP	
	1200x3600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1000x3000 10,5mm
BASALTINA beige, antracita, negro	•	•	•	★	
BASALTINA beige, negro				★	★

★ Enmallado / Mesh Back





BEIGE



GRIS




MARRÓN



30x30 ALMENA
BEIGE 41BV70A
MARRÓN 41BV20A
GRIS 41BV30A



30x30 MUSA FOSIL
BEIGE 69MU-FB



30x30 MUSA FOSIL
ANTRACITA 69MU-FA



26,4x27,4 MUSA EXAGONO
MARRÓN 69MU-EM



26,4x27,4 MUSA EXAGONO
NEGRO 69MU-EN




45x90 BELLVER
BEIGE 54BE77R
MARRÓN 54BE27R
GRIS 54BE37R



45x45 BELLVER
BEIGE 42BV-78
MARRÓN 42BV-28
GRIS 42BV-38



30x60 BELLVER
BEIGE 46BV-72
MARRÓN 46BV-22
GRIS 46BV-32




30x30 BELLVER
BEIGE 41BV-70
MARRÓN 41BV-20
GRIS 41BV-30



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x90



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x90



RODAPÍE
8x30
8x45

BOULEVARD

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60

30x30 / 10x30 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{3/16}"x23^{5/8}" / 11^{3/16}"x11^{3/16}"


3^{15/16}"x11^{3/16}"



BLANCO



ARENA



30x30 ROAD
ANTRACITA 41OU60R
BLANCO 41OU40R
ARENA 41OU70R



■ PAVIMENTO: BOULEVARD ARENA 80x80



ANTRACITA




30x32 MUSA BASALTO
MOKA 69MU-BM



30x32 MUSA BASALTO
GRIS 69MU-BG



80x80 BOULEVARD
BLANCO 81OU-46
ARENA 81OU-76
ANTRACITA 81OU-66



60x60 BOULEVARD
BLANCO 82OU45R
ARENA 82OU75R
ANTRACITA 82OU65R



30x60 BOULEVARD
BLANCO 46OU42R
ARENA 46OU72R
ANTRACITA 46OU62R



30x30 BOULEVARD
BLANCO 41OU-40
ARENA 41OU-70
ANTRACITA 41OU-60



10x30 BOULEVARD
BLANCO 57OU40L
ARENA 57OU70L
ANTRACITA 57OU60L



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x80




PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x80



RODAPÍE
8x60
8x80

60x120 / 60x60 / 30x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"11^{3/16}"x23^{5/8}"


BLANCO



TAUPE



30x30 BOLSENA
GRIS 08BO-30
BLANCO 08BO-40
TAUPE 08BO-20



30x30 LIVORNO
GRIS 41EA30L
BLANCO 41EA40L
TAUPE 41EA20L



III REVESTIMIENTO: ELBA GRIS 60x120, BOLSENA GRIS 30x30

≡ PAVIMENTO: ELBA GRIS 60x60



60x120 ELBA
GRIS 44EA39R
BLANCO 44EA49R
TAUPE 44EA29R



60x60 ELBA
GRIS 82EA35R
BLANCO 82EA45R
TAUPE 82EA25R



30x60 ELBA
GRIS 46EA32R
BLANCO 46EA42R
TAUPE 46EA22R



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPÍE
8x60

COORDINA CON / MATCHES WITH

FÓSIL

REVESTIMIENTO / WALL TILES





PERLA



BONE



GRIS


80x80 FÓSIL
 PERLA 81F246R
 BONE 81F236R
 GRIS 81F266R

60x60 FÓSIL
 PERLA 82F245R
 BONE 82F235R
 GRIS 82F265R

30x60 FÓSIL
 PERLA 46F242R
 BONE 46F232R
 GRIS 46F262R

PELDAÑO ESCUADRA
 30x30
 30x80

PELDAÑO ESCUADRA ANG.
 30x30
 30x80

RODAPÍE
 8x60
 8x80



BLANCO



BEIGE



ANTRACITA



OCRE



30x30 DÉCALO
BEIGE 41DE-70
BLANCO 41DE-40
OCRE 41DE-00
ANTRACITA 41DE-50



■ PAVIMENTO: ICARIA BEIGE 60x60




60x60 ICARIA
BEIGE 82IC75R
BLANCO 82IC45R
OCRE 82IC05R
ANTRACITA 82IC55R



45x45 ICARIA
BEIGE 42IC-78
BLANCO 42IC-48
OCRE 42IC-08
ANTRACITA 42IC-58



30x60 ICARIA
BEIGE 46IC-72
BLANCO 46IC-42
OCRE 46IC-02
ANTRACITA 46IC-52



30x30 ICARIA
BEIGE 41IC-70
BLANCO 41IC-40
OCRE 41IC-00
ANTRACITA 41IC-50



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPÍE
8x45
8x60

INDIANA

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60

30x30 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x11^{13/16}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

60x120 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}"

20MM



■ PAVIMENTO: INDIANA MULTICOLOR 60x120

III REVESTIMIENTO: TAMPA MULTICOLOR 34x43

INDIANA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60

30x30 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x11^{13/16}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

 20MM

60x120 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}"




MULTICOLOR



BEIGE



BLANCO




GRIS




60x120 INDIANA
MULTICOLOR 44IN99R
BLANCO 44IN49R
BEIGE 44IN79R
GRIS 44IN39R

60x120 INDIANA ANTI-SLIP 
MULTICOLOR 44INA99
BLANCO 44INA49
BEIGE 44INA79
GRIS 44INA39




60x60 INDIANA
MULTICOLOR 82IN95R
BLANCO 82INA45
BEIGE 82IN75R
GRIS 82IN35R

60x60 INDIANA ANTI-SLIP 
MULTICOLOR 82INA95
BLANCO 82INA45
BEIGE 82INA75
GRIS 82INA35




60x60 INDIANA
MULTICOLOR 82IN95R
BLANCO 82INA45
BEIGE 82IN75R
GRIS 82INA35




30x60 INDIANA
MULTICOLOR 41IN-90
BLANCO 41IN-40
BEIGE 41IN-70
GRIS 41IN-30

30x60 INDIANA ANTI-SLIP 
MULTICOLOR 46INA92
BLANCO 46INA42R
BEIGE 46IN72R
GRIS 46IN32R




30x30 INDIANA
MULTICOLOR 41INA90
BLANCO 41INA40
BEIGE 41INA70
GRIS 41INA30

30x30 INDIANA ANTI-SLIP 
MULTICOLOR 41IN-90
BLANCO 41IN-40
BEIGE 41IN-70
GRIS 41IN-30



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPÍE
8x60



30x30 FLORIDA
MULTICOLOR 41IN90F
BLANCO 41IN40F
BEIGE 41IN70F
GRIS 41IN30F




34x43 TAMPA
MULTICOLOR 08TA-90
BLANCO 08TA-40
BEIGE 08TA-70
GRIS 08TA-30



31x35 MINNESOTA
MULTICOLOR 08MN-90
BLANCO 08MN-40
BEIGE 08MN-70
GRIS 08MN-30



20MM



60x120 INDIANA 
MULTICOLOR 58INE99
BLANCO 58INE49
BEIGE 58INE79
GRIS 58INE39



PELDAÑO PORCELANICO ROMO HUELLA
30x120



MÍTICA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 60x60

30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"

23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

80x80 cm

31¹/₂"x31¹/₂"

20MM

COMBINA CON / COORDINATES WITH

MÍTICA

REVESTIMIENTO / WALL TILES



■ PAVIMENTO: MÍTICA GRIS 120x120

120x120 / 60x120 / 60x60

30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

80x80 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
MÍTICA
REVESTIMIENTO / WALL TILES


20MM



BLANCO




ARENA



GRIS




ANTRACITA




120x120 MÍTICA
GRIS 36MI30R
ARENA 36MI70R
ANTRACITA 36MI60R
BLANCO 36MI40R


120x120 MÍTICA ANTI-SLIP
GRIS 36MIA30
ARENA 36MIA70
ANTRACITA 36MIA60
BLANCO 36MIA40



60x120 MÍTICA
GRIS 44MI39R
ARENA 44MI79R
ANTRACITA 44MI69R
BLANCO 44MI49R



60x120 MÍTICA ANTI-SLIP
GRIS 44MIA39
ARENA 44MIA79
ANTRACITA 44MIA69
BLANCO 44MIA49



60x60 MÍTICA
GRIS 82MI35R
ARENA 82MI75R
ANTRACITA 82MI65R
BLANCO 82MI45R



60x60 MÍTICA ANTI-SLIP
GRIS 82MIA35
ARENA 82MIA75
ANTRACITA 82MIA65
BLANCO 82MIA45



30x60 MÍTICA
GRIS 46MI312
ARENA 46MI712
ANTRACITA 46MI612
BLANCO 46MI412



30x60 MÍTICA ANTI-SLIP
GRIS 46MIA32
ARENA 46MIA72
ANTRACITA 46MIA62
BLANCO 46MIA42




**PELDAÑO
ESCUADRA ANG.**
30x30
120x30




**PELDAÑO
ESCUADRA**
30x30
120x30



RODAPÍE
8x60




30x30 DOLMEN
GRIS 41MI30D
ARENA 41MI70D
ANTRACITA 41MI60D
BLANCO 41MI40D



30x30 MENHIR
GRIS 08ME-30
ARENA 08ME-70
ANTRACITA 08ME-60
BLANCO 08ME-40



20MM



80x80 MÍTICA
GRIS 61ME36
ARENA 61ME76
ANTRACITA 61ME66
BLANCO 61ME46



20MM R11 C2/C3 C SUAVE



**PELDAÑO PORCELANICO
ROMO HUELLA**
30x80

PANGEA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 80x80 / 60x120
60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"
23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"
11^{3/16}"x23^{5/8}"

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: PANGEA GREIGE 120x120 ■ REVESTIMIENTO: PANGEA GREIGE 60x120, CALEDONIA GREIGE

PANGEA

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

120x120 / 80x80 / 60x120

60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"


23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{3/16}"x23^{5/8}"

NUEVO NEW



ARENA



BLANCO



GREIGE



CEMENTO



TASMANIA



10 MM



R10
C1



R11
C2/C3



ANTI-SLIP



SUAVE



≥3mm



TIERRA



30x30 ZELANDA
TIERRA 41NG20Z
GREIGE 41NG00Z
BLANCO 41NG40Z
ARENA 41NG70Z
CEMENTO 41NG30Z




30x30 CALEDONIA
TIERRA 41NG20C
GREIGE 41NG00C
BLANCO 41NG40C
ARENA 41NG70C
CEMENTO 41NG30C



60x120 TASMANIA

TIERRA 44NG219
GREIGE 44NG019
BLANCO 44NG419
ARENA 44NG719
CEMENTO 44NG319




80x80 PANGEA
TIERRA 81NG26R
GREIGE 81NG06R
BLANCO 81NG46R
ARENA 81NG76R
CEMENTO 81NG36R




30x60 PANGEA
TIERRA 46NG22R
GREIGE 46NG02R
BLANCO 46NG42R
ARENA 46NG72R
CEMENTO 46NG32R



30x60 PANGEA ANTI-SLIP
TIERRA 46NG22A
GREIGE 46NG02A
BLANCO 46NG42A
ARENA 46NG72A
CEMENTO 46NG32A




120x120 PANGEA
TIERRA 36NG20R
GREIGE 36NG00R
BLANCO 36NG40R
ARENA 36NG70R
CEMENTO 36NG30R




120x120 PANGEA ANTI-SLIP
TIERRA 36NG20A
GREIGE 36NG00A
BLANCO 36NG40A
ARENA 36NG70A
CEMENTO 36NG30A



60x120 PANGEA
TIERRA 44NG29R
GREIGE 44NG09R
BLANCO 44NG49R
ARENA 44NG79R
CEMENTO 44NG39R



60x60 PANGEA
TIERRA 82NG25
GREIGE 82NG05R
BLANCO 82NG45R
ARENA 82NG75R
CEMENTO 82NG35R



60x60 PANGEA ANTI-SLIP
TIERRA 82NG25A
GREIGE 82NG05A
BLANCO 82NG45A
ARENA 82NG75A
CEMENTO 82NG35A




PELDAÑO ESCUADRA
30x60
30x120
30x80



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x60
30x120
30x80



RODAPÍE
8x60
8x80




BEIGE




GRIS



ANTRACITA




30x30 QUELUZ
ANTRACITA 41SI50M
GRIS 41SI30M
BEIGE 41SI70M



30x30 AMADORA
ANTRACITA 41SI50A
GRIS 41SI30A
BEIGE 41SI70A



■ PAVIMENTO: SINTRA GRIS 45x45, 30x60 Y 30x30



45x45 SINTRA
ANTRACITA 42SI-58
BEIGE 42SI-78
GRIS 42SI-38

45x45 SINTRA ANTI-SLIP
ANTRACITA 42SIA58
BEIGE 42SIA78
GRIS 42SIA38



30x60 SINTRA
ANTRACITA 46SI-52
BEIGE 46SI-72
GRIS 46SI-32

30x60 SINTRA ANTI-SLIP
ANTRACITA 46SIA52
BEIGE 46SIA72
GRIS 46SIA32



30x30 SINTRA
ANTRACITA 41SI-50
BEIGE 41SI-70
GRIS 41SI-30

30x30 SINTRA ANTI-SLIP
ANTRACITA 41SIA50
BEIGE 41SIA70
GRIS 41SIA30



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPÍE
8x30
8x45

VILLAGE

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{3/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH


LOIRE

REVESTIMIENTO / WALL TILES




COMBINA CON / COORDINATES WITH
LOIRE

REVESTIMIENTO / WALL TILES




SAND



30x30 SAUMUR
SAND 08LL-70
VISÓN 08LL-20
ICE 08LL-40
GREY 08LL-30
SMOKE 08LL-90




VISÓN



30x30 BRIARE
SAND 41LL70B
VISÓN 41LL20B
ICE 41LL40B
GREY 41LL30B
SMOKE 41LL90B



60x120 VILLAGE
SAND 44LL79R
VISÓN 44LL29R
ICE 44LL49R
GREY 44LL39R
SMOKE 44LL99R



60x60 VILLAGE
SAND 82LL75R
VISÓN 82LL25R
ICE 82LL45R
GREY 82LL35R
SMOKE 82LL95R



30x60 VILLAGE
SAND 46LL72R
VISÓN 46LL22R
ICE 46LL42R
GREY 46LL32R
SMOKE 46LL92R



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



RODAPIÉ
8x60
8x59

AVALON

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

80x80 / 40x80 / 60x60

15x15 / 7x28 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}" / 15^{6/4}"x31^{1/2}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 5^{7/8}"x5^{7/8}"

2^{3/4}"x11^{1/32}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

60,3x60,3 cm

23^{3/4}"x23^{3/4}"

20MM



TAUPE



MARENGO



BLANCO



CEMENTO



ANTRACITA



60x60 MORGANA*

MARENGO 82LN515

BLANCO 82LN415

CEMENTO 82LN115

ANTRACITA 82LN615

TAUPE 82LN215



(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT, SIEHE PACKUNG.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTEZ L'EMBALLAGE.



10mm ↑ R10 C1 A ALTO




III REVESTIMIENTO: AVALON CEMENTO 60x60, MORGANA CEMENTO 60x60


■ PAVIMENTO: AVALON CEMENTO 80x80



80x80 AVALON
MARENGO 81LN56R
BLANCO 81LN46R
CEMENTO 81LN16R
ANTRACITA 81LN66R
TAUPE 81LN26R



40x80 AVALON
MARENGO 81LN53R
BLANCO 81LN43R
CEMENTO 81LN13R
ANTRACITA 81LN63R
TAUPE 81LN23R



60x60 AVALON
MARENGO 82LN55R
BLANCO 82LN45R
CEMENTO 82LN15R
ANTRACITA 82LN65R
TAUPE 82LN25R



7x28 AVALON
MARENGO 57LN50L
BLANCO 57LN40L
CEMENTO 57LN10L
ANTRACITA 57LN60L
TAUPE 57LN20L



15x15 AVALON
MARENGO 06TLN50L
BLANCO 06TLN40L
CEMENTO 06TLN10L
ANTRACITA 06TLN60L
TAUPE 06TLN20L




PELDAÑO ESCUADRA
30x30 30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30 30x60




RODAPÍE
8x60
8x80



60,3x60,3 AVALON
MARENGO 52LNE55
CEMENTO 52LNE15
ANTRACITA 52LNE65



PELDAÑO PORCELANICO
ROMO HUELLA
30x60,3




GRIS




CEMENTO



BEIGE




ANTRACITA



30x30 NERVION
CEMENTO 4INE-10
BEIGE 4INE-20
GRIS 4INE-30
ANTRACITA 4INE-50



■ PAVIMENTO: BILBAO CEMENTO PULIDO 60x60



60x60 BILBAO
CEMENTO 82BI5R
BEIGE 82BI25R
GRIS 82BI35R
ANTRACITA 82BI55R

60x60 BILBAO PULIDO
CEMENTO 82BI5P
BEIGE 82BI25P
GRIS 82BI35P
ANTRACITA 82BI55P



45x90 BILBAO
CEMENTO 54BI7R
BEIGE 54BI27R
GRIS 54BI37R
ANTRACITA 54BI57R


45x90 BILBAO PULIDO
CEMENTO 54BI7P
BEIGE 54BI27P
GRIS 54BI37P
ANTRACITA 54BI57P



30x60 BILBAO
CEMENTO 46BI-12
BEIGE 46BI-22
GRIS 46BI-32
ANTRACITA 46BI-52



14,5x60 BILBAO
CEMENTO 57BI12L
BEIGE 57BI22L
GRIS 57BI32L
ANTRACITA 57BI52L



14,5x60 / 10x60 / 5x60
MIX BILBAO 60
CEMENTO 57BI1MX
BEIGE 57BI2MX
GRIS 57BI3MX
ANTRACITA 57BI5MX



10x60 BILBAO
CEMENTO 57BI1ID
BEIGE 57BI2ID
GRIS 57BI3ID
ANTRACITA 57BI5ID



5x60 BILBAO
CEMENTO 57BI15C
BEIGE 57BI25C
GRIS 57BI35C
ANTRACITA 57BI55C



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x90



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x90



RODAPÍE
8x45
8x60

BOSTON

PORCELANICO
PORCELÁNICO

80x80 / 40x80 / 60x60

45x45 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}" / 15^{6/4}"x31^{1/2}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 17^{3/4}"x17^{3/4}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
BOSTON


REVESTIMIENTO / WALL TILES



GRIS




CEMENTO



BEIGE



ANTRACITA




30x30 MYSTIC
ANTRACITA 41MY-60
GRIS 41MY-30
CEMENTO 41MY-10
BEIGE 41MY-70



■ PAVIMENTO: BOSTON ANTRACITA 40x80




80x80 BOSTON
ANTRACITA 81BO-66
GRIS 81BO-36
CEMENTO 81BO-16
BEIGE 81BO-76



40x80 BOSTON
ANTRACITA 81BO63R
GRIS 81BO33R
CEMENTO 81BO13R
BEIGE 81BO73R



60x60 BOSTON
ANTRACITA 82BO65R
GRIS 82BO35R
CEMENTO 82BO15R
BEIGE 82BO75R




45x45 BOSTON
ANTRACITA 42BO-68
GRIS 42BO-38
CEMENTO 42BO-18
BEIGE 42BO-78
BLANCO 42BO-48



* Consultar formatos, colores y acabados certificados en la siguiente dirección: <https://onx.la/2ae7a>
* Please check sizes, colours, finishes and certifications by clicking on the following link: <https://onx.la/2ae7a>
* Vérifier les formats, coloris et finitions indiqués sur l'adresse suivante: <https://onx.la/2ae7a>



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPIÉ
8x60
8x80

DOCK

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

60x60 / 45x45 cm

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 17^{3/4}"x17^{3/4}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

20MM


AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

60,3x60,3 / 75x75 cm

23^{3/4}"x23^{3/4}" / 29^{17/32}"x29^{17/32}"




BEIGE



GRIS



ANTRACITA




TAUPE




NEGRO



■ PAVIMENTO: DOCK TAUPE 60x60, DOCK 20MM TAUPE 60,3x60,3



60x60 DOCK
GRIS 82DO35R
BEIGE 82DO75R
ANTRACITA 82DO65R
TAUPE 82DO25R
NEGRO 82DO95R



45x45 DOCK
GRIS 42DO-38
BEIGE 42DO-78
ANTRACITA 42DO-68
TAUPE 42DO-28
NEGRO 42DO-98



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60




PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPIÉ
8x60



75x75 DOCK RELIEVE
GRIS 61DOE36
BEIGE 61DOE76
ANTRACITA 61DOE66



60,3x60,3 DOCK RELIEVE
GRIS 52DOR35
BEIGE 52DOR75
ANTRACITA 52DOR65
TAUPE 52DOR25
NEGRO 52DOR95



PELDAÑO PORCELANICO
ROMO HUELLA
30x75
30x60,3

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS**20MM**


60x60 / 75x75 cm

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 29^{17/32}"x29^{17/32}"

BLANCO



PERLA



CEMENTO



TAUPE



ANTRACITA




PAVIMENTO: GEA CEMENTO 60x120




60x120 GEA
CEMVENTO **44EG19R**
BLANCO **44EG49R**
PERLA **44EG79R**
TAUPE **44EG29R**
ANTRACITA **44EG69R**



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120




60x60 GEA
CEMVENTO **82EG15R**
BLANCO **82EG45R**
PERLA **82EG75R**
TAUPE **82EG25R**
ANTRACITA **82EG65R**




PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120




RODAPÍE
8x60




20MM



75x75 GEA
CEMVENTO **61EGE16**
ANTRACITA **61EGE66**



60x60 GEA
CEMVENTO **52EGE15**
ANTRACITA **52EGE65**



PELDAÑO PORCELANICO
ROMO HUELLA
30x75
30x60

HABANA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 80x80 / 60x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{11/2}"

23^{5/8}"x23^{5/8}"

<14

>188>232

23200

HABANA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 80x80 / 60x60 cm

23^{5/8}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"


23^{5/8}"x23^{5/8}"




BLANCO




CEMENTO




COPPER




NEGRO



28x24 STRIPE
COPPER 08HB-20
BLANCO 08HB-40
CEMENTO 08HB-10
NEGRO 08HB-90



80x80 HABANA
CEMENTO 81HB-16
BLANCO 81HB-46
COPPER 81HB-26
NEGRO 81HB-96




60x60 HABANA
CEMENTO 82HB15R
BLANCO 82HB45R
COPPER 82HB25R
NEGRO 82HB95R



60x120 HABANA
CEMENTO 44HB19R
BLANCO 44HB49R
COPPER 44HB29R
NEGRO 44HB99R



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



RODAPÍE
8x60
8x80

MOMA

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 80x80

60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

31^{1/2}"x31^{1/2}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{3/16}"x23^{5/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

80x80 cm / 31^{1/2}"x31^{1/2}"

20MM

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600 / 1000x3000

1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5MM / 12MM

1000x3000 / 1620x3240 mm



■ PAVIMENTO: MOMA ARENA 120x120

MOMA

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 80x80

60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

31^{1/2}"x31^{1/2}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

11^{13/16}"x23^{5/8}"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM

AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

80x80 cm / 31^{1/2}"x31^{1/2}"

20MM



COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x3600 / 1200x2600 / 1000x3000

1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5MM / 12MM



1000x3000 / 1620x3240 mm




GRIS




ARENA



120x120 MOMA
SIENA 36MM70R
GRIS 36MM30R
ANTRACITA 36MM60R
ARENA 36MM00R



80x80 MOMA
SIENA 81MM76R
GRIS 81MM36R
ANTRACITA 81MM66R
ARENA 81MM06R



60x120 MOMA
SIENA 44MM79R
GRIS 44MM39R
ANTRACITA 44MM69R
ARENA 44MM09R


PORCELANICO PORCELAIN TILES




ANTRACITA



SIENA



30x30 VASA
SIENA 41MM70V
GRIS 41MM30V
ANTRACITA 41MM60V
ARENA 41MM00V



60x60 MOMA
SIENA 82MM75R
GRIS 82MM35R
ANTRACITA 82MM65R
ARENA 82MM05R




30x60 MOMA
SIENA 46MM72R
GRIS 46MM32R
ANTRACITA 46MM62R
ARENA 46MM02R

CEMENTO CONCRETE




PELDAÑO ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPIÉ
8x60



20MM
80x80 MOMA
SIENA 61MME76
GRIS 61MME36
ANTRACITA 61MME66
ARENA 61MME06



PELDAÑO PORCELANICO
ROMO HUELLA
30x80

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM
MOMA


3,5 / 5,6 / 10,5 / 12MM

COVERLAM

COVERLAM TOP

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1200x3600 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1200x2600 3,5mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm
MOMA gris, arena, siena, antracita	★	★	★		●	●		
MOMA gris, arena							★	★
ARKEN gris					★			
ORSAY gris					★			

★ Enmallado / Mesh Back



COLECCIÓN / COLLECTION 2023

TEMPO

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60 cm

31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"

11³/₁₆"x23⁵/₈"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1000x3000 / 1200x2600 / 1200x1200

1000x1000 / 500x1000

600x1200 mm



III REVESTIMIENTO: TEMPO GRIS 30x60, CANYON GRIS 30x60

■ PAVIMENTO: TEMPO GRIS 60x60, CARPET 2 60x60

TEMPO

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"


11^{3/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1000x3000 / 1200x2600 / 1200x1200

1000x1000 / 500x1000

600x1200 mm



GRIS



SMOKE



ANTRACITA



30x60 CANYON
GRIS 46TM322



30x60 CANYON
SMOKE 46TM222




30x60 CANYON
ANTRACITA 46TM622



60x60 CARPET 2
82TM315





30x60 CARPET 1
46TM312



30x30 PULSO
ANTRACITA 41TM60P
GRIS 41TM30P
SMOKE 41TM20P



■ PAVIMENTO: TEMPO SMOKE 60x60



80x80 TEMPO
ANTRACITA 81TM66R
GRIS 81TM36R
SMOKE 81TM26R

60x60 TEMPO
ANTRACITA 82TM65R
GRIS 82TM35R
SMOKE 82TM25R

30x60 TEMPO
ANTRACITA 46TM-62
GRIS 46TM-32
SMOKE 46TM-22

30x60 TEMPO ANTI-SLIP
ANTRACITA 46TMA62
GRIS 46TMA32
SMOKE 46TMA22



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60




RODAPÍE
8x60
8x80

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

TEMPO 3,5 / 5,6MM

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM								
	1200x2600 3,5mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1000x1000 5,6mm	1000x1000 3,5mm	500x1000 5,6mm	500x1000 3,5mm
TEMPO antracita, smoke, gris	★	●	●	★	★	●	★	●	★

★ Enmallado / Mesh Back



VALONIA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 80x80
60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"
31^{1/2}"x31^{1/2}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"
11^{13/16}"x23^{5/8}"

NUEVO NEW



VALONIA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 80x80
60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"
31^{1/2}"x31^{1/2}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"
11^{13/16}"x23^{5/8}"

NUEVO NEW



BLANCO



TAUPE



GRIS



60x120 NAMUR
BLANCO 44V24IN
GRIS 44V23IN
TAUPE 44V22IN
AZUL 44V25IN

80x80 NAMUR
BLANCO 81V24IN
GRIS 81V23IN
TAUPE 81V22IN
AZUL 81V25IN



AZUL



120x120 VALONIA
BLANCO 36V240R
GRIS 36V2310
TAUPE 36V220R
AZUL 36V250R
ANTRACITA 36V260R

120x120 VALONIA ANTI-SLIP
BLANCO 36V240A
GRIS 36V2320
TAUPE 36V220A
AZUL 36V250A
ANTRACITA 36V260A




80x80 VALONIA
BLANCO 81V246R
GRIS 81V236R
TAUPE 81V226R
AZUL 81V256R
ANTRACITA 81V266R



PELDAÑO ESCUADRA
120x30
80x30
60x30



ANTRACITA



60x60 VALONIA
BLANCO 82V245R
GRIS 82V235R
TAUPE 82V225R
AZUL 82V255R
ANTRACITA 82V265R

60x60 VALONIA ANTI-SLIP
BLANCO 82V245A
GRIS 82V235A
TAUPE 82V225A
AZUL 82V255A
ANTRACITA 82V265A




30x60 VALONIA
BLANCO 46V242R
GRIS 46V232R
TAUPE 46V222R
AZUL 46V252R
ANTRACITA 46V262R

30x60 VALONIA ANTI-SLIP
BLANCO 46V242A
GRIS 46V232A
TAUPE 46V222A
AZUL 46V252A
ANTRACITA 46V262A



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
120x30
80x30
60x30




RODAPIÉ
8x60
8x80

CAVA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

19,5x120

7^{10/16}"X47^{11/16}"



RIBEIRO




FINO



VERDEJO



BOBAL



COGNAC



45x45 ANTICA
42CV-58



30x30 RESERVA
BOBAL 41CV10R
RIBEIRO 41CV40R
VERDEJO 41CV20R
FINO 41CV30R
COGNAC 41CV80R



■ PAVIMENTO: CAVA VERDEJO



19,5x120 CAVA
COGNAC 19CV89T
RIBEIRO 19CV49T
FINO 19CV39T
VERDEJO 19CV29T
BOBAL 19CV19T



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
120x30



PELDAÑO ESCUADRA
120x30



RODAPÍE
8x60




FUSTA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

26x160 / 19,5x160 cm

10^{15/64}"x63" / 7^{10/16}"x63"



NOGAL



ROBLE




ALERCE



74,5x38,6 LARIX A
ROBLE 08LA70A
NOGAL 08LA90A
ALERCE 08LA20A

77,15x37 LARIX B
ROBLE 08LA70B
NOGAL 08LA90B
ALERCE 08LA20B



22x43 NIGRA 1
ROBLE 08FU-71
NOGAL 08FU-91
ALERCE 08FU-21

22x43 NIGRA 2
ROBLE 08FU-72
NOGAL 08FU-92
ALERCE 08FU-22



26x160 MISSOURI
ROBLE 08MI-70



■ PAVIMENTO: FUSTA ROBLE 26x160, MISSOURI ROBLE 26x160



26x160 FUSTA
ROBLE 86FU79T
NOGAL 86FU99T
ALERCE 86FU29T



19,5x160 FUSTA
ROBLE 86FU79L
NOGAL 86FU99L
ALERCE 86FU29L

PATAGONIA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

19,5x120 / 14,5x120 cm

7¹⁰/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 5²³/₃₂"x47¹¹/₁₆"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

60x60 / 30x120

23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x 47¹¹/₁₆"

20MM



FRESNO



ROBLE



CASTAÑO



AZAHAR



ENCINA



ÉBANO



■ PAVIMENTO: PATAGONIA CASTAÑO 19,5x120



19,5x120 PATAGONIA
FRESNO 19PA59T
ROBLE 19PA79T
CASTAÑO 19PA89T
AZAHAR 19PA49T
ENCINA 19PA19T
ÉBANO 19PA99T



14,5x120 PATAGONIA
FRESNO 19PA59L
ROBLE 19PA79L
CASTAÑO 19PA89L
AZAHAR 19PA49L
ENCINA 19PA19L
ÉBANO 19PA99L



60x60 PATAGONIA
FRESNO 52PT55R
CASTAÑO 52PT85R
ENCINA 52PT15R



30x120 PATAGONIA
FRESNO 59PT519
CASTAÑO 59PT819
ENCINA 59PT119



20MM ↑ R12 C2/C3

C

MEDIO



SAJONIA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

19,5x120 / 14,5x120 cm

7^{10/16}"x47^{11/16}" / 5^{23/32}"x47^{11/16}"




SAJONIA

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

19,5x120 / 14,5x120 cm

7^{10/16}"x47^{11/16}" / 5^{23/32}"x47^{11/16}"



FRESNO



ARCE



ROBLE



NOGAL



CEREZO



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPÍE
8x60



10mm



R10
C1



R11
C2/C3



ANTI-SLIP



MEDIO



≥3mm



■ PAVIMENTO: HOME WENGUE 80x80



III REVESTIMIENTO: SAJONIA ROBLE 19,5x120, TRICOT ROBLE 30x30



80x80 HOME
WENGUE 81SJ61H



80x80 HOME
NOGAL 81SJ91H



45x90 CHEVRON SAJONIA
WENGUE 54SJ67R



80x80 HOME
ROBLE 81SJ71H



80x80 HOME
FRESNO 81SJ71H



45x90 CHEVRON SAJONIA
NOGAL 54SJ97R

SELVA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

26x160 / 19,5x120 cm

10^{15/64}"x63" / 7^{10/16}"x47^{11/16}"



■ PAVIMENTO: SELVA ROBLE 26x160

SELVA

PORCELANICO

PORCELÁNICO

26x160 / 19,5x120 cm

10^{15/64}"x63" / 7^{10/16}"x47^{11/16}"



ABETO



ROBLE



IROKO



TECA



80x80 BORGO
MIX 81VS91B



31x42 ANDINA
ROBLE 08AN-70
ABETO 08AN-40
IROKO 08AN-20
TECA 08AN-90



■ PAVIMENTO: BORGO MIX 80x80



26x160 SELVA
ROBLE 86VS79T
ABETO 86VS49T
IROKO 86VS29T
TECA 86VS99T



19,5x120 SELVA
ROBLE 19VS79T
ABETO 19VS49T
IROKO 19VS29T
TECA 19VS99T


19,5x120 SELVA ANTI-SLIP
ROBLE 19VSA79T
ABETO 19VSA49T
IROKO 19VSA29T
TECA 19VSA99T

SHERWOOD

PORCELANICO
PORCELÁNICO

19,5x120 / 14,5x120

7^{10/16}"x47^{11/16}" / 5^{23/32}"x47^{11/16}"



NOGAL




ROBLE



HAYA



CEDRO



■ PAVIMENTO: SHERWOOD HAYA 19,5x120



19,5x120 SHERWOOD

NOGAL 19SH99T
ROBLE 19SH29L
HAYA 19SH79L
CEDRO 19SH39L



14,5x120 SHERWOOD

NOGAL 19SH99L
ROBLE 19SH29L
HAYA 19SH79L
CEDRO 19SH39L



PELDANO ESCUADRA
30x30
120x30



PELDANO ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPIE
8x60
7,5x80

AVENUE

PORCELANICO
PORCELÁNICO

80x80 / 60x60

30x60 / 15x15 cm

31^{1/2}"x31^{1/2}"/23^{5/8}"x23^{5/8}"


11^{3/16}"x23^{5/8}"/5^{7/8}"x5^{7/8}"




BLANCO




NEGRO




MARENGO




GRIS




80x80 AVENUE
NEGRO 81AE96P
BLANCO 81AE46P
MARENGO 81AE56P
GRIS 81AE36P



60x60 AVENUE
NEGRO 82AE95P
BLANCO 82AE45P
MARENGO 82AE55P
GRIS 82AE35P



30x60 AVENUE
NEGRO 46AE92P
BLANCO 46AE42P
MARENGO 46AE52P
GRIS 46AE32P



15x15 AVENUE
NEGRO 06TAE9P
BLANCO 06TAE4P
MARENGO 06TAE5P
GRIS 06TAE3P



R9
C1
A



MEDIO



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPÍE
8x60
8x80

DISTRITO

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x2600 / 1000x3000

1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12 MM

1000x3000 / 1620x3240 mm

COMBINA CON / COORDINATES WITH

DISTRITO

REVESTIMIENTO / WALL TILES

NUEVO NEW



■ PAVIMENTO: DISTRITO CORTEN 120x120

III REVESTIMIENTO: DISTRITO ZINC 60x120

DISTRITO

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 60x60 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x2600 / 1000x3000

1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12 MM

1000x3000 / 1620x3240 mm

COMBINA CON / COORDINATES WITH
DISTRITO

REVESTIMIENTO / WALL TILES

NUEVO NEW



MARFIL




IRON

GRESPIANIA




ALUMINIO




CORTEN



ZINC



30x30 URBE
ZINC **41DS50U**
CORTEN **41DS00U**
ALUMINIO **41DS30U**
IRON **41DS90U**
MARFIL **41DS40U**



120x120 DISTRITO
ZINC **36DS50R**
CORTEN **36DS00R**
ALUMINIO **36DS30R**
IRON **36DS90R**
MARFIL **36DS40R**

60x120 DISTRITO
ZINC **44DS59R**
CORTEN **44DS09R**
ALUMINIO **44DS39R**
IRON **44DS99R**
MARFIL **44DS49R**

60x60 DISTRITO
ZINC **82DS55R**
CORTEN **82DS05R**
ALUMINIO **82DS35R**
IRON **82DS95R**
MARFIL **82DS45R**



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60
30x120



RODAPÍE
8x60


COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

35 / 56 / 10,5 / 12MM

DISTRITO

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM					COVERLAM TOP
	1000x3000 3,5mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 10,5mm	
DISTRITO aluminio, marfil, iron, zinc, corten	★	●	●	●		
DISTRITO aluminio, marfil, iron					★	★

★ Enmallado / Mesh Back



ESPLendor

PORCElÁNICO
PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60 cm

31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"

11³/₁₆"x23⁵/₈"



SILVER




STEEL



IRON



WHITE




30x30 CENIT
WHITE 41PN40P
SILVER 41PN30P
STEEL 41PN50P
IRON 41PN90P




30x60 STEP
WHITE 46PN142
SILVER 46PN132
STEEL 46PN152
IRON 46PN192



■ PAVIMENTO: ESPLendor STEEL 80x80




80x80 ESPLendor
WHITE 81PN46P
SILVER 81PN36P
STEEL 81PN56P
IRON 81PN96P



60x60 ESPLendor
WHITE 82PN45P
SILVER 82PN35P
STEEL 82PN55P
IRON 82PN95P



30x60 ESPLendor
WHITE 46PN42P
SILVER 46PN32P
STEEL 46PN52P
IRON 46PN92P



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x80



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x80



RODAPÍE
8x60
8x80




TOLEDO

PORCELANÍCO
PORCELAIN TILES

120x120 / 80x80 / 60x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}"

23^{5/8}"x23^{5/8}"



ALUMINIO



ANTRACITA




CROMO




■ PAVIMENTO: TOLEDO ÓXIDO 120x120




30x30 ORGAZ
ÓXIDO 08OG-20
CROMO 08OG-10
ALUMINIO 08OG-30
ANTRACITA 08OG-60



120x120 TOLEDO
ÓXIDO 36T120P
CROMO 36T110P
ALUMINIO 36T130P
ANTRACITA 36T160P



80x80 TOLEDO
ÓXIDO 81T126P
CROMO 81T116P
ALUMINIO 81T136P
ANTRACITA 81T166P



60x60 TOLEDO
ÓXIDO 82T125P
CROMO 82T115P
ALUMINIO 82T135P
ANTRACITA 82T165P



PELDAÑO ESCUADRA
120x30
80x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
120x30
80x30



RODAPÍE
8x60



ROJO




FUEGO



SALMÓN



BLANCO



30x30 NARTEX
ROJO 4INX-20
BLANCO 4INX-40
FUEGO 4INX-80
SALMÓN 4INX-70



5x30 MONASTERIO
ROJO 06AB2IM
BLANCO 06AB4IM
FUEGO 06AB81M
SALMÓN 06AB7IM



■ PAVIMENTO: ABADÍA FUEGO 30x30, 15x30, 15x15



30x30 ABADÍA
ROJO 4IAB-20
FUEGO 4IAB-80
SALMÓN 4IAB-70
BLANCO 4IAB-40




30x30 ABADÍA ANTI-SLIP
ROJO 4IABA20
FUEGO 4IABA80
SALMÓN 4IABA70
BLANCO 4IABA40



15x30 L. ABADÍA
ROJO 06LAB20
FUEGO 06LAB80
SALMÓN 06LAB70
BLANCO 06LAB40



15x15 T. ABADÍA
ROJO 06TAB20
FUEGO 06TAB80
SALMÓN 06TAB70
BLANCO 06TAB40



ICON

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES



20x20

ALCHEMY	180
BOHÈME	182
BOLSHOI	183
CIUDADELA	184
CONDAL	185
DOVER	186
DUCAL	187
GRAO	188
LICEO	189
OKYO	190
OREGÓN	191
PEDRERA	192
RAVAL	193

BRICKS

7,5x30 / 6,5x20


BOQUERÍA	N	194
CATERINA		195
FANGO	N	196
GRÀCIA		197
LUCÍA		198
MERCÉ		199
RAMBLA		200
SANTELMO		201

ALCHEMY

PORCELANICO
PORCELÁNICO

20x20 cm


7¹/₈"x7¹/₈"




20x20 ALCHEMY
BLANCO 23AL-40



20x20 ALCHEMY
GRIS 23AL-30



20x20 ALCHEMY
VISÓN 23AL-70



20x20 CLAY 01
ARCILLA 23AL120




20x20 CLAY 01
VERDE 23AL160



20x20 CLAY 02
ARCILLA 23AL220



20x20 CLAY 04
ARCILLA 23AL420



20x20 CLAY 04
VERDE 23AL460



20x20 CLAY MIX
ARCILLA 23AL920



20x20 CRAYON*
BLANCO 23AL520



20x20 CRAYON*
GRIS 23AL530



20x20 CRAYON*
VISÓN 23AL570



20x20 PENCIL*
BLANCO 23AL630



20x20 PENCIL*
VISÓN 23AL670

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTE L'EMBALLAGE.



III REVESTIMIENTO: ALCHEMY BLANCO 20x20, CRAYON BLANCO 20x20
PORCELANICO: VOLGA GRIS 80x80



III REVESTIMIENTO: ALCHEMY GRIS 20x20, PENCIL GRIS 20x20
PORCELANICO: MOMA ANTRACITA 120x120

BOHÈME

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7⁷/₈"x7⁷/₈"

COMBINA CON / COORDINATES WITH

BOLSHOI

CONDAL

LICEO

PEDRERA

RAVAL

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



20x20 BOHÈME
BLANCO 23BH-40



20x20 BOHÈME
BEIGE 23BH-70



20x20 BOHÈME
TAUPE 23BH-20



20x20 BOHÈME
GRIS 23BH-30



20x20 BOHÈME
GRAFITO 23BH-60



20x20 BOHÈME
NEGRO 23BH-90

BOLSHOI

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7⁷/₈"x7⁷/₈"

COMBINA CON / COORDINATES WITH

BOHÈME

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



20x20 BOLSHOI 01
NEGRO 23BH190



20x20 BOLSHOI 02
NAVY 23BH150




20x20 BOLSHOI 03
TAUPE 23BH120



≡ PORCELÁNICO: BOHÈME TAUPE 20x20, BOLSHOI 03 TAUPE 20x20

III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CORINTO 31,5x100



CIUDADELA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7⁷/₈" x 7⁷/₈"



20x20 CIUDADELA
BLANCO 23CI-40



20x20 CIUDADELA
GRIS 23CI-30



20x20 CIUDADELA
ANTRACITA 23CI-90



20x20 FORNELLS*
BLANCO 17CI400



20x20 FORNELLS*
ANTRACITA 17CI900



20x20 MAÓ*
BLANCO 23CI140




20x20 MAÓ*
GRIS 23CI130



20x20 MAÓ*
ANTRACITA 23CI190

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



■ PORCELANICO: MAÓ GRIS 20x20, CIUDADELA GRIS 20x20

CONDAL

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7⁷/₈" x 7⁷/₈"



COMBINA CON / COORDINATES WITH
BOHÈME
PORCELANICO / PORCELAIN TILES



20x20 CONDAL 01
23BH10C



20x20 CONDAL 02
23BH20C



20x20 CONDAL 03
23BH30C



20x20 CONDAL 04
23BH40C



20x20 CONDAL MIX*
23BH50C

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



■ PORCELANICO: CONDAL 01 20x20

III REVESTIMIENTO: MERCÉ BLANCO 7,5x30




DOVER

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7⁷/₈"x7⁷/₈"



20x20 DOVER
BLANCO **23BH-40**



20x20 DOVER
ARENA **23BH-70**



20x20 DOVER
GRIS **23BH-20**



20x20 DOVER
TAUPE **23BH-30**

20x20 YORK
BLANCO **23DO240**



20x20 YORK
AZUL **23DO250**



20x20 BRISTOL*
BLANCO **23DO140**



20x20 BRISTOL*
TAUPE **23DO120**



(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.

DUCAL

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7⁷/₈"x7⁷/₈"



20x20 DUCAL
WHITE **23DU-40**



20x20 DUCAL
GRAY **23DU-30**




20x20 DUCAL
BROWN **23DU-20**



20x20 DUCAL
GRAPHITE **23DU-90**



20x20 TREVISIO 01
GRAY **23DU230**



20x20 TREVISIO 02
GRAY **23DU330**



20x20 TREVISIO MIX*
GRAY **23DU430**

20x20 TREVISIO 01
BROWN **23DU220**


20x20 TREVISIO 02
BROWN **23DU320**

20x20 TREVISIO MIX*
BROWN **23DU420**



20x20 FENICE*
GRAY **23DU130**

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



GRAO

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7⁷/₈"x7⁷/₈"



20x20 GRAO
BLANCO 23GR-40



20x20 GRAO
ROSA 23GR-80



20x20 GRAO
MENTA 23GR-60



20x20 GRAO
CELESTE 23GR-50



20x20 GRAO
AQUA 23GR-10



20x20 TABARCA*
BLANCO 23GR240



20x20 TABARCA*
ROSA 23GR280



20x20 TABARCA*
MENTA 23GR260



20x20 TABARCA*
CELESTE 23GR250



20x20 TABARCA*
AQUA 23GR210



20x20 FARO*
MULTICOLOR 23GR190



III REVESTIMIENTO: GRAO BLANCO 20x20, TABARCA MENTA 20x20

LICEO

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7⁷/₈"x7⁷/₈"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
BOHÈME
PORCELANICO / PORCELAIN TILES



20x20 LICEO 01
NEGRO 23BH19L



20x20 LICEO 02
NEGRO 23BH29L



20x20 LICEO 03
NEGRO 23BH39L



20x20 LICEO 04
NEGRO 23BH49L



20x20 LICEO MIX*
NEGRO 23BH59L



20x20 LICEO 01
AZUL 23BH15L



20x20 LICEO 02
AZUL 23BH25L



20x20 LICEO 03
AZUL 23BH35L



20x20 LICEO 04
AZUL 23BH45L



20x20 LICEO MIX*
AZUL 23BH55L



20x20 LICEO 01
NUDE 23BH18L




20x20 LICEO 02
NUDE 23BH28L



20x20 LICEO 03
NUDE 23BH38L



20x20 LICEO 04
NUDE 23BH48L




20x20 LICEO MIX*
NUDE 23BH55L




≡ PORCELANICO: LICEO 01 AZUL 20x20

OKYOPORCELANICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7^{7/8}"x7^{7/8}"20x20 OKYO
BLANCO 23OK-4020x20 OKYO
GRIS 23OK-3020x20 OKYO
ARENA 23OK-7020x20 OKYO
ARCILLA 23OK-20
20x20 OKYO
ANTRACITA 23OK-6020x20 OKYO
ANTRACITA 23OK-60**OREGÓN**PORCELANICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7^{7/8}"x7^{7/8}"20x20 OREGÓN
BLANCO 23OR-4020x20 OREGÓN
GRIS 23OR-3020x20 OREGÓN
ARENA 23OR-70

PEDRERA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7⁷/₈"x7⁷/₈"

7⁷/₈"x7⁷/₈"




COMBINA CON / COORDINATES WITH
BOHÈME
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



20x20 PEDRERA 01

NAVY 23BH15P



20x20 PEDRERA 02

NAVY 23BH25P



20x20 PEDRERA 03

NAVY 23BH35P



20x20 PEDRERA 01

NEGRO 23BH19P



20x20 PEDRERA 02

NEGRO 23BH29P



20x20 PEDRERA 03

NEGRO 23BH39P



≡ PORCELÁNICO: PEDRERA 01 NEGRO 20x20, BOHÈME GRAFITO 20x20

RAVAL

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7⁷/₈"x7⁷/₈"

7⁷/₈"x7⁷/₈"



COMBINA CON / COORDINATES WITH
BOHÈME
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



20x20 RAVAL MIX*


NAVY 23BH55R



20x20 RAVAL MIX*

TAUPE 23BH52R

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKUNG.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTE L'EMBALLAGE.



≡ PORCELÁNICO: RAVAL MIX TAUPE 20x20



BOQUERÍA

PORCELANICO
PORCELÁNICO

7,5x30 cm

2^{5/16}"x11^{3/16}"

2^{5/16}"x11^{3/16}"

NUEVO NEW



7,5x30 BOQUERÍA
GRIS 06DB030



7,5x30 BOQUERÍA
AQUA 06DB000



7,5x30 BOQUERÍA
MALVA 06DB010



III REVESTIMIENTO: BOQUERÍA GRIS 7,5x30

III PAVIMENTO: VALONIA GRIS 120x120




CATERINA

PORCELANICO
PORCELÁNICO

7,5x30 cm

2^{5/16}"x11^{3/16}"

2^{5/16}"x11^{3/16}"



III REVESTIMIENTO: CATERINA GRIS 7,5x30, EULALIA GRIS 7,5x30

FANGO

PORCELANICO
PORCELÁNICO

7,5x30 cm

2^{5/16}"x1^{13/16}"

NUEVO NEW



7,5x30 FANGO
ARCILLA 06DFA20



7,5x30 FANGO
CALDERA 06DFA80



GRÀCIA

PORCELANICO
PORCELÁNICO

7,5x30 cm

2^{5/16}"x1^{13/16}"



7,5x30 GRÀCIA
BLANCO 06DGR40



7,5x30 GRÀCIA
ARENA 06DGR70



7,5x30 GRÀCIA
PERLA 06DGR00



7,5x30 GRÀCIA
CELESTE 06DGR80



7,5x30 GRÀCIA
NAVY 06DGR50



7,5x30 GRÀCIA
JADE 06DGR60



7,5x30 GRÀCIA
GRANATE 06DGR10




LUCÍA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

7,5x30 cm

2^{5/16}"x1^{13/16}"



7,5x30 LUCÍA
BLANCO 06DLU40

7,5x30 LUCÍA
GRIS 06DLU30

7,5x30 LUCÍA
MALVA 06DLU10

7,5x30 LUCÍA
PERLA 06DLU00

7,5x30 LUCÍA
SAGE 06DLU60

7,5x30 LUCÍA
TAUPE 06DLU20



III REVESTIMIENTO: CATERINA GRIS 7,5x30, EULALIA GRIS 7,5x30



MERCÉ

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

7,5x30 cm

2^{5/16}"x1^{13/16}"



7,5x30 MERCÉ
BLANCO 06DME40

7,5x30 MERCÉ
ARENA 06DME70

7,5x30 MERCÉ
VISÓN 06DME00

7,5x30 MERCÉ
TAUPE 06DME20

7,5x30 MERCÉ
SIENA 06DME10

7,5x30 MERCÉ
GRIS 06DME30

7,5x30 MERCÉ
CARBÓN 06DME90

7,5x30 MERCÉ
AZUL 06DME50

7,5x30 MERCÉ
HERBAL 06DME60



III REVESTIMIENTO: MERCÉ AZUL 7,5x30

BRICK 7,5x30 / 6,5x20

RAMBLA

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

7,5x30 cm

2^{5/16}"x11^{13/16}"



7,5x30 RAMBLA
ZAFIRO 06DRA50



7,5x30 RAMBLA
ESMERALDA 06DRA60



7,5x30 RAMBLA
AZABACHE 06DRA90



III REVESTIMIENTO: RAMBLA ESMERALDA 7,5x30
■ PAVIMENTO: SELVA TECA 26x160



SANTELMO

PORCELANICO
PORCELAIN TILES

6,5x20 cm

2^{9/16}"x7^{7/8}"



6,5x20 SANTELMO
BLANCO 06DSO40



6,5x20 SANTELMO
BEIGE 06DSO70



6,5x20 SANTELMO
TAUPE 06DSO20



6,5x20 SANTELMO
GRIS 06DSO30



6,5x20 SANTELMO
GRAPHITE 06DSO60



6,5x20 SANTELMO
NEGRO 06DSO90



6,5x20 SANTELMO
NAVY 06DSO50




III REVESTIMIENTO: SANTELMO BLANCO 6,5x20, SANTELMO NEGRO 6,5x20

■ PAVIMENTO: BOLSHOI NEGRO 20x20



REVESTIMIENTO
WALL TILES



45x120

ALABASTER	204
ASTRA WHITE	206
ATREZO N	208
BAVIERA	214
DISTRITO N	216

TEXTURE 238

31,5x100

ALSACIA	242
ARABESCATO	244
AUSTIN	246
BOREAL	248
FÓSIL	250
GALVANIC	254

PÁTINA	284
REIMS	286
SUN VALLEY	288
VOLTERA	290
WABI SABI	294
WHITE&CO	298

30x90

ANTARTIDA	312
BOSTON	302
CASTILLA	304
COREA	306

ESTUCO	308
FUTURA	310
MONTBLANC	306
SUECIA	312

30x60

ATREZO N	209
FINLANDIA	313
FÓSIL	252
GALVANIC	256
LOIRE	264
LOMBARDIA	314
MARÍTIMA	268

MARMÓREA	272
MÍTICA	282
SIBERIA	313
SKY	230
TEXTURE	240
WABI SABI	294

25x40


CANADA	313
NEVADA	313

ALABASTER

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm

17^{3/4"}x47^{11/16"}



45x120 ALABASTER
BEIGE 64LB708





45x120 TEBAS
BEIGE 64LB718



45x120 TEBAS
BRONCE 17LB23T




45x120 CEOS
BEIGE 64LB728




III REVESTIMIENTO: ALABASTER BEIGE 45x120, CEOS BEIGE 45x120, VERENA 45x120

■ PAVIMENTO: SAJONIA NOGAL 19,5x120



45x120 VERENA
17LB93V



31x32,5 IKEBANA
ARCILLA 69IK-AR

0,5x120 LUREX 120
GRANATE 16FL10L

ASTRA WHITE

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm

17^{3/4"}x47^{1/16"}

10 mm



45x120 ASTRA WHITE
64AA408



45x120 MANHATTAN
WHITE 64AA418



45x120 MANHATTAN
ORO 17AA03R



45x120 LEXINGTON
64AA428



MANHATTAN
LEXINGTON



LUREX



CHRYSLER




8mm ↑
↓ ≥1,5mm



III REVESTIMIENTO: ASTRA WHITE 45x120, MANHATTAN WHITE 45x120, MANHATTAN ORO 45x120
■ PAVIMENTO: SAJONIA NOGAL 19,5x120



45x120 CHRYSLER
17AA43C



31x32,5 IKEBANA
TINTA 69IK-TI

0,5x120 LUREX 120
NEGRO 16FL90L

0,5x120 LUREX 120
ORO 16FL20L

0,5x120 LUREX 120
PLATA 16FL30L

ATREZO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 / 30x60 cm

17³/₄"x47¹¹/₁₆" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"


NUEVO NEW



45x120 ATREZO
BLANCO 64TZ408



45x120 ATREZO
CIELO 64TZ508



45x120 ATREZO
ARENA 64TZ708



45x120 ATREZO
NUDE 64TZ808



ESCENA
PALCO



30x60



8mm



≥1,5mm



III REVESTIMIENTO: ATREZO ARENA 45x120, PALCO ARENA 45x120



30x60 ATREZO
BLANCO 31TZ407



30x60 ATREZO
CIELO 31TZ507



30x60 ATREZO
ARENA 31TZ707



30x60 ATREZO
NUDE 31TZ807


ATREZO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 / 30x60 cm

17³/₄"x47¹¹/₁₆" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

NUEVO NEW



45x120 ESCENA
BLANCO 64TZ418



45x120 ESCENA
CIELO 64TZ518



45x120 ESCENA
ARENA 64TZ718



45x120 ESCENA
NUDE 64TZ818



III REVESTIMIENTO: ATREZO CIELO 45x120, ESCENA CIELO 45x120, ATREZO BLANCO 45x120



30x60 ESCENA
BLANCO 31TZ417



30x60 ESCENA
ARENA 31TZ717



30x60 ESCENA
CIELO 31TZ517



30x60 ESCENA
NUDE 31TZ817

ATREZO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 / 30x60 cm

17^{3/4}"x47^{11/16}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

NUEVO NEW



45x120 PALCO
BLANCO 64TZ428



45x120 PALCO
CIELO 64TZ528



45x120 PALCO
ARENA 64TZ728



45x120 PALCO
NUDE 64TZ828



30x60 PALCO
BLANCO 31TZ427



30x60 PALCO
CIELO 31TZ527



30x60 PALCO
ARENA 31TZ727



30x60 PALCO
NUDE 31TZ827


BAVIERA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm

17^{3/4}"x47^{11/16}"

17^{3/4}"x47^{11/16}"



45x120 BAVIERA
BLANCO 64VI408



45x120 MUNICH
BLANCO 64VI418



45x120 BONN
BLANCO 64VI428



MUNICH
BONN



8mm



8mm



1.5mm



III REVESTIMIENTO: BAVIERA BLANCO 45x120, MUNICH BLANCO 45x120

0,5x120 LUREX 120
NEGRO 16FL90L

0,5x120 LUREX 120
ORO 16FL20L

0,5x120 LUREX 120
PLATA 16FL30L

0,5x120 LUREX 120
GRANATE 16FL10L



31x31 AUTUMN
BLANCO 17VI41A



31x31 AUTUMN
ORO 17VI21A



31x32,5 IKEBANA
TINTA 69IK-TI



31x32,5 IKEBANA
ARCILLA 69IK-AR

DISTRITO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm

17^{3/4}"x47^{11/16}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x2600 / 1000x3000

1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12 MM

1000x3000 / 1620x3240 mm

COMBINA CON / COORDINATES WITH
DISTRITO
PORCELANICO / PORCELAIN TILES

NUEVO NEW



|||| REVESTIMIENTO: DISTRITO BLANCO 45x120 / CHELSEA BLANCO 45x120

||| PAVIMENTO: DISTRITO ALUMINIO 120x120

□ MUEBLE: COVERLAM TOP DISTRITO ALUMINIO

DISTRITO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm

17^{3/4"}x47^{11/16"}

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x2600 / 1000x3000

1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12 MM

1000x3000 / 1620x3240 mm

COMBINA CON / COORDINATES WITH
DISTRITO
PORCELANICO / PORCELAIN TILES

NUEVO NEW



45x120 DISTRITO
BLANCO **64DS408**



45x120 DISTRITO
GRIS **64DS308**



45x120 DISTRITO
BEIGE **64DS708**




45x120 CHELSEA
BLANCO **64DS438**



45x120 CHELSEA
GRIS **64DS338**



45x120 CHELSEA
BEIGE **64DS738**



COMBINA CON EL PORCELANICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

DISTRITO
120x120 / 60x120 / 60x60 / 30x60 cm
PÁG. 166

DISTRITO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm

17^{3/4}"x47^{11/16}"

COVERLAM 3,5 / 5,6MM

1200x2600 / 1000x3000


1200x1200 / 600x1200 mm

COVERLAM TOP 10,5 / 12 MM

1000x3000 / 1620x3240 mm

COMBINA CON / COORDINATES WITH
DISTRITO
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

NUEVO NEW



45x120 GARDEN
17DS98G



45x120 HOLBORN
64DS948



III REVESTIMIENTO: DISTRITO GRIS 45x120 / HOLBORN 45x120

■ PAVIMENTO: DISTRITO IRON 120x120

□ MUEBLE: COVERLAM TOP DISTRITO IRON



COMBINA CON COORDINATES WITH

COVERLAM

35 / 5,6 / 10,5 / 12MM

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM			COVERLAM TOP	
	1000x3000 3,5mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 10,5mm
DISTRITO aluminio, marfil, iron, zinc, corten	★		●	●	
DISTRITO aluminio, marfil, iron					★ ★

★ Enmallado / Mesh Back



COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

DISTRITO
120x120 / 60x120 / 60x60 / 30x60 cm
PÁG. 166


FLANDES

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm

17^{3/4}"x47^{11/16}"

NUEVO NEW




45x120 FLANDES
BLANCO 64FL408




45x120 BRUSELAS
BLANCO 64FL418



45x120 GANTE
BLANCO 64FL428



III REVESTIMIENTO: FLANDES BLANCO 45x120, GANTE BLANCO 45x120
≡ PAVIMENTO: SELVA ABETO 26x160



45x120 CHARLEROI
64FL638

0,5x120 LUREX 120
NEGRO 16FL90L

0,5x120 LUREX 120
ORO 16FL20L

0,5x120 LUREX 120
PLATA 16FL30L

0,5x120 LUREX 120
GRANATE 16FL10L



31x31 AUTUMN
BLANCO 17VI1A



31x31 AUTUMN
ORO 17VI21A



31x32,5 IKEBANA
TINTA 69IK-TI



31x32,5 IKEBANA
ARCILLA 69IK-AR

MALMO

REVESTIMIENTO

WALL TILES

45x120 cm

17^{3/4}"x47^{11/16}"

NUEVO NEW




45x120 MALMO
CIPRÉS 64E2708



45x120 MALMO
FRESNO 64E2508



45x120 MALMO
ROBLE 64E2208



REVESTIMIENTO: MALMO CIPRÉS 45x120, ATREZO ARENA 45x120


PORTO PETRO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm

17^{3/4"}x47^{11/16"}


mm



45x120 PORTO PETRO
BLANCO 64PE408



45x120 PORTO PETRO
ARENA 64PE708




45x120 PORTO PETRO
GREIGE 64PE308



III REVESTIMIENTO: PORTO PETRO GREIGE 45x120, MANACOR GREIGE 45x120

■ PAVIMENTO: SELVA ABETO 26x160



PORTO PETRO


REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 cm

17^{3/4}"x47^{11/16}"



45x120 TALAIA
BLANCO 64PE418



45x120 MANACOR
BLANCO 64PE428



45x120 TALAIA
ARENA 64PE718




45x120 MANACOR
ARENA 64PE728



45x120 TALAIA
GREIGE 64PE318





45x120 MANACOR
GREIGE 64PE328



SKYREVESTIMIENTO
WALL TILES


45x120 / 30x60 cm

17^{3/4}"x47^{11/16}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"45x120 SKY
BLANCO 64SY40830x60 SKY
BLANCO 31SY47R45x120 AIR
BLANCO 17SY43A30x60 AIR
BLANCO 17SY40A45x120 WIND
BLANCO 64SY41830x60 WIND
BLANCO 31SY417

III REVESTIMIENTO: SKY BLANCO 45x120, AIR BLANCO 45x120

30x60 RAIN *
31SY917

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.


30x32 MUSA BASALTO
AZUL 69MU-BA30x32 MUSA BASALTO
VERDE 69MU-BV0,5x120 LUREX 120
NEGRO 16FL90L0,5x120 LUREX 120
PLATA 16FL30L

SKY

REVESTIMIENTO

WALL TILES

45x120 / 30x60 cm

17^{3/4}"x47^{11/16}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

45x120 SKY
BEIGE **64SY708**



30x60 SKY
BEIGE **31SY77R**



45x120 AIR
BEIGE **17SY73A**




30x60 AIR
BEIGE **17SY70A**



45x120 WIND
BEIGE **64SY718**



30x60 WIND
BEIGE **31SY717**



III REVESTIMIENTO: SKY BEIGE 45x120, AIR BEIGE 45x120



30x32 MUSA BASALTO
MOKA **69MU-BM**

美佳







夏月



III REVESTIMIENTO: FLANDES BLANCO 45x120, TESUKI BLANCO 45x120, GAMPI BLANCO 45x120, LUREX NEGRO 0,5x120

III PAVIMENTO: VOLGA GRIS NATURAL 80x80

45x120 cm

17^{3/4"}x47^{11/16"}45x120 TESUKI
BLANCO 64EU40845x120 FLANDES
BLANCO 64FL40845x120 GAMPI
BLANCO 64EU41845x120 KADO
BLANCO 64EU43845x120 OBI
BLANCO 17EU43031x31 AUTUMN
BLANCO 17VI41A31x31 AUTUMN
ORO 17VI21A31x32,5 IKEBANA
TINTA 69IK-TI31x32,5 IKEBANA
ARCILLA 69IK-AR


TEXTURE

REVESTIMIENTO

WALL TILES

45x120 / 30x60 cm

17³/₄"x47¹¹/₁₆" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



45x120 TEXTURE
BLANCO 64TX408



45x120 TEXTURE
PERLA 64TX308



45x120 TEXTURE
BEIGE 64TX708



45x120 ONNE
PERLA 64TX328
BLANCO 64TX428
BEIGE 64TX728




45x120 SPATULA
PERLA 64TX318
BLANCO 64TX418
BEIGE 64TX718



45x120 ATELIER *
64TX938

(*)PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKUNG.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



TEXTURE

REVESTIMIENTO
WALL TILES

45x120 / 30x60 cm


17^{3/4}"x47^{11/16}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"



30x60 TEXTURE 60
BLANCO 31TX47R



30x60 ONNE 60
PERLA 31TX327
BLANCO 31TX427
BEIGE 31TX727



30x60 TEXTURE 60
PERLA 31TX37R





30x60 TEXTURE 60
BEIGE 31TX77R



30x60 ATELIER 60 *
31TX937

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED.
CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE
PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE
MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



III REVESTIMIENTO: TEXTURE PERLA 45x120, TEXTURE BLANCO 45x120

■ PAVIMENTO: HABANA NEGRO 80x80



30x60 STENCIL 60 *
BLANCO 31TX437



30x60 STENCIL 60 *
PERLA 31TX337



30x60 STENCIL 60 *
BEIGE 31TX737


ALSACIA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
BASEL
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 ALSACIA
70AL401



31,5x100 VOSGOS
BLANCO 70AL441



31,5x100 NANCY*
BLANCO 70AL411



1,5x100 ALUMINIO 100
16PR30A



31,5x100 BASEL
ANTRACITA 70AL601



31,5x100 VOSGOS
PLATA 70AL431



31,5x100 NANCY*
ANTRACITA 70AL611


(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKUNG.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



ALSACIA



VOSGOS
NANCY
BASEL 60



ALUMINIO 100



1,5x100



31,5x100



60x60



R9
C1



60x60



31,5x100



60x60



BASEL 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"



60x60 BASEL
ANTRACITA 82BA65R

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

ARABESCATO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}"



31,5x100 ARABESCATO
ORO 70MD01B



31,5x100 CELLA
ORO 17MDB10



31,5x100 GÁRGOLA (SET DE 2 PIEZAS)
ORO 17MDB1G





31,5x100 FORO
ORO 70MD12B



31,5x100 ARCO
ORO 70MD11B




0,5x100 OMEGA
ORO 16BO900



8,7 mm

↓

8,7 mm



III REVESTIMIENTO: ARABESCATO ORO 31,5x100, CELLA ORO 31,5x100

III PAVIMENTO: SELVA TECA 26x160

AUSTIN

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}"

COORDINA CON / MATCHES WITH
AUSTIN
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



31,5x100 AUSTIN
BLANCO 70AU401



31,5x100 AUSTIN
BEIGE 70AU701



31,5x100 AUSTIN
GRIS 70AU301



31,5x100 AUSTIN
ANTRACITA 70AU601



31,5x100 CEDAR
BEIGE 17AU73D
GRIS 17AU33D



31,5x100 TEXAS
BEIGE 70AU711
GRIS 70AU311



1,5x100 ALUMINIO 100
16PR30A




PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE


AUSTIN 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"



60x60 AUSTIN
BLANCO 82AS45R



60x60 AUSTIN
BEIGE 82AS75R



60x60 AUSTIN
GRIS 82AS35R



60x60 AUSTIN
ANTRACITA 82AS65R





RODAPIÉ
10x60

BOREAL

REVESTIMIENTO
WALL TILES


31,5x100 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}"



31,5x100 BOREAL
BLANCO 70BO401

31,5x100 BOREAL
BEIGE 70BO701



31,5x100 ASTUN
BLANCO 70VY411

31,5x100 NARVAL
70BO431



31,5x100 CHAMONIX
BLANCO 70VY421

31,5x100 LORENA
17AL93L




31,5x100 CERLER
BLANCO 17BO43C

1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S

0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P

1,5x100 ALUMINIO 100
16PR30A



III REVESTIMIENTO: BOREAL BLANCO 31,5x100, CHAMONIX BLANCO 31,5x100

■ PAVIMENTO: ARTIC GRIS NATURAL 80x80



30,9x31,1 MUSA KLIMT
ANTRACITA 69MU-KA



26,4x27,4 MUSA EXAGONO
NEGRO 69MU-EN



30x30 MUSA RECTANGULAR
NEGRO 69MU-RN

FÓSIL

REVESTIMIENTO

WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12³/₈"x39³/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

COORDINA CON / MATCHES WITH

FÓSIL

PORCELANICO / PORCELAIN TILES



III REVESTIMIENTO: FÓSIL BONE 31,5x100, TRÓPICO METAL BONE 31,5x100, TRÓPICO BONE 31,5x100

III PAVIMENTO: FÓSIL BONE 80x80

REVESTIMIENTO WALL TILES

31,5x100/30x60


COORDINA CON / MATCHES WITH
FÓSIL
PORCELANICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 FÓSIL
PERLA 70F1301



30x60 FÓSIL
PERLA 31F137R



31,5x100 FÓSIL
BONE 70F1401



30x60 FÓSIL
BONE 31F147R



31,5x100 FIJI
BONE 70F1411



30x60 FIJI
BONE 31F1417



31,5x100 TRÓPICO
BONE 72F1421



30x60 TOBAGO
BONE 31F1437



31,5x100 TRÓPICO METAL
BONE 17F140T



0,5x100 DELTA
COBRE 16F120D




31,5x100 TRÓPICO
PERLA 72F1321



30x60 TOBAGO
PERLA 31F1337



31,5x100 TRÓPICO METAL
PERLA 17F130T



0,5x100 DELTA
ACERO 16F130D

FÓSIL 80x80 / 60x60 / 30x60cm 31^{1/2}"x31^{1/2}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"


PORCELANICO
PORCELAIN TILE



80x80 FÓSIL BONE 81F236R
60x60 FÓSIL BONE 82F235R
30x60 FÓSIL BONE 46F232R



80x80 FÓSIL PERLA 81F246R
60x60 FÓSIL PERLA 82F245R
30x60 FÓSIL PERLA 46F242R



80x80 FÓSIL GRIS 81F266R
60x60 FÓSIL GRIS 82F265R
30x60 FÓSIL GRIS 46F262R

GALVANIC

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12^{3/8"}x39^{3/8"} / 11^{13/16"}x23^{5/8"}



REVESTIMIENTO WALL TILES

31,5x100/30x60


GALVANIC

REVESTIMIENTO

WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12^{3/8"}x39^{3/8"} / 11^{13/16}x23^{5/8"}



31,5x100 GALVANIC
BLANCO 70GV401



30x60 GALVANIC
BLANCO 31GV47R



31,5x100 GALVANIC
ALUMINIO 70GV301



30x60 GALVANIC
ALUMINIO 31GV37R



31,5x100 LEZAMA
BLANCO 70GV421



30x60 LEZAMA
BLANCO 31GV427



31,5x100 LEZAMA
ALUMINIO 70GV321



30x60 LEZAMA
ALUMINIO 31GV327



31,5x100 HARO
BLANCO 70GV411



30x60 HARO
BLANCO 31GV417



31,5x100 HARO
ALUMINIO 70GV311



30x60 HARO
ALUMINIO 31GV317



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P




30x60 HARO
BLANCO 31GV417



30x30 ORGAZ
ALUMINIO 08OG-30
ANTRACITA 08OG-60
CROMO 08OG-10
ÓXIDO 08OG-20




30x32 MUSA BASALTO
MOKA 69MU-BM
GRIS 69MU-BG





COMBINA CON / COORDINATES WITH
LUCÍA

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



**31,5x100 KIOTO
BLANCO 70KI401**



**31,5x100 KIOTO
SAGE 70KI601**



**31,5x100 KIOTO
ARENA 70KI701**




**31,5x100 SUN VALLEY
BLANCO 70VY401**



**31,5x100 LOTO (SET DE 2 PIEZAS)
SAGE 17KI63L
BLANCO 17KI43L
ARENA 17KI73L**



**31,5x100 SHOJI (SET DE 2 PIEZAS)
SAGE 17KI63S**



**31,5x100 MIKADO
ARENA 70KI711
BLANCO 70KI411
SAGE 70KI611**

LUCÍA 7,5x30 cm 2^{61/64}"x11^{13/16}"



**7,5x30 LUCÍA
BLANCO 06DLU40**



**7,5x30 LUCÍA
SAGE 06DLU60**



**7,5x30 LUCÍA
MALVA 06DLU10**



**7,5x30 LUCÍA
PERLA 06DLU00**



**7,5x30 LUCÍA
GRIS 06DLU30**



**7,5x30 LUCÍA
TAUPE 06DLU20**

LANDART

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
GEA
PORCELANICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 LANDART
BLANCO **70LD401**



31,5x100 LANDART
GRIS **70LD301**



31,5x100 LANDART
BEIGE **70LD701**



31,5x100 LANDART
TAUPE **70LD201**



31,5x100 GRID
BLANCO **70LD411**
GRIS **70LD321**
BEIGE **70LD721**
TAUPE **70LD221**



31,5x100 BASKET
BLANCO **70LD411**
GRIS **70LD311**
BEIGE **70LD711**
TAUPE **70LD211**



1,5x100 SELENE
ANTRACITA **16GA60S**



1,5x100 SELENE
ACERO **16GA30S**



1,5x100 SELENE
BRONCE **16GA90S**



1,5x100 SELENE
PLOMO **16GA50S**




0,5x100 ALLOY
ANTRACITA **16MD60P**

COMBINA CON EL PORCELANICO

COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

GEA
60x60 / 60x120 cm
PÁG. 130



31,5x100 WALTER*
BLANCO **70LD43**



31,5x100 WALTER*
BEIGE **70LD73I**

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
 PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
 VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKUNG.
 PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.
 PEZZI CON DISEGNI DIVERSI INCATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
 STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
 ПЛЯТКИ О РОЗНЫХ ВЗРОДАХ ПАКОВАНЫ ЛОСОВО. СПРАВДЖЬ ИНФОРМАЦІЮ НА ОРАКОВАННЮ.
 ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКЕ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ІНФОРМАЦІЮ.

LOIRE

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12³/₈"x39³/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
VILLAGE
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

REVESTIMIENTO WALL TILES

31,5x100/30x60

COLECCIÓN / COLLECTION 2023



III REVESTIMIENTO: LOIRE GRIS 31,5x100, CHER GRIS 31,5x100

■ PAVIMENTO: FUSTA ALERCE 26x160

31,5x100 / 30x60 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
VILLAGE
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 LOIRE
ARENA 7010701



30x60 LOIRE
ARENA 311077R



31,5x100 LOIRE
GRIS 7010301



30x60 LOIRE
GRIS 311037R



31,5x100 CHER
GRIS 7010341



30x60 CHER
GRIS 3110347



31,5x100 CHER
ARENA 7010741



30x60 CHER
ARENA 3110747



31,5x100 VENDÔME
GRIS 7010321



30x60 VENDÔME
GRIS 3110327



31,5x100 VENDÔME
ARENA 7010721



30x60 VENDÔME
ARENA 3110727



31,5x100 RHIN
GRIS 7010311



31,5x100 LILLE
GRIS 7010331




31,5x100 RHIN
ARENA 7010711



31,5x100 LILLE
ARENA 7010731




30x32 MUSA BASALTO
GRIS 69MU-BG



30x32 MUSA BASALTO
MOKA 69MU-BM

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

VILLAGE
60x120 / 60x60 / 30x60 cm
PÁG. 118



MARÍTIMA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12³/₈"x39³/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



III REVESTIMIENTO: EGEO BLANCO 31,5x100, PLATINIUM 30x60

III PAVIMENTO: AVENUE NEGRO 80x80

■ MUEBLE: AQUA 100 BLANCO

MARÍTIMA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"



**31,5x100 BÁLTICO
BLANCO 70BT401**



**30x60 BÁLTICO 60
BLANCO 31BT47R**




**31,5x100 Egeo 100
BLANCO 70EE401**



**30x60 Egeo 60
BLANCO 31EE47R**



**31,5x100 BARENTS 100
BLANCO 70BR401**




**30x60 BARENTS 60
BLANCO 31BR47R**



**31,5x100 BARENTS 100
BEIGE 70BR701**



**30x60 BARENTS 60
BEIGE 31BR77R**



**30x30 TALLIN
BLANCO 69TL-BL**



**30x30 TALLIN
ARENA 69TL-AR**



**31,5x100 ALBORAN
70BT91I**



**30x60 BALEAR 60
BLANCO 31BT407**




**31,5x100 LORENA
17AL93L**



**30x60 PLATINIUM (SET DE 2 PIEZAS)
17BT93P**



**31,5x100 HOPEN (SET DE 3 PIEZAS)
17BT93H**



**30x60 LUMINOR
17BT93L**



**1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S**



**0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P**



MARMÓREA

CALACATA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
CALACATA
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 MARMÓREA
CALACATA 70MD401




31,5x100 ÁBACO
CALACATA 70MD411



31,5x100 DANBY
CALACATA 17MD43C



31,5x100 CELOSÍA
CALACATA 70MD421



30x30 HEXAGONAL
CALACATA 69HE-CA



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P




1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

CALACATA
60x120 / 60x60 / 30x60
30x30 / 10x30 cm

PÁG. 48



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CALACATA 31,5x100, CELOSÍA 31,5x100

MARMÓREA

CORINTO

REVESTIMIENTO

WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}" / 7^{7/8}"x23^{5/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH

CORINTO

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 MARMÓREA 100
CORINTO 70MDB7I



31,5x100 MICENAS 100
CORINTO 70MDB7M



31,5x100 MICENAS 100
BRONCE CORINTO 17MD73M



30x60 MARMÓREA 60
CORINTO 31MDB77



30x60 MICENAS 60
CORINTO 31MDB7M




30x60 MICENAS 60
BRONCE CORINTO 17MD70M

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

CORINTO
120x120 / 119x119 / 60x120
59x119 / 60x60 / 59x59
30x60 cm

PÁG. 54



31,5x100 NAUPLIA 100 (SET DE 2 PIEZAS)
CORINTO 17MD73N



30x60 NAUPLIA 60 (SET DE 2 PIEZAS)
CORINTO 17MD73A

MARMÓREA

CUARZO RENO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}" / 7^{7/8}"x23^{5/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
CUARZO RENO
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 MARMÓREA 100
CUARZO RENO **70MD801**



30x60 MARMÓREA 60
CUARZO RENO **31MD87R**



31,5x100 SÍLEX 100
CUARZO RENO **70MD871**



30x60 SÍLEX 60
CUARZO RENO **31MD877**



31,5x100 ÓPALO 100
CUARZO RENO **70MD881**



30x60 ÓPALO 60
CUARZO RENO **31MD887**



0,5x100 OMEGA 100
CUARZO RENO **16BO900**

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

CUARZO RENO
78x158 / 120x120 / 119x119
60x120 / 59x119 / 60x60
59x59 / 30x60 / 28x59 cm

PÁG. 58




III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CUARZO RENO 31,5x100, PRISMA 31,5x100

■ PAVIMENTO: FUSTA ALERCE 19,5x120



31,5x100 PRISMA 100
CUARZO RENO **17MD83P**



31,5x100 JADE 100*
CUARZO RENO **70MD891**

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKUNG.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISSENI DIVERSI INSACCOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
PŁYTKI O RÓŻNYCH wzorach PAKOWANE LOSOWO. SPRAWDZ INFORMACJE NA OPAKOWANIU.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ дизайна, упакована в коробке случайным образом.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.



30x60 PRISMA 60
CUARZO RENO **17MD80P**



30x60 JADE 60*
CUARZO RENO **31MD897**



SILEX
OPALO

8mm
30x60

8,7mm
31,5x100

1,5mm
31,5x100

MARMÓREA

ESTUARIO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 / 20x60 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}" / 7^{7/8}"x23^{5/8}"

12^{3/8}"x39^{3/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}" / 7^{7/8}"x23^{5/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH

MARMÓREA

ESTUARIO

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 MARMÓREA 100
ESTUARIO NATURAL **70MD001**
ESTUARIO BRILLO **70MDB01**



30x60 MARMÓREA 60
ESTUARIO BRILLO **31MDB47**



31,5x100 PRENAOS
ESTUARIO NATURAL **70MD031**



30x60 JÓNICO 60
ESTUARIO BRILLO **31MDB4J**



31,5x100 EFESO 100
ESTUARIO BRILLO **70MDB0E**



III REVESTIMIENTO: ESTUARIO BRILLO

■ PAVIMENTO: COVERLAM FOSTER GRIS 120x120



31,5x100 CAPITEL 100 *
NATURAL **70MD051**



31,5x100 NAOS
ESTUARIO NATURAL **17MD03N**

1,5x100 SELENE
ANTRACITA **16GA60S**
ACERO **16GA30S**
BRONCE **16GA90S**
PLOMO **16GA50S**

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

MARMÓREA
ESTUARIO
60x120 / 59x119 / 60,5x60,5
59x59 / 30x60,5 / 28x59 / 30x30
10x30 cm

PÁG. 68

MARMÓREA

MARQUINA

REVESTIMIENTO
WALL TILES


31,5x100 / 20x60 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}" / 7^{7/8}"x23^{5/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
MARMÓREA
MARQUINA
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 MARMÓREA 100
MARQUINA 70MD901



31,5x100 PRENAOS
MARQUINA 70MD931



31,5x100 FRISO
MARQUINA 17MD93F

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

MARMÓREA
MARQUINA
60x120 / 59x119 / 60,5x60,5
59x59 / 30x60 / 28x59 / 30x30
10x30 cm

PÁG. 68



31,5x100 FIDIAS 1*
17MD431

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTE L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISENNI DIVERSI INSCATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
PŁYTKI O RÓŻNYCH wzorach pakowane losowo. sprawdź informacje na opakowaniu.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ дизайна, упакована в коробке случайным образом.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.


1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S

1,5x100 SELENE
ACERO 16GA30S

1,5x100 SELENE
BRONCE 16GA90S

1,5x100 SELENE
PLOMO 16GA50S

0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA MARQUINA 31,5x100, CRONOS 29x31,5

■ PAVIMENTO: MARMÓREA MARQUINA PULIDO 59x59, CRONOS 29x31,5

MÍTICA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12³/₈"x39³/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
MÍTICA
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



III REVESTIMIENTO: MÍTICA PERLA 31,5x100, NAVETA PERLA 31,5x100

III PAVIMENTO: MÍTICA ANTRACITA 120x120

COMBINA CON / COORDINATES WITH
MÍTICA

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 MÍTICA 100
MARFIL 70MI701



30x60 MÍTICA 60
MARFIL 31MI707



31,5x100 TUDONS 100
MARFIL 70MI721



30x60 TUDONS 60
MARFIL 31MI717



31,5x100 MÍTICA 100
BLANCO 70MI401



30x60 MÍTICA 60
BLANCO 31MI407




31,5x100 NAVETA 100
MARFIL 70MI711




31,5x100 TUDONS 100
BLANCO 70MI421



30x60 TUDONS 60
BLANCO 31MI417



31,5x100 MÍTICA 100
PERLA 70MI301



30x60 MÍTICA 60
PERLA 31MI307



31,5x100 NAVETA 100
BLANCO 70 MI411



31,5x100 TUDONS 100
PERLA 70MI321



30x60 TUDONS 60
PERLA 31MI317

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

MÍTICA
120x120 / 60x120
60x60 / 30x60
PÁG. 108



31,5x100 NAVETA 100
PERLA 70MI311

PÁTINA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}"



31,5x100 PÁTINA
BLANCO 70NA401




31,5x100 GLAM
PLATA 70NA311




31,5x100 GLAM
NIQUEL 70NA911



31,5x100 MODEL
BLANCO 70NA421



31,5x100 MAGIC
BLANCO 17NA43M





III REVESTIMIENTO: PÁTINA BLANCO 31,5x100, MODEL BLANCO 31,5x100
III PAVIMENTO: ESPLendor IRON 80x80

SUN VALLEY

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}"



31,5x100 SUN VALLEY 100
BLANCO 70VY401



31,5x100 BAQUEIRA 100
BLANCO 70VY451



31,5x100 FORMIGAL 100
BLANCO 70VY441



31,5x100 BERET 100
BLANCO 70VY431



III REVESTIMIENTO: SUN VALLEY 31,5x100, BERET 31,5x100

IV ENCIMERA: COVERLAM TOP BLUE STONE GRIS

V PAVIMENTO: SAJONIA FRESNO 19,5x120



VOLTERRA


REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
VOLTERRA

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



III REVESTIMIENTO: VOLTERRA BLANCO 31,5x100, AREZZO BLANCO 31,5x100, SIENA BLANCO 31,5x100
■ PAVIMENTO: FUSTA NOGAL 26x160

VOLTERRA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
VOLTERRA
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 VOLTERRA
BLANCO 70V1301



31,5x100 AREZZO
BLANCO 70V1311




31,5x100 PRATO
BLANCO 70V1321

0,5x100 LUREX 100
NEGRO 16FL92L

0,5x100 LUREX 100
ORO 16FL22L

0,5x100 LUREX 100
GRANATE 16FL12L




31,5x100 SIENA
BLANCO 17V130S



31,5x100 SIENA
MARFIL 17V170S

VOLTERRA 120x120 / 80x80 / 60x120 / 119x119 / 59x119 / 30x60 cm
47^{11/16}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 46^{7/8}"x46^{7/8}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



120x120 VOLTERRA NATURAL BLANCO 36V140R
119x119 VOLTERRA PULIDO BLANCO 36V140P
80x80 VOLTERRA NATURAL BLANCO 81V146R
60x120 VOLTERRA NATURAL BLANCO 44V149R
59x119 VOLTERRA PULIDO BLANCO 44V149P
30x60 VOLTERRA NATURAL BLANCO 46V142R



120x120 VOLTERRA NATURAL GRIS 36V130R
119x119 VOLTERRA PULIDO GRIS 36V130P
80x80 VOLTERRA NATURAL GRIS 81V136R
60x120 VOLTERRA NATURAL GRIS 44V139R
59x119 VOLTERRA PULIDO GRIS 44V139P
30x60 VOLTERRA NATURAL GRIS 46V132R



120x120 VOLTERRA NATURAL BEIGE 36V170R
119x119 VOLTERRA PULIDO BEIGE 36V170P
80x80 VOLTERRA NATURAL BEIGE 81V176R
60x120 VOLTERRA NATURAL BEIGE 44V179R
59x119 VOLTERRA PULIDO BEIGE 44V179P
30x60 VOLTERRA NATURAL BEIGE 46V172R

WABI SABI

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COORDINA CON / MATCHES WITH
WABI SABI
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 WABI CONCRETE
BLANCO **70WC401**



30x60 WABI CONCRETE
BLANCO **31WC407**



31,5x100 WABI CONCRETE
BEIGE **70WC701**



30x60 WABI CONCRETE
BEIGE **31WC707**



31,5x100 WABI CONCRETE
GRIS **70WC301**



30x60 WABI CONCRETE
GRIS **31WC307**



III REVESTIMIENTO: WABI CONCRETE BLANCO 31,5x100, WABI FABRIC BLANCO 31,5x100, WABI WOOD GRIS 31,5x100

■ PAVIMENTO: COVERLAM IRATI ENCINA 19,5x120



31,5x100 WABI WOOD
BLANCO **70WW401**



30x60 WABI WOOD
BLANCO **31WW407**



31,5x100 WABI WOOD
BEIGE **70WW701**



30x60 WABI WOOD
BEIGE **31WW707**



31,5x100 WABI WOOD
GRIS **70WW301**




30x60 WABI WOOD
GRIS **31WW307**




WABI




60x60



31,5x100



30x60



10mm



8,7mm



R10



60x60



MEDIO



31,5x100



60x60

WABI SABI

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12^{3/8}"x39^{3/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COORDINA CON / MATCHES WITH
WABI SABI
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 WABI FABRIC
BLANCO **70WF401**



30x60 WABI FABRIC
BLANCO **31WF407**



31,5x100 WABI FABRIC
BEIGE **70WF701**



30x60 WABI FABRIC
BEIGE **31WF707**



31,5x100 WABI FABRIC
GRIS **70WF301**



30x60 WABI FABRIC
GRIS **31WF307**



III REVESTIMIENTO: WABI CONCRETE GRIS 31,5x100, WABI WOOD GRIS 31,5x100

■ PAVIMENTO: WABI CONCRETE GRIS 60x60

0,5x100 ALLOY
ANTRACITA **16MD60P**

1,5x100 SELENE
ANTRACITA **16GA60S**

1,5x100 SELENE
ACERO **16GA30S**

1,5x100 SELENE
BRONCE **16GA90S**


1,5x100 SELENE
PLOMO **16GA50S**

WABI SABI 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



60x60 WABI CONCRETE
BLANCO **82WC45R**




60x60 WABI CONCRETE
BEIGE **82WC75R**



60x60 WABI CONCRETE
GRIS **82WC35R**


COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

COVERLAM IRATI
ARCE
ENCINA
ABETO





III REVESTIMIENTO: TIROL BLANCO 31,5x100, PREMIUM SILVER 31,5x100, DICE BLANCO 31,5x100



**31,5x100 TIROL
BLANCO 70WH401**



**31,5x100 LINE
BLANCO 70WH411**



**31,5x100 DICE
BLANCO 70WH441**




**31,5x100 CIRCLE
BLANCO 70WH421**



**31,5x100 HEXAGON
BLANCO 70WH431**

- 0,5x100 BOUQUET 100
ARENA 16BD71B**
- 0,5x100 BOUQUET 100
ÍNDIGO 16BD01B**
- 0,5x100 BOUQUET 100
EBANO 16BD81B**
- 0,5x100 BOUQUET 100
GRIS 16BD31B**




III REVESTIMIENTO: TIROL BLANCO 31,5x100, CIRCLE BRONCE 31,5x100



**31,5x100 CIRCLE
BRONCE 70WH221**



**31,5x100 CIRCLE
ACERO 70WH321**



**31,5x100 PREMIUM
SILVER 70WH351**



**31,5x100 PREMIUM
GOLD 70WH051**



**31,5x100 HEXAGON
NUDE 70WH831**



**31,5x100 HEXAGON
TINTA 70WH531**



**31,5x100 PREMIUM
ROSE 70WH851**

BOSTON

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90

11^{13/16}"x35^{7/16}"

COORDINA CON / MATCHES WITH
BOSTON
PORCELANICO / PORCELAIN TILES



30x90 BOSTON 90
BLANCO 53BO409



30x90 BOSTON 90
ANTRACITA 53BO609



30x90 BOSTON 90
CEMENTO 53BO109



30x90 BOSTON 90
BEIGE 53BO709



30x90 BOSTON 90
GRIS 53BO309



30x90 HARVARD
GRIS 53BO319
CEMENTO 53BO119
BLANCO 53BO419
ANTRACITA 53BO619
BEIGE 53BO719

COMBINA CON EL PORCELANICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

BOSTON
80x80 / 40x80
60x60 / 45x45

PÁG. 126



III REVESTIMIENTO: BOSTON 90 GRIS 30x90, HARVARD GRIS 30x90, KAPLAN BLANCO 30x90, PERFIL ALUMINIO, MYSTIC GRIS 30x30
II PAVIMENTO: BOSTON GRIS 60x60, MYSTIC GRIS 30x30



30x90 KAPLAN
BLANCO 53BO429



30x90 KAPLAN
BEIGE 53BO729

CASTILLA


REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90 cm


11^{13/16}"x35^{7/16}"



30x90 CASTILLA
BLANCO 53CS409



30x90 CASTILLA
NEGRO 53CS909



30x90 ASTORGA
BLANCO 17CS43A



30x90 ASTORGA
NEGRO 17CS93A



3x90 ASTORGA 6
BLANCO 16CS46A




3x90 ASTORGA 6
NEGRO 16CS96A


COMBINA CON EL PORCELANICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

ALPES
NEGRO
60x120 / 60x60 / 30x60
30x30 cm
PÁG.22


1,5x90 PERfil ALUMINIO
16FO30P



30x30 MUSA
MARQUINA 69MU-MA



30x30 MUSA
TITANIO 69MU-TI




III REVESTIMIENTO: CASTILLA NEGRO 30x90, BLANCO 30x90, ASTORGA NEGRO 30x90, BLANCO 30x90, PERfil ALUMINIO

COREA MONTBLANC


REVESTIMIENTO
WALL TILES
30x90 cm
11^{3/16}"x35^{7/16}"



30x90 COREA
BLANCO 53CO409



30x90 MONTBLANC
BLANCO 53MB409



30x90 SENDAI 90
BLANCO 53CO419



30x90 GLACIAR 90
BLANCO 53MB439



30x90 NARA 90
BLANCO 53CO429



30x90 POLAR 90
BLANCO 53MB449



III REVESTIMIENTO: COREA 30x90, NARA 30x90

■ PAVIMENTO: FUSTA ROBLE 26x160




MONTBLANC



COREA



SENDAI, NARA
GLACIAR, POLAR



FUSTA ROBLE



8mm



1.5mm



30x90 MONTBLANC
BEIGE 53MB709



30x90 LOCARNO
BEIGE 17MB73L
BLANCO 17MB43L

ESTUCO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90 cm

11^{13/16}"x35^{7/16}"

COORDINA CON / MATCHES WITH
ESTUCO / KILIM
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



30x90 ESTUCO
BLANCO 53TC409



30x90 ESTUCO
NATURAL 53TC009



30x90 ESTUCO
BEIGE 536TC709



30x90 ESTUCO
GRIS 53TC309



30x90 WALL
GRIS 53TC319
BLANCO 53TC419
BEIGE 53TC719
NATURAL 53TC019



30x90 WAVE
GRIS 53TC329
BLANCO 53TC429
BEIGE 53TC729
NATURAL 53TC029



30x90 DOTS
GRIS 17TC33D
BLANCO 17TC43D
BEIGE 17TC73D
NATURAL 17TC03D



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S



30x90 TAPIS*
BLANCO 53TC439



30x90 TAPIS*
BEIGE 53TC739



30x90 KILIM*
BLANCO 53TC449



30x90 KILIM*
BEIGE 53TC749

ESTUCO 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



60x60 ESTUCO
BLANCO 82TC45R



60x60 ESTUCO
BEIGE 82TC75R




60x60 ESTUCO
GRIS 82TC35R



60x60 ESTUCO
NATURAL 82TC05R

KILIM 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



60x60 KILIM*
BLANCO 82TC415



60x60 KILIM*
BEIGE 82TC715



(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALÉATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.

PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMATION.

VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKUNG.

PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.

PEZZI CON DISSENI DIVERSI INCARTATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.

STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNEN WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.

ПЛЯТКИ С РОЗНЫХ ВЗРОВАХ ПАКОВАНЫ ЛОСОВО. СПРАВДІТЬ ОІФОРМАЦІЮ НА ОПАКОВАННІ.

FUTURA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90 cm

11^{13/16}"x35^{7/16}"



30x90 FUTURA
NACAR 53FU409




30x90 FUTURA
ROJO 53FU209



30x90 FUTURA
NEGRO 53FU909




30x90 FUTURA
ORO 17FU03F



30x90 FUTURA
PLATA 53FU309




III REVESTIMIENTO: FUTURA NACAR 30x90




SUECIA ANTÁRTIDA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x90 cm
11^{13/16}"x35^{7/16}"



30x90 SUECIA
53SU409



30x90 ANTÁRTIDA
53AN409



30x90 BAHAMAS
BLANCO 53AN419



30x90 BAHAMAS
NEGRO 53AN919




1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P



1,5x90 PERFIL ALUMINIO
16FO30P



FINLANDIA SIBERIA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"

CANADÁ NEVADA


REVESTIMIENTO
WALL TILES

25x40 cm
9^{7/8}"x15^{6/8}"



30x60 SIBERIA
BLANCO 31SI407

BLANCO 31SI47R




30x60 FINLANDIA
BLANCO 31FI407


BLANCO 31FI47R



30x60 FINLANDIA
BEIGE 31FI707



25x40 CANADÁ
BLANCO 15CN405



25x40 NEVADA
BLANCO 15NV405





25x40 NEVADA
BEIGE 15NV705

LOMBARDÍA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

30x60 cm


11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



30x60 LOMBARDÍA
BEIGE 31LO707

30x60 LOMBARDÍA
BLANCO 31LO407

30x60 LOMBARDÍA
ANTRACITA 31LO607



30x60 LOMBARDÍA
MARRÓN 31LO007

30x60 LOMBARDÍA
PERLA 31LO807

30x60 LOMBARDÍA
AZUL 31LO507



III REVESTIMIENTO: LOMBARDÍA BEIGE Y MARRÓN 30x60, MONZA BEIGE 20x60

■ PAVIMENTO: METEOR BLANCO 60x60



30x60 GARDA
BEIGE 17LO73G
BLANCO 17LO43G




20x60 MONZA
BLANCO 75LO40m
BEIGE 75LO70m



7,5x60 COMO
BLANCO 16LO46C



7,5x60 COMO
MARRÓN 16LO06C




MOSAICO
MOSAIC



CIRENE
VELIA
SIGNIA

MOSAICO

MOSAIC
32,7x32,7
12^{7/8}"x12^{7/8}"




32,7x32,7 CIRENE
CUARZO 69CI-CU




32,7x32,7 CIRENE
CIELO 69CI-CI




32,7x32,7 CIRENE
GRIS 69CI-GR




32,7x32,7 CIRENE
ONIX 69CI-ON




32,7x32,7 CIRENE
TURQUESA 69CI-TU




32,7x32,7 CIRENE
AZUL 69CI-AZ




32,7x32,7 CIRENE
VERDE 69CI-VE




32,7x32,7 CIRENE
TOPACIO 69CI-TO




32,7x32,7 VELIA
CUBE PERLA
69VECPE




32,7x32,7 VELIA
CUBE RUBÍ
69VECERU




32,7x32,7 VELIA
CUBE MIEL
69VECMI




32,7x32,7 VELIA
CUBE CARAMELO
69VECCA



32,7x32,7 SIGNIA
ACQUA
69SI-AC



























32,7x32,7 SIGNIA
VERDE
69SI-VE



32,7x32,7 SIGNIA
MARINO
69SI-MA



30x30 MUSA
CARRARA
69MU-CA30x30 MUSA
DAMASCO
69MU-DA30x30 MUSA
SILVER
69MU-SI30x30 MUSA
AMBAR
69MU-AM30x30 MUSA
TITANIO
69MU-TI30x30 MUSA
BRICK EMPERADOR
69MUBEM30x30 MUSA
BRICK CAPUCCINO
69MUBCA30x30 MUSA
DAMASCO MARRÓN
69MU-DM30x30 MUSA
DAMASCO NEGRO
69MU-DN30x30 MUSA
RECTANGULAR NEGRO
69MU-RN30x30 MUSA
LUNA
69MU-LU30x30 MUSA
ONIX
69MU-ON32,7x32,7 MUSA
GOLD
69MU-GO30x30 MUSA
OCEANO
69MU-OC30x30 MUSA
FERRO
69MU-FE30x30 MUSA
MARQUINA
69MU-MA30,9x31,1 MUSA
KLIMT MARRÓN
69MU-KM30,9x31,1 MUSA
KLIMT ANTRACITA
69MU-KA30x30 MUSA
FOSIL BEIGE
69MU-FB30x30 MUSA
FOSIL ANTRACITA
69MU-FA30x30 MUSA
BRONCE
69MU-BR30x30 MUSA
ROJO
69MU-RO26,4x27,4 MUSA
EXAGONO MARRÓN
69MU-EM26,4x27,4 MUSA
EXAGONO NEGRO
69MU-EN30x30 MUSA
BRICK SANDAL
69MUBSA30x32 MUSA
BASALTO AZUL 69MU-BA30x32 MUSA
BASALTO VERDE 69MU-BV30x32 MUSA
BASALTO MOKA 69MU-BM30x32 MUSA
BASALTO GRIS 69MU-BG30x30 MUSA
RECTANGULAR MARRÓN
69MU-RG30x30 MUSA
RECTANGULAR GRIS
69MU-RG30x30 MUSA
RECTANGULAR BLANCO
69MU-RBCOMBINACIÓN DE DIFERENTES MATERIALES EN ACABADOS BRILLO Y MATE.
COMBINATION OF DIFFERENT MATERIALS IN BOTH HIGH GLOSS AND MATT
FINISHES.SOLO PARA PARED
ONLY FOR WALL
NUR FÜR WAND
UNIQUEMENT POUR LES MURS



PACKING LIST / PACKAGING SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE 326
VERPACKUNGSDATEN

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL TILE PIECES

PIÈCES SPÉCIALES 329
FORMTEILE

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN / TILE LAYOUT PATTERNS

EXEMPLES DE POSE 330
VERLEGUNGSBEISPIELE

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

SYMBOLES 333
SYMBOLE

ÍNDICE DE PIEZAS / PRODUCT INDEX

INDEX DES PIÈCES 338
ARTIKELVERZEICHNIS

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**
**TECHNICAL
CHARACTERISTICS**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES																	
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-12 A-P*	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 4S	NORMA BS 7976 PTV WET 4S	ANSI 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF)	UNE-EN 41901/ 2017 EX	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 4S	ANSI 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF)
ABADIA	ROJO, FUEGO, SALMON, BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	A		-	
ABADIA ANTI-SLIP	ROJO, FUEGO, SALMON, BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42	
ALCHEMY	GRIS, VISÓN	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+	>0,42	
	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+	>0,42	
ANTICA		<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1		36+	-	
ARLES	GRIS, BLANCO, ARENA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42	
ARLES ANTI-SLIP	GRIS, BLANCO, ARENA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2 / Clase 3	C	-	>0,42	
ARTIC PULIDO	ANTRACITA, MOKA, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-	
	BEIGE, BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	V	Resiste	-	Clase 0	-	-	-	
ARTIC NATURAL	ANTRACITA, MOKA, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	B	-	>0,42	
	BEIGE, BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-9	Clase 1	B	-	>0,42	
AUSTIN	BLANCO, BEIGE, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1		-		
AVALON	ANTRACITA, BLANCO, CEMENTO, MARENGO, TAUPE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	A		-	
AVALON 20MM	ANTRACITA, CEMENTO, MARENGO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2 / Clase 3	C	36+	-	
AVENUE	BLANCO, GRIS, MARENGO, NEGRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	A		-	
BASALTINA	NEGRO, ANTRACITA, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	>0,42	
BASALTINA ANTI-SLIP	NEGRO, ANTRACITA, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2 / Clase 3	C	-	>0,42	
BASEL	ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1		-		
BELLVER	BEIGE, MARRÓN, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1		36+	-	
BILBAO NATURAL	BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-9	Clase 1		36+	-	
	CEMENTO, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1		36+	-	
BILBAO PULIDO	BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 0		-		
	CEMENTO, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0		-		
BOHÈME	BLANCO,	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+	>0,42	
	BEIGE,TAUPE,GRIS,GRAF,NEGRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+	>0,42	
BOLSHOI	TAUPE, NAVY, NEGRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+	>0,42	
BOSTON	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1		36+	-	
	GRIS, ANTRACITA, CEMENTO, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1		36+	-	
BOSTON ANTI-SLIP	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2 / Clase 3	C	36+	>0,42	
	GRIS, ANTRACITA, CEMENTO, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2 / Clase 3	C	36+	>0,42	
BOULEVARD	BLANCO, ARENA, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	>0,42	
CALACATA		<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1		-		
CALACATA GOLD	PULIDO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	V	Resiste	-	Clase 0	-	-	-	
	NATURAL	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 1	-	-	>0,42	
CANYON	ANTRACITA, SMOKE, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1		-		
CARPET		<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1		-		
CATERINA	GRIS, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-	
CAVA	FINO, BOBAL VERDEJO, COGNAC, RIBEIRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1		36+	-	
CAVA ANTI-SLIP	FINO, BOBAL VERDEJO, COGNAC, RIBEIRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-13	Clase 2 / Clase 3	C	36+	>0,42	
CHEVRON (SAJONIA)	WENGUE, NOGAL	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	-	
CIUDADELA	ANTRACITA, BLANCO, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+	>0,42	
CONDAL	1, 2, 3, 4, MIX	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+	>0,42	
CORINTO	PULIDO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-	
	NATURAL	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES															
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-FN ISO 10545-3 AA*	UNE-FN ISO 10545-4 R-F*	UNE-FN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-FN ISO 10545-11 R-C*	UNE-FN ISO 10545-14 M*	UNE-FN ISO 10545-13 A-L*	UNE-FN ISO 10545-12 A-P*	UNE-FN ISO 10545-7 PEI*	NORMA DIN 51 130	UNE-FN 41901/ 2017 EX	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 4S	ANSI 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF)	
NAMUR	BLANCO, GRIS TAUPE, AZUL	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	36+ >0,42
NERO ARDI	PULIDO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 0	-	- -
OKYO	ANTRAC., ARENA, GRIS, ARCILLA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+ >0,42
	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+ >0,42
OREGON	GRIS, ARENA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+ >0,42
	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+ >0,42
PEDRERA	NEGRO, NAVY	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+ >0,42
PALERMO	BONE, TAUPE, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	- >0,42
PANGEA	BLANCO, ARENA, GREIGE, CEMENTO, TIERRA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	- >0,42
PANGEA ANTI-SLIP	BLANCO, ARENA, GREIGE, CEMENTO, TIERRA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2 / Clase 3	C	36+ >0,42
PATAGONIA	FRESNO, ROBLE, CASTAÑO, AZAHAR, ENCINA ÉBANO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1		-
PATAGONIA 20MM	FRESNO, CASTAÑO, ENCINA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	Clase 2 / Clase 3	C	-
PEDRERA	NEGRO, NAVY	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+ >0,42
RAMBLA	ZAFIRO, AZABACHE, ESMERALDA	<0,5%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	- -
RAVAL MIX	NAVY, TAUPE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2 / Clase 3	B	36+ >0,42
REIMS	BLANCO, MARFIL, GRIS	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 1	B	-
SAJONIA	FRESNO, NOGAL, ARCE, CEREZO, ROBLE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	- >0,42
SAJONIA ANTI-SLIP	FRESNO, NOGAL, ARCE, CEREZO, ROBLE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2 / Clase 3	C	36+ >0,42
SAN REMO	PULIDO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 0	-	- -
	NATURAL	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	- -
SANTELMO	BLANCO, GRIS, GRAFITO, NAVY, BEIGE, TAUPE, NEGRO	<0,5%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	- -
SELVA	TECA, ROBLE, ABETO, IROKO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	- >0,42
SELVA ANTI-SLIP	TECA, ROBLE, ABETO, IROKO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2 / Clase 3	C	36+ >0,42
SHERWOOD	NOGAL, ROBLE, HAYA, CEDRO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1		-
SINTRA	BEIGE, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1		36+ -
SINTRA ANTI-SLIP	BEIGE, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	Clase 3	C	36+ >0,42
TEMPO	ANTRACITA, GRIS, SMOKE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-
TEMPO ANTI-SLIP	ANTRACITA, GRIS, SMOKE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	Clase 2 / Clase 3	C	36+ -
TÍVOI NATURAL	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-9	Clase 1	B	-
	PERLA, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	B	-
TÍVOI PULIDO	BLANCO, PERLA, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	- -
TOLEDO	ALUM, ANTR, CROMO, ÓXIDO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	B	-
VALONIA	BLANCO, GRIS, TAUPE, AZUL, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	36+ >0,42
VALONIA ANTI-SLIP	BLANCO, GRIS, TAUPE, AZUL, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 2 / Clase 3	C	36+ >0,42
VILLAGE	VISON, SMOKE, ICE, GREY, SAND	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	- -
VILLAGE ANTI-SLIP	VISON, SMOKE, ICE, GREY, SAND	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-11	Clase 2 / Clase 3	C	- >0,42
VOLTERRA	BLANCO, GRIS, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	- >0,42
WABI SABI 60X60	BLANCO	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 2		36+ -
	GRIS, BEIGE	<0,3%	>45N/mm ²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2		36+ -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA PORCELAIN TILES / FULL BODY														
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 1									

PACKING LIST
PACKAGING
SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
VERPACKUNGSDATEN

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M ² /CAJA	Kg/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M2/PALLET	Kg/PALLET
6,5x20 ICON (BRICKS)	50	0,65	10,85	-	100	65,00	1.085,00
7x28 PORCELÁNICO	24	0,47	8,30	-	120	56,40	996,00
7,5x30 ICON (BRICKS)	55	1,24	20,00	-	42	52,08	840,00
10x30 PORCELÁNICO	10	0,30	6,16	-	100	30,00	616,00
5x60 PORCELÁNICO	36	1,08	23,40	-	40	43,20	936,00
10x60 PORCELÁNICO	18	1,08	23,40	-	40	43,20	936,00
14,5x60 PORCELÁNICO	12	1,04	24,60	-	40	41,76	984,00
15x15 PORCELÁNICO	20	0,45	7,80	3,00	100	45,00	780,00
20x20 ICON	35	1,40	22,50	-	60	84,00	1.350,00
20x20 BRISTOL (ICON)	33	1,32	21,20	-	60	79,2	1.272,00
20x20 FORNELLS (ICON)	18	0,72	11,90	-	80	57,60	952,00
20x20 YORK (ICON)	34	1,36	21,90	-	60	81,60	1.314,00
20x20 FARO (ICON)							
20x20 GRAO (ICON)	31	1,24	20,50	-	60	65,00	1.085,00
20x20 TABARCA (ICON)							
15x80 PORCELÁNICO	9	1,08	26,00	-	48	51,84	1.248,00
14,5x120 PORCELÁNICO	7	1,21	28,75	-	40	48,40	1.150,00
19,5x120 PORCELÁNICO	5	1,17	28,00	-	36	42,12	1.008,00
19,5x160 PORCELÁNICO	4	1,25	29,76	-	48	60,00	1.428,48
26x160 PORCELÁNICO	3	1,25	29,76	-	45	56,25	1.339,20
28x59 PORCELÁNICO	6	0,99	23,25	-	40	39,60	930,00
30x30 MALLADO	11	1,00	20,00	-	36	36,00	720,00
30x30 PORCELÁNICO (Modelos a consultar*)	9-11	0,81-1,00	18,45-19,90	-	48	38,88-48,00	885,60-955,20
30x30 PORCELÁNICO (FOR.60 ESP)	6	0,54	19,10	-	48	25,92	916,80
30x60 PORCELÁNICO RECTIFICADO	6	1,08	25,25	-	40	43,20	1.010,00
30x60,5 PORCELÁNICO SIN RECTIFICAR	6	1,08	25,80	-	40	43,20	1.032,00
40x80 PORCELÁNICO	3	0,96	22,35	-	30	28,80	670,50
45x45 PORCELÁNICO	5	1,01	23,30	-	66	66,66	1.537,80
45x90 PORCELÁNICO	3	1,22	30,50	-	27	32,94	823,50
59x59 PORCELÁNICO	3	1,04	26,25	-	32	33,28	840,00
59x119 PORCELÁNICO	2	1,40	34,20	-	27	37,80	972,00
60x60 PORCELÁNICO RECTIFICADO	4	1,44	33,50	-	32	46,08	1.072,00
60,5x60,5 PORCELÁNICO SIN RECTIFICAR	4	1,46	34,67	-	32	46,72	1.109,44
60x120 PORCELÁNICO	2	1,44	34,50	-	30	43,20	1.035,00
78x78 PORCELÁNICO	2	1,22	29,10	-	40	48,80	1.164,00
80x80 PORCELÁNICO	2	1,28	30,80	-	44	56,32	1.355,20
119x119 PORCELÁNICO	1	1,42	36,00	-	38	53,96	1.368,00
120x120 PORCELÁNICO	1	1,44	36,50	-	38	54,72	1.387,00
78x158 PORCELÁNICO	1	1,23	29,77	-	40	49,20	1.190,80
80x160 PORCELÁNICO	1	1,28	30,53	-	40	51,20	1.221,20
60x60 PORCEÁNICO 15MM	2	0,72	26,25	-	32	23,04	840,00
30x120 PORCELÁNICO 20MM	2	0,72	33,50	-	32	23,04	1.072,00
60x60 PORCELÁNICO 20MM	2	0,72	33,50	-	32	23,04	1.072,00
60,3x60,3 PORCELÁNICO 20MM	2	0,73	33,50	-	32	23,36	1.072,00
75x75 PORCELÁNICO 20MM	1	0,56	24,91	-	42	23,52	1.046,22
80x80 PORCELÁNICO 20MM	1	0,64	31,45	-	36	23,04	1.132,20
60x120 PORCELÁNICO 20MM	2	1,44	67,00	-	16	23,04	1.072,00
RODAPIE 8x30	40	0,96	16,40	12,00	36	34,56	590,40
RODAPIE 8x45	28	1,00	19,04	12,60	52	52,00	990,08
RODAPIE 8x60	20	0,96	15,00	12,00	49	47,04	735,00
RODAPIE 8x80	15	0,96	15,00	12,00	42	40,32	630,00
MIX PORCELÁNICO 60	18	1,06	24,00	-	40	42,40	960,00

PACKING LIST
PACKAGING
SPECIFICATIONS

REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M ² /CAJA	Kg/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M2/PALLET	Kg/PALLET	PINTADO A MANO	
								NºPZAS/CAJA	KG/CAJA
6,5x20	50	0,65	10,85	-	100	65	1.085,00	-	-
20x60 RELIEVE	8	0,96	17,80	-	48	46,08	854,00	-	-
20x60	9	1,08	15,25	-	48	51,84	732,00	-	-
25x40	12	1,20	17,50	-	54	64,80	945,00	-	-
25x40 RELIEVE	12	1,20	17,50	-	54	64,80	945,00	-	-
25x75	8	1,50	21,90	-	28	42,00	766,00	-	-
30x60 RELIEVE	6	1,08	16,00	-	40	43,20	640,00	-	-
30x90 RECT. / SIN RECT.	5	1,35	19,50	-	54	72,90	1.053,00	-	-
31,5x100 RECTIFICADO	4	1,26	19,50	-	55	69,30	1.072,50	-	-
45x120 RECTIFICADO	4	2,16	31,75	-	20	43,20	476,00	-	-
45x120 RELIEVE	3	1,62	31,75	-	20	32,40	635,00	-	-
LISTELO 7,5x30	55	-	19	-	42	-	-	-	-
LISTELO 10x30	33	-	25	-	42	-	-	-	-
LISTELO 10x60	18	-	26,10	14,40	40	-	-	-	-
TRIM 7,5x25	50	-	11,50	12,50	80	-	-	-	-
TRIM 7,5x30	32	-	-	-	48	-	-	-	-
TRIM 7,5x60	20	-	10	-	49	-	-	-	-
ZÓCALO 20x30	15	0,90	15,85	4,50	68	61,20	1.077,80	5	12,70

CONDICIONES DE EMBALAJE Y EXPEDICIÓN

El producto se suministra en cajas rotuladas, paletizado y protegido el palet con funda de plástico retráctil.

PACKAGING & DISPATCH OF GOODS

The tiles are supplied in lettering boxes, on pallets shrink-wrapped in protective plastic.

CONDITIONS D'EMBALLAGE ET D'EXPÉDITION

Le produit est livré en cartons étiquetés, palettisés, chaque palette étant protégée par un film plastique rétractable.

VERPACKUNGS- UND VERSANDBEDINGUNGEN

Das Produkt wird in Kartons auf mit Schrumpffolie geschützten Paletten geliefert.

MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M ² /CAJA	Kg/CAJA
26,4x27,4 MUSA EXAGONO	11	0,8	16,50
30x30 MUSA AMBAR/DAMASCO/BRONCE/ROJO	11	1	13
30x30 MUSA BASALTO	11	0,94	13
30x30 MUSA DAMASCO	9	0,81	10,60
30x30 MUSA MARQUINA/CARRARA/FERRO/SILVER	11	1	13,00
30x30 MUSA LUNA/ONIX	11	1	16,50
30x30 MUSA RECTANGULAR/ BRICK/ FOSIL/ KLIMT	11	1	13,00
30x30 MUSA OCEANO	11	1	17,00
30x30 MUSA TITANIO	11	1	17,50
32,7x32,7 MUSA GOLD	18	1,93	14,00
32,7x32,7 CIRENE	20	2,14	14,00
32,7x32,7 SIGNIA	20	2,14	14,00
32,7x32,7 VELIA	20	2,14	14,00

MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE

Este producto debido a su fabricación artesanal y al empleo de materiales especiales en su elaboración (piedras naturales, vidrio, metales, resinas, etc.) puede presentar variaciones de calibre, textura, diseño y tono. Estas variaciones dan al producto una personalidad propia y unas características irrepetibles. Por todo ello no se admitirán reclamaciones por estos motivos.
Todas las series de Mosaico Grespania se pueden usar como pavimento y revestimiento, excepto la serie MUSA que debe utilizarse exclusivamente para revestimiento.
La serie MUSA no es apta para su colocación en duchas o zonas húmedas en las que pueda tener un contacto continuo con el agua. Para otros usos rogamos consulte con nuestro departamento comercial.
La serie MUSA no es resistente a los ataques químicos ácidos y alcalinos. Utilizar materiales adhesivos y de rejuntado neutros para la colocación, eliminando los restos antes del fraguado con esponja o trapo y empleando detergentes neutros, sin frotar.

As a result of its craft manufacture and the use of special materials in its production (natural stone, glass, metals, resins, etc.), there may be variations in the gauge, texture, design and shade of this product. These variations give the product its own personality and uniqueness. For this reason, no claims will be accepted on the grounds of these variations.
All the series of Grespania Mosaico can be used on floors and walls, except the MUSA series, which is to be used exclusively as a wall-covering.
The MUSA series is not suitable for showers or other wet rooms where there is direct contact with water. For other uses please contact our sales department.
The MUSA collection is not resistant to acid nor alkaline. Use neutral adhesives and grouting materials when laying always removing the remains prior to cleaning with a sponge or flannel and using neutral detergents without scrubbing.

En raison de sa fabrication artisanale et de l'emploi de matériaux spéciaux pour son élaboration (pierres naturelles, verre, métaux, résines, etc...), ce produit peut présenter des variations de calibre, texture, conception et tonalité.
Ces variations donnent au produit une personnalité propre et des caractéristiques sans égal. C'est pourquoi aucune réclamation ne sera admise sur ces points.
Toutes les séries de Mosaique Grespania peuvent être employées comme pavement ou revêtement à l'exception de la série MUSA qui ne doit être utilisée que pour le revêtement.
La série MUSA ne peut être posée sur les espaces de douche, ou les zones humides dans lesquelles il peut y avoir un contact continu avec l'eau. Pour d'autres usages, nous vous prions de consulter notre service commercial.
La série MUSA ne résiste pas aux attaques chimiques acides ou alcalines. Utiliser une colle et des produits de jointolement neutres pour la mise en oeuvre, en éliminant les résidus avant leur séchage, à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, et des détergents neutres, sans frotter.

Aufgrund seiner handwerklichen Herstellung und der dabei verwendeten besonderen Materialien (Natursteine, Glas, Metalle, Harze usw.) kann das Produkt Abweichungen hinsichtlich der Maße, der Textur, des Designs und des Farbtöns aufweisen.
Diese Abweichungen verleihen dem Produkt seinen besonderen Charakter und machen es unverwechselbar und einzigartig, daher sind Reklamationen aus diesem Grund ausgeschlossen.
Grundsätzlich können alle Mosaikfliesen-Serien von Grespania als Boden- oder Wandbelag verwendet werden, die Serie MUSA ist allerdings ausschließlich als Wandbelag geeignet.
Serie Musa ist für Duschen oder Nassbereiche, in denen ständiger Kontakt mit Wasser besteht nicht geeignet. Für andere Anwendungszwecke wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.
Die Serie MUSA gegen säuren und alkalischen Chemikalienangriffen nicht widerstandsfähig. Bitte neutrale Kleb- und Verfugungsmaterialien verwenden, Restbestände vor der Reinigung mit einem Schwamm oder Tuch, ohne zu frotieren, mit neutralem Putzmittel entfernen.



**PIEZAS
ESPECIALES**
**SPECIAL
TILE PIECES**

RODAPÍE
Skirting tile / Plinthe / Fußleiste




PELDAÑO PORCELÁNICO ESCUADRA
Square-edged porcelain tread / Marche en grès cérame à angle droit / Feinsteinzeug-Trittstufe, rechteckig

PELDAÑO PORCELÁNICO ESCUADRA ANGULAR
Square-edged porcelain corner tread / Marche en grès cérame angulaire à angle droit / Feinsteinzeug-Ecktrittstufe, rechteckig




PELDAÑO PORCELÁNICO ROMO HUELLA
Grooved porcelain step-tread / Marche en grès cérame rainurée et bout arrondi / Nez de marche en grès cérame avec courbe technique / Feinsteinzeug Stufenfliesen Mit Rille



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN


TILE LAYOUT PATTERNS

EXEMPLES DE POSE VERLEGUNGSBEISPIELE




(A)

	(1) 26x160	3 pzas.	1,25 m ²	100%
	TOTAL	3 pzas.	1,25 m ²	100%
	(1) 19,5x160	4 pzas.	1,25 m ²	100%
	TOTAL	4 pzas.	1,25 m ²	100%
	(1) 19,5x120	5 pzas.	1,17 m ²	100%
	TOTAL	5 pzas.	1,17 m ²	100%
	(1) 14,5x120	7 pzas.	1,22 m ²	100%
	TOTAL	7 pzas.	1,22 m ²	100%




(B)

	(1) 26x160	3 pzas.	1,25 m ²	100%
	TOTAL	3 pzas.	1,25 m ²	100%
	(1) 19,5x160	4 pzas.	1,25 m ²	100%
	TOTAL	4 pzas.	1,25 m ²	100%
	(1) 19,5x120	5 pzas.	1,17 m ²	100%
	TOTAL	5 pzas.	1,17 m ²	100%
	(1) 14,5x120	7 pzas.	1,22 m ²	100%
	TOTAL	7 pzas.	1,22 m ²	100%




(C)

	(1) 26x160	3 pzas.	1,25 m ²	100%
	TOTAL	3 pzas.	1,25 m ²	100%
	(1) 19,5x160	4 pzas.	1,25 m ²	100%
	TOTAL	4 pzas.	1,25 m ²	100%
	(1) 19,5x120	5 pzas.	1,17 m ²	100%
	TOTAL	5 pzas.	1,17 m ²	100%
	(1) 14,5x120	7 pzas.	1,22 m ²	100%
	TOTAL	7 pzas.	1,22 m ²	100%




(J)

	(1) 26x160	1 pzas.	0,42 m ²	40,40%
	(2) 19,5x160	2 pzas.	0,62 m ²	59,60%
	TOTAL	3 pzas.	1,04 m ²	100%
	(1) 19,5x120	5 pzas.	0,468 m ²	40,20%
	(2) 14,5x120	4 pzas.	0,696 m ²	59,79%
	TOTAL	6 pzas.	1,16 m ²	100%




(K)

	(1) 26x160	4 pzas.	1,66 m ²	72,81%
	(2) 19,5x160	2 pzas.	0,62 m ²	27,19%
	TOTAL	6 pzas.	2,28 m ²	100%
	(1) 19,5x120	6 pzas.	1,40 m ²	80,14%
	(2) 14,5x120	2 pzas.	0,35 m ²	19,86%
	TOTAL	8 pzas.	1,75 m ²	100%




(L)

	(1) 80x80	1 pzas.	0,640 m ²	44,13%
	(2) 60x60	1 pzas.	0,360 m ²	24,83%
	(3) 30x60	2 pzas.	0,360 m ²	24,83%
	(4) 30x30	1 pzas.	0,090 m ²	6,21%
	TOTAL	5 pzas.	1,45 m ²	100%




(D)

	(1) 26x160	3 pzas.	1,25 m ²	100%
	TOTAL	3 pzas.	1,25 m ²	100%
	(1) 19,5x160	4 pzas.	1,25 m ²	100%
	TOTAL	4 pzas.	1,25 m ²	100%
	(1) 19,5x120	5 pzas.	1,17 m ²	100%
	TOTAL	5 pzas.	1,17 m ²	100%
	(1) 14,5x120	7 pzas.	1,22 m ²	100%
	TOTAL	7 pzas.	1,22 m ²	100%




(E)

	(A) 74,5x38,64	2 pzas.	0,42 m ²	26,94%
	(B) 77,15x37,00	6 pzas.	1,28 m ²	73,06%
	TOTAL	8 pzas.	1,54 m ²	100%




(F)

	(1) 45x90	1 pzas.	0,405 m ²	50,56%
	(2) 22x90	2 pzas.	0,396 m ²	49,43%
	TOTAL	3 pzas.	0,801 m ²	100%



(M)

	(1) 22x22	1 pzas.	0,198 m ²	18,74%
	(2) 22x90	1 pzas.	0,0484 m ²	4,59%
	TOTAL	4 pzas.	1,0564 m ²	100%




(N)

	(1) 45x45	1 pzas.	0,810 m ²	76,67%
	(2) 30x60	4 pzas.</		

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN


TILE LAYOUT PATTERNS

EXEMPLES DE POSE VERLEGUNGSBEISPIELE




(S)

(1) 30x60	4 pzas.	0,720 m ²	66,66%
(2) 30x30	4 pzas.	0,360 m ²	33,33%
TOTAL		8 pzas.	1,080 m ²
100%			




(T)

(1) 30x30	7 pzas.	0,630 m ²	57,14%
(2) 15x30	7 pzas.	0,315 m ²	28,57%
(3) 15x15	7 pzas.	0,157 m ²	14,29%
TOTAL		21 pzas.	1,102 m ²
100%			



(V)

(1) 60x120	1 pzas.	0,72 m ²	50,00%
(2) 60x60	1 pzas.	0,36 m ²	16,66%
(3) 30x60	1 pzas.	0,18 m ²	8,33%
(4) 30x30	2 pzas.	0,18 m ²	8,33%
TOTAL		5 pzas.	1,44 m ²
100%			



(W)

(1) 45x45	1 pzas.	0,2025 m ²	21,96%
(2) 30x60	1 pzas.	0,180 m ²	19,51%
(3) 30x30	2 pzas.	0,180 m ²	19,51%
(4) 60x60	1 pzas.	0,360 m ²	39,02%
TOTAL		5 pzas.	0,9225 m ²
100%			

PRODUCTOS DESTONIFICADOS

En la fabricación de estos productos tratamos de obtener piezas diferentes, tanto en tonalidad como en aspecto, con el fin de hacer una instalación del producto con un aspecto natural.

Para su instalación recomendamos:

- 1) Colocar simplemente piezas de 3 ó 4 cajas diferentes, con el fin de mezclar bien los distintos aspectos.
- 2) Instalar el producto con una junta de separación no menor a 3 mm.

SHADE VARIATION SERIES

When these products are manufactured the aim is to try and achieve varying in shade and appearance from one piece to the next so that when they are laid, the end result is a natural-looking tiled surface.

To lay these tiles:

- 1) Alternate tiles from 3 or 4 different boxes so as to combine tiles of differing appearances.
- 2) Lay them with a tile joint no less than 3mm wide.

PRODUCTEN MET TINTEN VARIATIE

Bij het vervaardigen van deze producten proberen wij onderling verschillende tegels te verkrijgen, zowel qua tinten als in het uiterlijk, dit met het doel dat het product na gelegd te zijn een natuurlijk uiterlijk heeft.

Voor het leggen hiervan wordt aanbevolen

- 1) Simpelweg de tegels uit 3 of 4 verschillende dozen te tegen, dit om de verschillenden uiterlijken goed te mengen.
- 2) Het product te leggen met een scheidingsvoeg van niet minder dan 3 mm.

PRODUITS A TONALITES VARIABLES

Dans le cadre de la fabrication de ces produits, nous veillons à obtenir des pièces différentes tant par leurs tons que par leur aspect, pour qu'à la mise en oeuvre, le carrelage ait une touche naturelle.

Nos recommandations pour leur pose sont les suivantes:

- 1) Poser simplement des pièces de 3 ou 4 cartons différents afin de bien mélanger les différents aspects.
- 2) Poser le produit avec un joint de 3 mm au minimum.

SIMBOLOGÍA SYMBOLS

SYMBOLES SYMBOLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	porcelánico técnico todo masa through-body porcelain tiles Grès cérame technique pleine masse durchgefäßtes Feinsteinzeug		relieve relief Reliefs Relieffiesen		recomendable no colocar trabado a mitad de pieza not to be laid with staggered tile joints Ne pas poser avec des joints décalés nicht mit versetzten Fugen verlegen
	pasta coloreada coloured-body Pâte colorée gefärbter Scherben		liso smooth Lisse glatt		pieza especial special tile pieces Pièces spéciales Formteil
	antideslizante anti-slip Antidérapant rutschhemmend		espesor thickness Épaisseur Dicke		mallado mesh-mounted Pièces sur filet auf Netz
	brillo glossy Brillant glänzend		destonificado alto Variety of shade: high Niveau de variation de tons : élevé Grad unterschiedlicher Farbnuancen: hoch		decorado mallado mesh-mounted décors Décor sur filet Dekorteile auf Netz
	mate matt Mat matt		destonificado medio shade variation: medium Niveau de variation de tons : moyen Grad unterschiedlicher Farbnuancen: mittel		
	mate-brillo matt-glossy Mat-Brillant matt-glänzend		destonificado suave shade variation: low Niveau de variation de tons : faible Grad unterschiedlicher Farbnuancen: gering		
	rectificado rectified Rectifié kalibriert		A B C NORMA DIN 51130 UNE-ENV 12633/2003		no rectificado non-rectified Non rectifié nicht kalibriert
					junta mínima recomendada minimum width of tile joint Largeur minimum de joint recommandée empfohlene Fugenmindestbreite



A-A*

Absorción de agua (ISO 10545-3)

Se utiliza el método de ebullición, en el que se sumerge la baldosa. El coeficiente de absorción de agua se calcula como el cociente entre la diferencia de la masa húmeda y seca, y la masa seca.

Water absorption (ISO 10545-3)

This test is based on the boiling method, immersing the tile in water. The water absorption rate is calculated by taking the difference between the weight of the tile when wet and dry and dividing this by the weight of the tile when dry.

Absorption d'eau (ISO 10545-3)

La méthode consiste à submerger le carreau céramique dans de l'eau bouillante. Le coefficient d'absorption d'eau est calculé en divisant la différence entre la masse humide et la masse sèche par la masse sèche.

Wasseraufnahme (ISO 10545-3)

Prüfverfahren mit kochendem Wasser, in das die Fliese eingetaucht wird. Der Wasseraufnahmekoeffizient wird aus der Differenz zwischen dem Gewicht im feuchten und dem trocknen Zustand, dividiert durch das Gewicht im trocknen Zustand errechnet.



M*

Resistencia a las manchas (ISO 10545-14)

Se mantiene la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo, limpiando sus superficies con métodos de limpieza definidos, y examinándolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Se clasifican del 1 (mancha persistente) al 5 (mancha eliminada).

Resistance to staining (ISO 10545-14)

A number of different staining agents are kept in contact with the surfaces of the test tiles. The tiles are then cleaned, using stipulated cleaning methods, and examined in search of irreversible visual alterations. The classifications range from 1 (persistent stain) to 5 (removed stain).

Résistance aux taches (ISO 10545-14)

La face visible des carreaux est maintenue en contact avec diverses solutions d'essais, puis est nettoyée en appliquant des méthodes de nettoyage définies, pour ensuite être examinée afin de détecter des changements d'aspect irréversibles. Les résultats se classent de 1 (tache persistante) à 5 (tache éliminée).

Fleckbeständigkeit (ISO 10545-14)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesenoberseite mit verschiedenen Testmitteln in Kontakt kommt und die Fläche mit bestimmten Reinigungsmitteln geputzt wird. Anschließend wird sie auf bleibende Änderungen im Aussehen untersucht. Die Einstufung geht von 1 (nachhaltiger Fleck) bis 5 (eliminierter Fleck).

**Resistencia a la flexión (ISO 10545-4)**

Se aplica una fuerza a una velocidad determinada en el centro de la misma, estando el punto de aplicación en contacto con la superficie de la cara vista de la baldosa.

Breaking strength (ISO 10545-4)

A force is applied to the centre of the tile at a specific speed, the point of application being in contact with the top surface of the tile.

Résistance à la flexion (ISO 10545-4)

Une force est appliquée à une vitesse déterminée au centre du carreau, le point d'application étant en contact avec la surface de la face visible de celui-ci.

Biegefestigkeit (ISO 10545-4)

Prüfverfahren, bei dem eine Kraft mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf die Fliesenmitte auftrifft, wobei der Aufschlagpunkt mit der Fläche der Fliesenoberseite in Berührung ist.



R-HE*

Resistencia a la helada (ISO 10545-12)

Después de empaparlas con agua, se someten las baldosas a ciclos entre +5°C y -5°C. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante un mínimo de 100 ciclos de congelación – deshielo.

Frost resistance (ISO 10545-12)

After impregnating the tile with water, it is subjected to freeze/thaw cycles ranging from +5°C to -5°C. All the different surfaces of the tile are exposed to frost for a minimum of 100 freeze/thaw cycles.

Résistance au gel (ISO 10545-12)

Après avoir été imprégnés d'eau, les carreaux sont soumis à des cycles de changements de température entre +5 °C et -5 °C. Tous les côtés des carreaux sont exposés au gel pendant un minimum de 100 cycles de gel / dégel.

Frostbeständigkeit (ISO 10545-12)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesen nass gemacht und Zyklen zwischen +5°C und -5°C unterworfen werden. Alle Seiten der Fliese werden dem Gefrierprozess in mindestens 100 Gefrier- und AufTauzyklen unterzogen.

**Resistencia al choque térmico (ISO 10545-9)**

Se somete a la baldosa entera a diez ciclos de variación de temperatura entre +15°C y +145°C.

Resistance to thermal shock (ISO 10545-9)

The whole tile is subjected to ten thermal shock cycles with a temperature variation of between +15°C and +145°C.

Résistance au choc thermique (ISO 10545-9)

Le carreau entier est soumis à dix cycles de variation de température entre +15 °C et +145 °C.

Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen (ISO 10545-9)

Prüfverfahren, bei dem die gesamte Fliese in zehn Zyklen Temperaturschwankungen zwischen +15°C und +145°C ausgesetzt wird.



A*

Acidos

Acids

Acides

Acidi

B*

Bases

Alkalies

Bases

Basen

Resistencia química (ISO 10545-13)

Se someten las baldosas a la acción de soluciones de ensayo, y valoración visual del ataque tras un período de tiempo definido. Para productos de limpieza doméstica y piscinas las clases son GA, GB y GC (baldosas esmaltadas) ó UA, UB y UC (sin esmaltar). Para ácidos y bases débiles: GLA, GLB y GLC (esmaltadas) ó ULA, ULB y ULC (sin esmaltar). Y para ácidos y bases en concentración fuerte: GHA, GHB y GHC ó UHA, UHB y UHC.

Se clasifican de A (sin efecto visible) a C (con efectos visibles).

Chemical resistance (ISO 10545-13)

Tiles are subjected to the action of test solutions and then visually inspected after a stipulated time period. In the case of cleaning products for domestic use or swimming pools, the corresponding classes are GA, GB and GC (glazed tiles) or UA, UB and UC (unglazed tiles); for weak acids and alkalis, the classes are GLA, GLB and GLC (glazed tiles) or ULA, ULB and ULC (unglazed tiles); and for strong concentrations of acids and alkalis, GHA, GHB and GHC or UHA, UHB and UHC.

The classifications range from A (no visible effect) to C (visible effects).



A-L*

Agentes limpiaza

Cleaning agents

Produits de nettoyage

Reinigungsmittel

Résistance chimique (ISO 10545-13)

Les carreaux sont soumis à l'action de solutions d'essai, puis, après une période de temps définie, l'agression est évaluée visuellement. Pour les produits de nettoyage ménagers et les additifs de piscines, les classes sont les suivantes: GA, GB et GC (carreaux émaillés) ou UA, UB et UC (carreaux non émaillés). Pour les acides et les bases faibles: GLA, GLB et GLC (carreaux émaillés) ou ULA, ULB et ULC (carreaux non émaillés). Et enfin pour les acides et les bases à fortes concentrations: GHA, GHB et GHC ou UHA, UHB et UHC.

Le classement s'étend de A (sans effets visibles) à C (effets visibles).



A-P*

Aditivos piscina

Pool additives

Additifs pour piscines

Schwimmbeckenadditive

Chemische Beständigkeit (ISO 10545-13)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesen für einen bestimmten Zeitraum der Aktion von Testlösungen ausgesetzt werden, anschließend erfolgt eine Sichtprüfung der Auswirkungen. Für Haushaltsreiniger und Schwimmbeckenadditive gibt es die Klassen GA, GB und GC (glasierte Fliesen) oder UA, UB und UC (unglasiert). Für schwache Säuren und Basen: GLA, GLB und GLC (glasierte Fliesen) oder ULA, ULB und ULC (unglasiert). Für Säuren und Basen in hoher Konzentration: GHA, GHB und GHC oder UHA, UHB und UHC. Die Fliesen werden in die Klassen A (ohne sichtbare Einflüsse) bis C (mit sichtbaren Einflüssen) eingestuft.

R*

Resistencia al deslizamiento (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + AI:2013 y ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

Al no estar normalizado el ensayo, existen múltiples de los que vamos a utilizar los 3 mencionados.

- DIN 51130 (método de la rampa ó R). Se determina el ángulo crítico de deslizamiento (que nos da el valor de R) mediante el pavimentado de una rampa inclinable en la que está una persona con botas de suela Std e impregnadas con aceite. El ángulo en el que sufre el primer deslizamiento, es el crítico. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de R (de R9 a R13). A mayor ángulo, mayor R.
- UNE 41901:2017 Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo.
- DIN 51097 (método de la rampa con pie descalzo). Mide las propiedades antideslizantes para zonas en las cuales se camina descalzo. El ensayo se realiza mediante un dispositivo, en el que la persona que realiza el ensayo, camina sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie esta revestida con las baldosas a ensayar, las cuales están impregnadas con una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar a la persona de pie con seguridad, es la medida del ensayo. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de Clase A (mayor o igual a 12°), Clase B (mayor o igual a 18°) o Clase C (mayor o igual a 24°).
- BS 7976-2:2002 + AI:2013 (método del péndulo). El ensayo utiliza dos deslizadores (uno de goma dura y otro de goma blanda) y dos condiciones de ensayo (seco y húmedo). El deslizador de goma dura (4S) evalúa el comportamiento antideslizante para peatones calzados, mientras que el deslizador de goma blanda (TRL) lo hace para peatones descalzos. En función del ángulo alcanzado, se clasifican los resultados como:

- PTV 0-24: riesgo alto de caídas
- PTV 25-35: riesgo medio de caídas
- PTV 36+: riesgo bajo de caídas

- ANSI A 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF): A menos que se especifique lo contrario, las baldosas adecuadas para espacios interiores nivelados que se espera que sean pisadas cuando estén mojadas tendrán un DCOF húmedo de 0,42 o mayor cuando se prueba con la solución SLS según el procedimiento de la sección 9.6.1. Sin embargo, las baldosas con una DCOF de 0,42 o superior no son necesariamente adecuadas para todos los proyectos. El especificador determinará las baldosas apropiadas para las condiciones específicas del proyecto, considerando a modo de ejemplo, pero no como limitación, el tipo de uso, el tráfico, las expectativas de contaminantes, el mantenimiento previsto, el desgaste previsto y las directrices y recomendaciones de los fabricantes.

Slip resistance (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + AI:2013 and ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

Because there is no standard slip resistance test, there are numerous alternatives. We use the four methods outlined below.

- DIN 51130 (The ramp method). The critical slip angle is determined (giving a certain R value) by sloping a tiled ramp at different angles, while a person wearing boots with a standard sole impregnated in oil walks on it. The angle where the person first slips is the critical slip angle. Depending on its value, a certain R value is assigned to the tiles (ranging from R9 to R13). The greater the angle, the higher the R value or slip resistance value.
- UNE 41901:2017: Surfaces for pedestrian transit. Determination of the slip resistance by pendulum friction method. Wet test.
- DIN 51097 (The barefoot ramp method). This test measures resistance to slip in places where people go barefoot. The test is conducted using a device with an inclined surface whose angle can be varied. The surface, covered in test tiles impregnated with a soap solution, is walked upon by a barefoot person. The angle of the inclined surface where the person can still safely stand is taken as the test value. The value of the angle corresponds to class A (greater or equal to 12°), class B (greater or equal to 18°) or class C (greater or equal to 24°).
- BS 7976-2: 2002 + AI: 2013 (pendulum test method). The test uses two sliders (a hard rubber one and a soft rubber one) in two test conditions (dry and wet). The hard rubber slider (4S) assesses slip resistance for shod pedestrians, while the soft rubber slider (TRL) does so for barefoot pedestrians. Depending on the angle reached, the results are classified as:

- PTV 0-24: high slip risk
- PTV 25-35: moderate slip risk
- PTV 36+: low slip risk

- ANSI A 137.1:2012 Section 9.6 (DCOF): Unless otherwise specified, tiles suitable for interior spaces expected to be walked upon when wet shall have a wet DCOF of 0.42 or greater when tested using SLS solution as per the procedure in Section 9.6.1. However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations.

Résistance à la glissance (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + AI:2013 et ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

L'essai n'étant pas normalisé, il existe diverses méthodes, dont les 4 suivantes sont appliquées:

- DIN 51130 (método de la rampe ou R). L'angle critique de glissance (qui donne la valeur R) est déterminé en employant une rampe inclinable carrelée sur laquelle se trouve une personne chaussée de bottes à semelles standard imprégnées d'huile. L'angle auquel celle-ci glisse pour la première fois est l'angle critique. Une valeur R (comprise entre R9 et R13) est assignée au carreau en fonction de la valeur de cet angle. Plus l'angle est grand, plus la valeur R est élevée.
- UNE 41901:2017 Surfaces pour la circulation des piétons. Détermination de la résistance au glissement par la méthode du pendule. Essai humide.
- DIN 51097 (método de la rampe pieds nus). Cette méthode consiste à mesurer les propriétés antideslizantes pour las zones dans lasquelles on marche les pieds nus. L'essai s'effectue au moyen d'un dispositif sur lequel la personne qui réalise le test marche sur un plan incliné à pente variable. La surface est revêtue des carreaux à tester, qui sont imprégnés d'une solution savonneuse. L'angle maximum du plan incliné auquel cette personne peut encore rester debout sans tomber constitue le résultat de l'essai.

En fonction de la valeur de cet angle, le carreau appartient à la classe A (supérieur ou égal à 12°), à la classe B (supérieur ou égal à 18°) ou à la classe C (supérieur ou égal à 24°).

- BS 7976-2:2002 + AI:2013 (méthode du pendule). L'essai utilise deux patins (l'un en caoutchouc dur et l'autre en caoutchouc souple) et deux conditions d'essai (en milieu sec et en milieu humide). Le patin en caoutchouc dur (4S) évalue le comportement antideslizante pour des piétons chaussés tandis que le patin en caoutchouc souple (TRL) le fait pour des piétons pieds nus. Selon l'angle atteint, les résultats sont classés comme suit :

- PTV 0-24 : risque de glissance élevé
- PTV 25-35 : risque de glissance modéré
- PTV 36+: faible risque de glissance

- ANSI A 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF): sauf spécification contraire, le carrelage de sol d'intérieur susceptible d'être mouillé en cours d'utilisation devra avoir un coefficient de friction dynamique (DCOF) dans des conditions humides de 0,42 ou plus lors de l'essai avec la solution SLS selon la procédure de la section 9.6.1. Toutefois, le carrelage avec un coefficient de friction dynamique (DCOF) de 0,42 ou plus n'est pas nécessairement adéquat pour tous les projets. Le prescripteur déterminera le carrelage adapté pour les conditions spécifiques du projet, en considérant, à titre d'exemple sans que cette liste ne soit exhaustive, le type d'usage, le trafic, les agents polluants, la maintenance et l'usure prévus ainsi que les recommandations et les instructions des fabricants.

Rutschfestigkeit (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + AI:2013 und ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

Da hierzu kein genormtes Prüfverfahren besteht, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, von denen wir die 4 Folgenden anwenden.

- DIN 51130 (Rampen- oder R-Verfahren). Dabei wird der kritische Rutschwinkel (der den Wert „R“ ergibt) mit dem Bodenbelag auf einer neigbaren Fläche festgestellt, auf dem eine Testperson mit Stiefeln mit Öl-imprägnierten Standardsohlen steht. Der Winkel, bei dem diese Testperson zum ersten Mal ausrutscht, ist dieser kritische Winkel. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert R (Rutschbeständigkeit, von R9 bis R13) zugeordnet. Je größer der Winkel, desto größer R).
- UNE 41901:2017: Fußgängerflächen. Bestimmung der Rutschfestigkeit mit dem Pendelverfahren Prüfung im feuchten Zustand.

- DIN 51097 (Barfuß-Rampenverfahren). Damit werden die rutschhemmenden Eigenschaften für Bereiche getestet, in denen man barfuß geht. Das Verfahren erfolgt auf einer Vorrichtung, auf der die Testperson auf einer geneigten Ebene mit variabler Abschüttigkeit läuft. Die Fläche ist mit den zu testenden Fliesen verkleidet und ständig mit einer seifigen Lösung imprägniert.

Der Winkel der geneigten Fläche, bei dem die Testperson noch sicher läuft, stellt den Wert des kritischen Rutschwinkels dar. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert der Klasse A (größer oder gleich 12°), Klasse B (größer oder gleich 18°) oder Klasse C (größer oder gleich 24°) zugeordnet.

- BS 7976-2:2002 + AI:2013 (Pendelverfahren). Bei diesem Test werden zwei Gleitvorrichtungen (eine aus Hartgummi und eine andere aus Weichgummi) und zwei Testbedingungen (in trockenem und in feuchtem Zustand) verwendet. Die Gleitvorrichtung aus Hartgummi (4S) bewertet das Rutschhemmungsverhalten für Fußgänger mit Schuhen, während die Gleitvorrichtung mit Weichgummi (TRL) barfüßige Fußgänger bewertet. Entsprechend dem erzielten Winkel werden die Ergebnisse folgendermaßen eingestuft:

- PTV 0-24: hohe Rutschgefahr
- PTV 25-35: mittlere Rutschgefahr
- PTV 36+: geringe Rutschgefahr

- ANSI A 137.1:2012 Abschnitt 9,6 (DCOF): Wenn nicht anderweitig spezifiziert, müssen die für Innenbereiche geeigneten Fliesen, die voraussichtlich im nassen Zustand betreten werden, im feuchten Zustand einen dynamischen Reibungskoeffizienten (DCOF) von 0,42 oder höher aufweisen, wenn der Test gemäß dem Verfahren im Abschnitt 9.6.1 mit einer SLS-Lösung durchgeführt wird. Fliesen mit einem DCOF von 0,42 oder höher sind nicht unbedingt für alle Projekte geeignet. Der Spezifikator bestimmt die geeig-

neten Fliesen für die konkreten Projektbedingungen. Dabei muss er beispielsweise die Art der Benutzung, die Stärke der Begehung, die voraussichtlich auftretenden Schadstoffe, die vorgesehene Pflege, die vorgesehene Abnutzung sowie die Anweisungen und Empfehlungen der Hersteller usw. berücksichtigen

PEI*

Resistencia a la abrasión (ISO 10545-7)

Se somete la baldosa esmaltada a una rotación de una carga abrasiva sobre su superficie, y luego se valora el desgaste por comparación visual de las ensayadas con las no ensayadas. La clasificación es de V (defecto visible a más de 12.000 rev) a 0 (visible a más de 100 rev)

Resistencia a la abrasión profunda (ISO 10545-6)

Se determina, para baldosas no esmaltadas, la pérdida en mm³ de material eliminado de la baldosa al hacer incidir tangencialmente a la misma, un disco rotativo al que se le alimenta con material abrasivo.

Resistance to abrasion (ISO 10545-7)

The surface of the glazed tile is subjected to a rotating abrasive load. Wear and tear is then assessed visually by comparing the test tiles with tiles from a control group. The classifications range from V (visible defect at over 12,000 rev) to 0 (visible defect at over 100 rev).

Resistance to deep abrasion (ISO 10545-6)

In the case of unglazed tiles, the amount of wear and tear in mm³ is determined when a rotating disc fed with abrasive material is applied tangentially to the tile surface.

Résistance à l'abrasion (ISO 10545-7)

La surface du carreau émaillé est soumise à la rotation d'une charge abrasive, puis l'usure est évaluée par comparaison visuelle des pièces testées avec d'autres non soumises à l'essai. Le classement s'étend de V (défaut visible à plus de 12.000 tours) à 0 (visible à plus de 100 tours).

Résistance à l'abrasion profonde (ISO 10545-6)

On détermine, pour les carreaux non émaillés, la perte en mm³ de matériau éliminé du carreau par l'effet sur celui-ci d'un disque rotatif alimenté avec une matière abrasive.

Abriebfestigkeit (ISO 10545-7)

Prüferverfahren, bei dem auf der Oberfläche der glasierten Fliese eine scheuernde Last gedreht und anschließend mit Sichtvergleich der Abrieb der Unterschied zwischen den geprüften und nicht geprüften Fliesen festgestellt wird. Die Einstufung geht von V (sichtbare Auswirkung nach mehr als 12.000 Umdrehungen) bis 0 (sichtbar nach mehr als 100 Umdrehungen).

Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (ISO 10545-6)

Prüferverfahren, bei dem für unglasierte Fliesen der Verlust in mm³ an abgetragenem Fliesenmaterial festgestellt wird, indem tangential eine Schleifscheibe auf der Fläche angelegt wird, die mit scheuerndem Material gespeist wird.

Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1)

Clasificación europea de reacción al fuego de los materiales según el RD 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002 euroclases.

Reaction to fire (UNE-EN 13501-1)

European classification on reaction to fire of materials as per RD 312/2005 and euro standards UNE EN 13501-1:2002.

Reaction au feu (UNE-EN 13501-1)

Classification européenne de reaction au feu des matériaux selon le décret RD 312/2005 et la norme UNE EN 13501-1:2002 euro classe.

Brandverhalten (UNE-EN 13501-1)

Europäische Klassifizierung von Materialien laut RD 312/2005 und norm UNE EN 13501-1:2002 euroklassen.

W

Resistencia al impacto

Se somete a la baldosa, en el centro de la misma, al impacto, desde una altura dada, de una bola de acero de 19 +/- 0,05 mm de diámetro, midiéndose la altura del rebote.

Impact resistance

The tile is subjected to an impact in the centre, from a specified height, of a steel ball of 19 +/- 0.05 mm diameter, and the height of the bounce is measured.

Résistance à l'impact

On soumet un carreau, en son centre, à l'impact, à partir d'une hauteur donnée, d'une boule d'acier de +/- 0.05mm de diamètre, et on détermine la hauteur du rebond

Schlagfestigkeit

Auf die Mitte der Platte wird aus einer vorgegebenen Höhe eine Stahlkugel mit einem Durchmesser von 19 +/- 0,05 mm geworfen und die Höhe des Hochsprungs gemessen.

A

ÁBACO CALACATA	270
ABADÍA	176
AIR	230, 232
AIR 60	230, 232
ALABASTER	204
ALBORAN	269
ALCHEMY	180
ALLOY	248, 256, 260, 269, 270, 278, 297, 312
ALMENA	094
ALPES	022
ALSACIA	242
ALUMINIO 100	242, 248
ALUMINIO 90	303, 304, 312
AMADORA	116
AMIENS	287
ANDINA	160
ANNAPURNA	026
ANNAPURNA 20MM	027
ANTÁRTIDA	312
ANTICA	148
APULIA	075
ARABESCATO	244
ARCO	244
AREZZO	292
ARLES	088
ARTIC	046
ASTORGA	304
ASTORGA 6	304
ASTRA WHITE	206
ASTUN	248
ATELIER	239
ATELIER 60	240
ATENEA	068
ATREZO	208
ATREZO 30x60	209
AUSTIN	246
AUSTIN 60x60	247
AUTUMN	215, 223, 237
AVALON	122
AVALON 20MM	123
AVENUE	164

B

BAHAMAS	312
BALEAR 60	269
BÁLTICO	268
BÁLTICO 60	268
BAQUEIRA 100	288
BARENTS	268
BARENTS 60	268
BASALTINA	092
BASEL	242
BASEL 60x60	243
BASKET	260
BAVIERA	214
BELLVER	094

D

CUARZO RENO	060
BERET 100	288
BEZIERS	286
BILBAO	124
BOHÈME	182
BOLSENA	098
BOLSHOI 1, 2, 3	183
BONN	214
BOQUERÍA	194
BOREAL	248
BORG	160
BOSTON	126
BOSTON 90	302
BOULEVARD	096
BOUQUET 100	300
BRIARE	120
BRISTOL	186
BRON	030
BRUSELAS	222

E

EFESO	276
Egeo	268
Egeo 60	268
ELBA	098
EROS	068
ERTA	092
ESCENA	210
ESCENA 30x60	211
ESPLendor	170
ESTUCO	308
ESTUCO 60x60	308
EULALIA	195

F

FANGO	196
FARO	188
FENICE	187
FERRARA	048
FIDIAS	278
FIJI 100	252
FIJI 60	252
FINLANDIA	313
FLANDES	222, 236
FLORIDA	107
FORLI	048
FORMIGAL 100	288
FORNELLS	184
FORO	244
FÓSIL	100
FÓSIL 100	252
FÓSIL 60	252
FUSTA	150
FUTURA	310

G

CRAYON	180
CRONOS	068
GALVANIC	256

LEZAMA	256
LEZAMA 60	256
LICEO 1, 2, 3, 4, MIX	189
LIGURIA	052
LILLE	264
LINE	300
LIVORNO	098
LOCARNO	307
LOIRE	264
LOIRE 60	264
LOMBARDIA	314
LORENA	248, 269
LOTO	258
LUCCA	048
LUCÍA	198, 259
LUMINOR	269
LUREX 100	292
LUREX 120	205, 207, 215, 223, 231, 233, 236
LYON	030
LYON 20MM	031

N

MONZA	315
MORGANA	122
MUNICH	214
MUSA	318
MYSTIC	126
RHIN	264
RIVIERA	052
ROAD	096
ROBINE	287
RODANO	030
RÓMULO	078

T

URBE	169
UTAH	060
VALLE	022
VALONIA	146
VASA	139
VELIA	317
VENDÔME	264
VENDÔME 60	264
VESSEL	190
VERENA	205
VILLAGE	120
VIRGINIA	191
VOLGA	034
VOLGA 20MM	035
VOLTERRA	084
VOLTERRA 100	292
VOSGOS	242
WABI CONCRETE	294
WABI CONCRETE 60	294
WABI FABRIC	296
WABI FABRIC 60	296
WABI SABI	294
WABI SABI 60x60	297
WABI WOOD	295
WABI WOOD 60	295
WALL	309
WALTER	261
WAVE	309
WHITE&CO	300
WIND	230, 232
WIND 60	230, 232
WINTER	040
YORK	186
ZELANDA	115
N	nuevo new / nouveau / neu
T	porcelánico técnico todo mosa through-body porcelain tiles Grès cérame technique pleine masse durchgefäßtes Feinsteinzeug

GRESPANIA

SEDE CENTRAL
GRESPANIA CERÁMICA.
CV-16 Ctra. Castellón-Alcora Km.2,200
P.O. BOX 157 / 12080 CASTELLÓN - SPAIN
Tlf. +34 964 344 411 / Fax +34 964 344 401
info@grespania.com / grespania.com

FRANCE
GRESPANIA FRANCE, S.A.R.L.
Rue de Strasbourg
Tel.: +33 16 018 14 00.
Fax.: +33 16 018 14 09.
77340 PONTAULT
COMBAULT

U.K.
GRESPANIA UK LTD.
Unit 302 Hollymoor Way, Rubery
Tlf. +44 0121 457 6900
Fax +44 0121 453 1094
BIRMINGHAM B31 5HE

NEDERLAND
GRESPANIA BENELUX, BV
Hoppenkuil, 35
Tel.: +31 40 262 92 62
Fax +31 40 262 92 69
5626 DD EINDHOVEN (Holanda)

ITALIA
GRESPANIA ITALIA, S.R.L.
Via Paletti, 28-30
Tel.: +39 05 953 88 77
Fax +39 05 953 89 09
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MODENA)

POLSKA
GRESPANIA POLSKA SP Z
0.0
UL.ZYCZLIWA 17
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (Polonia)
Tlf. +48 44 733 60 80
Fax +48 44 732 50 10

EEUU
GRESPANIA E.E.U.U
777 Brickell Ave
Suite 1210
Miami FL 33131
Tlf. 786 721 4221

ASIA
GRESPANIA ASIA
SINGAPUR4 Battery Road
#25-01
SINGAPORE 04908
Tlf: +65 98614196

CENTROS LOGÍSTICOS LOGISTICAL CENTERS

CENTRO DE SERVICIO • GALICIA
P.I. del Tambre. Vía Edison, 52
Tel.: 981 55 27 97
Fax.: 981 55 27 13.
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(España)

CENTRO DE SERVICIO • GRANADA
Pol. de Asegra Navegran, 13-55
Tel.: 958 40 16 40
Fax.: 958 40 16 41.
18210 PELIGROS
(GRANADA)

CENTRO DE SERVICIO • MADRID
Calle Rio Miño 1, 28320 Pinto
(MADRID)
Tel.: +34 910 701 215

CENTRO DE SERVICIO • BARCELONA
C/ Bosc Tancat, 9, 08290 Cerdanyola
del Vallès
(BARCELONA)

GRESPANIA S.A dispone de un sistema
de gestión certificado de acuerdo a las
normas ISO 9001:2015 certificado N° 44
100 127697 e ISO 14001:2015 certificado
Nº 44 104 127697 en sus plantas de
NULES , CASTELLON Y MONCOFAR

GRESPANIA S.A. uses a management
system within its' facilities of Nules,
Castellon and Moncofar in accordance with
ISO 9001:2015 certificate N° 44 100 127697
and ISO 14001:2015 certificate
Nº 44 104 127697

